



intelligent boxes

Brief- und Paketkastenanlagen

für 1 – 6 Wohneinheiten

Gültig ab 01.06.2025

www.renzgroup.com

Inhaltsverzeichnis

04

Brief- und Paketkasten- anlagen

Brief- und Paketkastenanlagen ermöglichen das einfache Empfangen von Briefen und Paketen sowie den Versand von Paketen.



- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Benachrichtigung per E-Mail, Push-Nachricht
- + Versicherung inklusive
- + Elektronische Schlösser

12

Freistehende Montage

Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.



- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich

34

Aufputz-Montage

Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.



- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmeisolierten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)



Türseitenteil-Montage

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut. So kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Bei dieser Einbauart müssen viele Details berücksichtigt werden. Lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter **www.renzgroup.com**



44

Unterputz-Montage

Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauer-
aussparung versenkt eingebaut.



- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge
Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage
möglich (mit Spezialdübeln)

54

Zaun-Montage

Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder
in eine Wandnische integriert.



- + Bequeme Entnahme der Post
auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt

58

Mauerdurchwurf-Montage

Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauer-
durchbruch eingebaut.



- + Elegante Optik in Gartenmauer
oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grund-
stücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post
auf der Innenseite

62

**Briefkästen und Brief-
einwurfklappen**

Geeignet für kleine Wohneinheiten,
bieten eine einfache Lösung im Reno-
vierungsbereich.



70

Individualisierung


Qualitätsmerkmale, Optionen,
Materialien, Farben, andere
Kastengrößen, Fremdmodule und
Details.

Erklärung der Produkteigenschaf-
ten finden Sie ab Seite 78.

82

RENZ Neuheiten

Flächenbündige Einwurfklappe und die
neu überarbeiteten Kunststoffmodule.



myRENZbox – Die digitale Systemlösung für den Hauseingang

Mit dem myRENZbox Paketkasten **eQUBO** wird das kontaktlose Empfangen und Versenden von Paketen spielend einfach – egal ob von DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD oder GLS. Auch lokale Geschäfte,

Dienstleister und nahestehende Personen können den neuen **eQUBO** nutzen. Auch mit elektronischem Briefkasten erhältlich. Siehe Seite 6.



Pakete empfangen

1. Die zustellende Person wählt den Empfänger an der Steuereinheit aus.
2. Die verfügbaren Fächer werden angezeigt. Nach Auswahl eines Faches öffnet sich die Tür und das Paket kann eingelegt werden.
3. Empfänger erhält Benachrichtigung.
4. Empfänger öffnet das Fach mit PIN/ App / Schlüsselchip (Transponder).

Einfach erklärt!

Hier geht es zum Video.



Vorteile:

- + Bedienung mit der myRENZbox RCU App, PIN oder elektronischem Schlüsselchip (Transponder)
- + Einfache und schnelle Montage/Inbetriebnahme
- + Benachrichtigung per E-Mail/ Push-Nachricht
- + Integration von Kameras diverser Hersteller möglich
- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro

Die mechanische Lösung für den Hauseingang

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen auch wenn niemand zu Hause ist. Durch das Paketkastenschloss AutoLock Easy können Zusteller das Paketfach ein-

mal öffnen und Pakete einlegen. Kontaktlos und sicher. Auch mit Briefkasten kombinierbar. Siehe ab Seite 8.



Pakete empfangen

1. Der Zusteller öffnet Ihren Paketkasten, durch Drehen und Ziehen des Schlosses.
2. Das Paket wird eingelegt und die Tür geschlossen. Dadurch ist der Paketkasten automatisch abgeschlossen und das Paket sicher verwahrt.
3. Empfänger öffnet das Fach mit seinem Briefkastenschlüssel.

Einfach erklärt!

Hier geht es zum Video.



Vorteile:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro
- + Einfache Montage, auch nachträglich bei z.B. Renovierung
- + Selbstverriegelung nach Zustellung
- + Patentiertes Schloss

eQUBO

CLASSIC




Steuereinheit 3,5"

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen und retournieren, auch wenn niemand zu Hause ist: Mit dem myRENZbox Paketkasten **eQUBO** verpassen Sie kein Paket. Der **eQUBO** ist dank der myRENZbox RCU App leicht zu bedienen und hat auch Platz für große Pakete. Es gibt den **eQUBO** in über 200 RAL-Farben und er ist sogar mit einem Briefkasten und Sprech-/Klingelfach lieferbar.






Produktmerkmale im Überblick:

- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl
- + Lieferbar als reiner Paketkasten oder in Kombination mit Briefkasten
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Renz-System-Klappe RSK geräuschgedämpft und wasserabweisend
- + **NEU:** Kamera integrierbar

**Produkteigenschaften**

Mehr Infos ab Seite 80.

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben.		
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild.		
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Galfan-Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet.		
Paketkasten:	S	433 x 150 x 530 mm, 34 Liter	
	M	433 x 300 x 530 mm, 68 Liter	
	L	433 x 450 x 530 mm, 103 Liter	
	XL	433 x 750 x 530 mm, 172 Liter	
Briefkasten mit Klappe:	BK	433 x 150 x 530 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe RSK , 34 Liter	
Installationskasten:	IK	433 x 150 x 530 mm bzw. 433 x 300 x 530 mm	
Authentifizierung:	PIN, App, elektronischer Schlüsselchip (RFID)*.		
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet.		
Optional:	Vorrichtung zum Einbau von Video-Kameras (Fremdmodule) bestimmter Hersteller.		

DIN EN 13724		Entnahme vorn	
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10028 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10029 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10032 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10033 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10030 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10031 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10034 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10035 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10036 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10037 auf Anfrage auf Anfrage

*elektronischer Schlüsselchip nicht im Lieferumfang enthalten; gegen Mehrpreis,
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

QUBO L

CLASSIC



Paketkastenschloss
AutoLock Easy

Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm **QUBO** ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle **QUBO**-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl in Wunschfarbe (über 200 RAL-Farben matt) lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Große Volumina (20l Briefkasten und 95l Paketkasten)
- + Durchwurfmodelle lieferbar








Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben.
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss AutoLock Easy, Briefkasten mit Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt).
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet.
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm.

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 23-0-10000 755,44 887,95	401 x 928 x 288 23-0-20000 889,28 1.003,69
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 23-0-10050 755,44 887,95	401 x 925 x 288 23-0-20050 889,28 1.003,69
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 23-0-10100 909,89 1.025,73	401 x 1103 x 288 23-0-20100 1.027,08 1.176,45
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 23-0-10150 909,89 1.025,73	401 x 1100 x 288 23-0-20150 1.027,08 1.176,45
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 23-0-10200 1.014,32 1.164,07	401 x 1215 x 288 23-0-20200 1.165,51 1.312,24
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 23-0-10250 1.014,32 1.164,07	401 x 1212 x 288 23-0-20250 1.165,51 1.312,24
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 23-0-10300 1.004,86 1.151,79	401 x 1278 x 288 23-0-20300 1.152,98 1.299,97
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 23-0-10350 1.004,86 1.151,79	401 x 1275 x 288 23-0-20350 1.152,98 1.299,97
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 23-0-10400 1.140,56 1.287,64	401 x 1390 x 288 23-0-20400 1.289,29 1.433,50
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 23-0-10450 1.140,56 1.287,64	401 x 1387 x 288 23-0-20450 1.289,29 1.433,50

QUBO XL

CLASSIC



Paketstenschloss
AutoLock Easy

Das Standard- Brief- und Paketkastenprogramm **QUBO** ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle **QUBO**-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl in Wunschfarbe (matt) lieferbar. Mit der XL-Ausführung bieten Brief- und Paketfach extra viel Platz für Ihre Post – auch im Urlaub.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Galfan-Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Volumina (33l Briefkasten und 132l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar








Produkteigenschaften




Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben.
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss AutoLock Easy, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt).
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet.
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm.

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung.

DIN EN 13724		Entnahme von vorn		Entnahme von hinten	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 827 x 371 23-0-10010 873,83 994,66	511 x 827 x 371 23-0-20010 995,71 1.138,97	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 824 x 371 23-0-10060 873,83 994,66	511 x 824 x 371 23-0-20060 995,71 1.138,97	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 23-0-10110 1.014,32 1.164,07	511 x 1002 x 371 23-0-20110 1.165,51 1.312,24	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 999 x 371 23-0-10160 1.014,32 1.164,07	511 x 999 x 371 23-0-20160 1.165,51 1.312,24	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 23-0-10210 1.152,98 1.299,97	511 x 1114 x 371 23-0-20210 1.301,50 1.445,29	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 23-0-10260 1.152,98 1.299,97	511 x 1111 x 371 23-0-20260 1.301,50 1.445,29	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 23-0-10310 1.140,56 1.287,64	511 x 1177 x 371 23-0-20310 1.289,29 1.433,50	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 23-0-10360 1.140,56 1.287,64	511 x 1174 x 371 23-0-20360 1.289,29 1.433,50	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 23-0-10410 1.276,89 1.421,35	511 x 1289 x 371 23-0-20410 1.422,84 1.564,08	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 23-0-10460 1.276,89 1.421,35	511 x 1286 x 371 23-0-20460 1.422,84 1.564,08	



Ausführungen Freistehende Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl



PRISMA _____ S. 18

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



BASIC B _____ S. 14

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige
Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN* _____ S. 30



QUADRA _____ S. 22



TETRO _____ S. 24



RS2000 _____ S. 28



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/
Klingelsystem lieferbar.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BASIC B

CLASSIC



BASIC (B)

BASIC B ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A (siehe Seite 16). Wir empfehlen für diese Verkleidung den zeitlosen Rechteckrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.





🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 10-0-25043 749,13 849,45	832 x 1600 x 128 10-0-25044 932,00 1.048,59	1202 x 1600 x 128 10-0-25045 1.111,40 1.287,59	832 x 1800 x 128 10-0-25046 1.341,30 1.548,71	1202 x 1800 x 128 10-0-25047 1.658,75 1.905,83	1202 x 1800 x 128 10-0-25048 1.676,02 1.926,16
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 10-0-29000 792,94 895,95	832 x 1200 x 128 10-0-29001 967,83 1.104,06	1202 x 1200 x 128 10-0-29002 1.158,13 1.341,40	832 x 1400 x 128 10-0-29003 1.386,55 1.600,50	1202 x 1400 x 128 10-0-29004 1.701,89 1.958,17	1202 x 1400 x 128 10-0-29005 1.719,03 1.978,41
145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 10-0-10000 769,48 867,78	832 x 1600 x 173 10-0-10001 964,94 1.091,78	1202 x 1600 x 173 10-0-10002 1.175,60 1.350,25	832 x 1800 x 173 10-0-10003 1.423,97 1.628,85	1202 x 1800 x 173 10-0-10004 1.776,75 2.027,53	1202 x 1800 x 173 10-0-10005 1.793,68 2.047,92
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 10-0-19000 812,47 913,43	852 x 1200 x 173 10-0-19001 999,12 1.146,91	1202 x 1200 x 173 10-0-19002 1.221,93 1.403,57	832 x 1400 x 173 10-0-19003 1.468,69 1.679,99	1202 x 1400 x 173 10-0-19004 1.819,08 2.079,64	1202 x 1400 x 173 10-0-19005 1.835,88 2.099,68

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

 = Briefkasten  = Installationskasten		 1-teilig  1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig						
DIN EN 13724								
 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 128	602 x 1600 x 128	972 x 1600 x 128	1342 x 1600 x 128	972 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1342 x 1800 x 128
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25086	10-0-25052	10-0-25054	10-0-25056	10-0-25058	10-0-25061	10-0-25062
	Standardfarbe	984,01	992,60	1.197,09	1.403,83	1.769,41	1.865,22	2.121,73
	RAL-Farbe	1.101,88	1.111,39	1.353,17	1.586,92	1.993,52	2.119,99	2.402,12
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 128	602 x 1200 x 128	972 x 1200 x 128	1342 x 1200 x 128	972 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	132 x 1400 x 128
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29024	10-0-29006	10-0-29007	10-0-29008	10-0-29009	10-0-29010	10-0-29011
	Standardfarbe	1.019,98	1.031,92	1.243,28	1.448,67	1.811,79	1.907,15	2.165,60
	RAL-Farbe	1.157,07	1.166,52	1.406,48	1.638,40	2.045,50	2.171,46	2.452,45
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 173	602 x 1600 x 173	972 x 1600 x 173	1342 x 1600 x 173	972 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1342 x 1800 x 173
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10024	10-0-10006	10-0-10007	10-0-10008	10-0-10009	10-0-10010	10-0-10011
	Standardfarbe	1.009,27	1.019,37	1.252,25	1.477,72	1.869,87	1.984,75	2.265,59
	RAL-Farbe	1.137,21	1.145,78	1.407,14	1.658,80	2.098,55	2.239,96	2.542,84
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 173	602 x 1200 x 173	972 x 1200 x 173	1342 x 1200 x 173	972 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1342 x 1400 x 173
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19024	10-0-19006	10-0-19007	10-0-19008	10-0-19009	10-0-19010	10-0-19011
	Standardfarbe	1.055,71	1.066,68	1.298,10	1.522,08	1.912,25	2.029,08	2.308,99
	RAL-Farbe	1.192,15	1.200,52	1.459,87	1.709,72	2.150,12	2.290,96	2.592,59

BASIC B Edelstahl

CLASSIC



BASIC (B) V4A

BASIC B Edelstahl ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschuttdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium (siehe Seite 14) oder Edelstahl V4A. Wir empfehlen für diese Verkleidung den zeitlosen Rechteckrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschuttdach
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften





Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
- Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl; Tür, Renz-System-Klappe RSK und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.



 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

 = Briefkasten  = Blindkasten		 1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig					
DIN EN 13724							
100 mm tief  	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25063 1.726,80	832 x 1600 x 128 10-0-25064 2.108,95	1202 x 1600 x 128 10-0-25065 2.492,10	832 x 1800 x 128 10-0-25066 2.966,41	1202 x 1800 x 128 10-0-25067 3.549,19	1202 x 1800 x 128 10-0-25068 3.589,50
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29012 1.755,11	832 x 1200 x 128 10-0-29013 2.138,16	1202 x 1200 x 128 10-0-29014 2.520,43	832 x 1400 x 128 10-0-29015 2.993,27	1202 x 1400 x 128 10-0-29016 3.574,52	1202 x 1400 x 128 10-0-29017 3.614,74
145 mm tief  	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 10-0-10012 1.746,25	832 x 1600 x 173 10-0-10013 2.149,19	1202 x 1600 x 173 10-0-10014 2.550,47	832 x 1800 x 173 10-0-10015 3.040,99	1202 x 1800 x 173 10-0-10016 3.654,63	1202 x 1800 x 173 10-0-10017 3.694,51
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 10-0-19012 1.774,69	832 x 1200 x 173 10-0-19013 2.178,03	1202 x 1200 x 173 10-0-19014 2.578,67	832 x 1400 x 173 10-0-19015 3.067,64	1202 x 1400 x 173 10-0-19016 3.680,18	1202 x 1400 x 173 10-0-19017 3.719,95

 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

 = Briefkasten  = Installationskasten								
DIN EN 13724		 1-teilig	 1-teilig	 2-teilig	 3-teilig	 4-teilig	 5-teilig	 6-teilig
100 mm tief  	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25088 2.061,51	602 x 1600 x 128 10-0-25070 2.069,16	972 x 1600 x 128 10-0-25071 2.453,88	1342 x 1600 x 128 10-0-25072 2.826,75	972 x 1800 x 128 10-0-25073 3.479,18	1202 x 1800 x 128 10-0-25074 3.734,83	1342 x 1800 x 128 10-0-25075 4.097,80
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29025 2.090,54	602 x 1200 x 128 10-0-29018 2.098,43	972 x 1200 x 128 10-0-29019 2.481,99	1342 x 1200 x 128 10-0-29020 2.854,32	972 x 1400 x 128 10-0-29021 3.505,17	1202 x 1400 x 128 10-0-29022 3.760,19	1342 x 1400 x 128 10-0-29023 4.121,64
145 mm tief  	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-10025 2.094,55	602 x 1600 x 173 10-0-10018 2.101,47	972 x 1600 x 173 10-0-10019 2.504,63	1342 x 1600 x 173 10-0-10020 2.894,68	972 x 1800 x 173 10-0-10021 3.571,54	1202 x 1800 x 173 10-0-10022 3.838,79	1342 x 1800 x 173 10-0-10023 4.217,67
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-19025 2.123,79	602 x 1200 x 173 10-0-19018 2.130,68	972 x 1200 x 173 10-0-19019 2.532,95	1342 x 1200 x 173 10-0-19020 2.922,07	972 x 1400 x 173 10-0-19021 3.597,31	1202 x 1400 x 173 10-0-19022 3.863,88	1342 x 1400 x 173 10-0-19023 4.241,18

PRISMA

EXCLUSIVE



PRISMA

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Das **PRISMA**-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Die Verkleidung ist aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 20).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften






Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.






 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

 = Briefkasten  = Blindkasten		 1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig					
DIN EN 13724							
100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25288	10-0-25290	10-0-25292	10-0-25294	10-0-25296	10-0-25298
	Standardfarbe	1.049,89	1.326,91	1.588,82	1.768,57	2.172,55	2.194,38
	RAL-Farbe	1.223,09	1.536,23	1.831,41	2.041,52	2.511,09	2.535,43
145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29288	10-0-29290	10-0-29292	10-0-29294	10-0-29296	10-0-29298
	Standardfarbe	1.043,48	1.320,73	1.583,05	1.762,96	2.166,75	2.188,33
	RAL-Farbe	1.215,73	1.529,17	1.824,70	2.034,48	2.504,31	2.528,67
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10341	10-0-10342	10-0-10343	10-0-10344	10-0-10345	10-0-10346
	Standardfarbe	1.256,17	1.652,76	2.022,95	2.410,54	3.029,54	3.049,89
	RAL-Farbe	1.445,47	1.878,24	2.303,48	2.732,09	3.406,76	3.429,25
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19341	10-0-19342	10-0-19343	10-0-19344	10-0-19345	10-0-19346
	Standardfarbe	1.231,90	1.629,19	1.998,93	2.387,44	3.007,67	3.028,06
	RAL-Farbe	1.416,85	1.851,51	2.275,86	2.705,42	3.381,67	3.404,22

 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

 = Briefkasten  = Installationskasten		 1-teilig  1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig						
DIN EN 13724								
 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25274	10-0-25276	10-0-25278	10-0-25280	10-0-25282	10-0-25284	10-0-25286
	Standardfarbe	1.356,04	1.414,14	1.679,13	1.935,46	2.302,83	2.434,29	2.749,09
	RAL-Farbe	1.536,58	1.597,96	1.895,81	2.202,76	2.604,34	2.765,75	3.105,79
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29274	10-0-29276	10-0-29278	10-0-29280	10-0-29282	10-0-29284	10-0-29286
	Standardfarbe	1.349,88	1.408,03	1.673,25	1.929,56	2.296,82	2.428,64	2.743,59
	RAL-Farbe	1.529,54	1.590,98	1.889,17	2.195,81	2.597,62	2.759,62	3.099,37
 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10347	10-0-10348	10-0-10349	10-0-10350	10-0-10351	10-0-10352	10-0-10353
	Standardfarbe	1.479,67	1.538,73	1.830,82	2.126,02	2.527,56	2.680,95	3.020,15
	RAL-Farbe	1.671,18	1.733,85	2.069,40	2.407,04	2.841,02	3.023,10	3.385,80
JUMBO-Kasten  23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10354	10-0-10355	10-0-10356	10-0-10357	10-0-10358	10-0-10359	10-0-10360
	Standardfarbe	1.662,31	1.666,98	2.051,30	2.434,39	3.032,82	3.273,39	3.662,50
	RAL-Farbe	1.869,78	1.865,42	2.304,47	2.727,28	3.371,98	3.642,15	4.052,00
 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19354	10-0-19355	10-0-19356	10-0-19357	10-0-19358	10-0-19359	10-0-19360
	Standardfarbe	1.638,99	1.643,47	2.027,27	2.411,36	3.010,96	3.251,58	3.641,94
	RAL-Farbe	1.842,77	1.838,63	2.276,85	2.700,60	3.346,82	3.617,64	4.028,53

PRISMA Edelstahl

EXCLUSIVE



PRISMA V4A

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Das **PRISMA**-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Die Verkleidung ist aus Galfan-Stahl (siehe Seite 18) oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
- Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25480 1.781,01	839x1662x217 10-0-25481 2.281,29	1209x1662x217 10-0-25482 2.768,23	839x1862x217 10-0-25483 3.119,09	1209x1862x217 10-0-25484 3.811,95	1209x1862x217 10-0-25485 3.882,46
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29480 1.726,19	839x1262x217 10-0-29481 2.225,54	1209x1262x217 10-0-29482 2.714,65	839x1462x217 10-0-29483 3.067,14	1209x1462x217 10-0-29484 3.763,40	1209x1462x217 10-0-29485 3.834,26
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10361 1.936,80	848x1670x263 10-0-10362 2.476,88	1218x1670x263 10-0-10363 2.992,56	848x1870x263 10-0-10364 3.359,88	1218x1870x263 10-0-10365 4.090,65	1218x1870x263 10-0-10366 4.159,59
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19361 1.852,14	848x1270x263 10-0-19362 2.392,42	1218x1270x263 10-0-19363 2.911,38	848x1470x263 10-0-19364 3.281,79	1218x1470x263 10-0-19365 4.018,24	1218x1470x263 10-0-19366 4.087,16
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10367 2.058,90	848x1670x263 10-0-10368 2.715,95	1218x1670x263 10-0-10369 3.325,22	848x2070x263 10-0-10370 3.921,13	1218x2070x263 10-0-10371 4.884,65	1218x2070x263 10-0-10372 4.959,67
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19367 1.971,60	848x1270x263 10-0-19368 2.633,18	1218x1270x263 10-0-19369 3.246,87	848x1670x263 10-0-19370 3.847,38	1218x1670x263 10-0-19371 4.804,82	1218x1670x263 10-0-19372 4.880,68

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25600 2.197,80	609x1662x217 10-0-25601 2.272,80	979x1662x217 10-0-25602 2.815,16	1349x1662x217 10-0-25603 3.333,61	979x1862x217 10-0-25604 3.892,25	1209x1862x217 10-0-25605 4.231,96	1349x1862x217 10-0-25606 4.766,44
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29600 2.141,67	609x1262x217 10-0-29601 2.217,02	979x1262x217 10-0-29602 2.761,80	1349x1262x217 10-0-29603 3.282,69	979x1462x217 10-0-29604 3.844,10	1209x1462x217 10-0-29605 4.185,58	1349x1462x217 10-0-29606 4.714,70
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10373 2.372,13	618x1670x263 10-0-10374 2.450,53	988x1670x263 10-0-10375 3.021,49	1358x1670x263 10-0-10376 3.564,65	988x1870x263 10-0-10377 4.145,31	1218x1870x263 10-0-10378 4.525,51	1358x1870x263 10-0-10379 5.099,25
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19373 2.286,97	618x1270x263 10-0-19374 2.365,60	988x1270x263 10-0-19375 2.940,53	1358x1270x263 10-0-19376 3.487,62	988x1470x263 10-0-19377 4.072,76	1218x1470x263 10-0-19378 4.445,49	1358x1470x263 10-0-19379 5.020,59
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1870x263 10-0-10380 2.642,44	618x1670x263 10-0-10381 2.617,25	988x1670x263 10-0-10382 3.295,79	1358x1670x263 10-0-10383 3.928,62	988x2070x263 10-0-10384 4.816,00	1218x2070x263 10-0-10385 5.337,51	1358x2070x263 10-0-10386 5.988,26
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1470x263 10-0-19380 2.559,15	618x1270x263 10-0-19381 2.533,45	988x1270x263 10-0-19382 3.217,22	1358x1270x263 10-0-19383 3.854,90	988x1670x263 10-0-19384 4.736,66	1218x1670x263 10-0-19385 5.259,41	1358x1670x263 10-0-19386 5.910,90

QUADRA

EXCLUSIVE



QUADRA

Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Ausgestattet mit dem integrierten Regenabweiser, eignet sie sich ideal für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3- oder 4-seitige Verkleidung aus einem umlaufenden Aluminium-Profil. Sie ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Wir empfehlen für diese Verkleidung den Ovalrohrständer.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Modernes, eckiges Design
- + Integrierter Regenabweiser
- + Als 3- oder 4-seitige Verkleidung lieferbar (nur bei senkrechten Kästen)
- + Ausgeprägte Schattenfuge Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



Abb. Kein Standard




Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145 ¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften








Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidung, Ständer und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.




 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

 = Briefkasten  = Blindkasten		 1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig					
DIN EN 13724							
100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	876x1618x106	1246x1618x106	876x1818x106	1246x1818x106	1246x1818x106
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25660	10-0-25661	10-0-25662	10-0-25663	10-0-25664	10-0-25665
	Standardfarbe	1.019,46	1.351,42	1.663,67	1.875,80	2.331,72	2.353,30
	RAL-Farbe	1.188,11	1.564,39	1.917,16	2.173,23	2.693,74	2.717,72
145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	876x1218x106	1246x1218x106	876x1418x106	1246x1418x106	1246x1418x106
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29660	10-0-29661	10-0-29662	10-0-29663	10-0-29664	10-0-29665
	Standardfarbe	1.171,11	1.496,40	1.801,91	2.017,15	2.470,20	2.491,54
	RAL-Farbe	1.362,79	1.729,65	2.085,81	2.338,33	2.851,93	2.875,59
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x2018x151	1246x2018x151	1246x2018x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10309	10-0-10310	10-0-10311	10-0-10312	10-0-10313	10-0-10314
	Standardfarbe	1.116,48	1.504,68	1.866,88	2.106,79	2.637,86	2.658,90
	RAL-Farbe	1.295,35	1.730,52	2.152,35	2.423,74	3.018,72	3.041,64
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1418x151	1246x1418x151	1246x1418x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19309	10-0-19310	10-0-19311	10-0-19312	10-0-19313	10-0-19314
	Standardfarbe	1.266,31	1.646,20	2.007,88	2.247,46	2.772,90	2.793,70
	RAL-Farbe	1.467,40	1.891,48	2.317,73	2.585,87	3.172,44	3.195,44
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x2018x151	1246x2018x151	1246x2018x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10315	10-0-10316	10-0-10317	10-0-10318	10-0-10319	10-0-10320
	Standardfarbe	1.263,27	1.734,44	2.183,69	2.611,29	3.287,08	3.306,96
	RAL-Farbe	1.452,97	1.976,33	2.488,85	2.962,61	3.699,63	3.721,49
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1618x151	1246x1618x151	1246x1618x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19315	10-0-19316	10-0-19317	10-0-19318	10-0-19319	10-0-19320
	Standardfarbe	1.409,92	1.871,12	2.323,81	2.746,64	3.414,55	3.434,20
	RAL-Farbe	1.621,08	2.143,98	2.650,12	3.117,11	3.843,53	3.865,07

 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

 = Briefkasten  = Installationskasten								
DIN EN 13724		 1-teilig	 1-teilig	 2-teilig	 3-teilig	 4-teilig	 5-teilig	 6-teilig
 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	646x1618x106	1016x1618x106	1386x1618x106	1016x1818x106	1246x1818x106	1386x1818x106
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25678	10-0-25679	10-0-25680	10-0-25681	10-0-25682	10-0-25683	10-0-25684
	Standardfarbe	1.366,50	1.405,32	1.721,51	2.031,62	2.430,48	2.590,49	2.918,37
	RAL-Farbe	1.548,67	1.587,91	1.947,10	2.313,81	2.751,41	2.944,51	3.298,73
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	646x1218x106	1016x1218x106	1386x1218x106	1016x1418x106	1246x1418x106	1386x1418x106
 17l	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29678	10-0-29679	10-0-29680	10-0-29681	10-0-29682	10-0-29683	10-0-29684
	Standardfarbe	1.510,98	1.548,98	1.858,26	2.173,38	2.567,54	2.725,74	3.050,20
	RAL-Farbe	1.714,35	1.752,60	2.115,12	2.477,38	2.908,81	3.099,65	3.448,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x1818x151	1246x1818x151	1386x1818x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10321	10-0-10322	10-0-10323	10-0-10324	10-0-10325	10-0-10326	10-0-10327
 17l	Standardfarbe	1.486,05	1.525,69	1.893,14	2.268,37	2.694,89	2.890,18	3.249,15
	RAL-Farbe	1.678,41	1.718,86	2.146,37	2.571,24	3.032,61	3.262,41	3.646,33
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1418x151	1246x1418x151	1386x1418x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19321	10-0-19322	10-0-19323	10-0-19324	10-0-19325	10-0-19326	10-0-19327
	Standardfarbe	1.627,98	1.666,95	2.035,45	2.407,54	2.828,93	3.021,96	3.377,08
JUMBO-Kasten  23l	RAL-Farbe	1.840,74	1.880,10	2.312,09	2.731,43	3.186,53	3.412,68	3.791,52
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1818x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x2018x151	1246x2018x151	1386x2018x151
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10328	10-0-10329	10-0-10330	10-0-10331	10-0-10332	10-0-10333	10-0-10334
	Standardfarbe	1.683,18	1.701,68	2.163,96	2.618,18	3.248,68	3.525,20	3.928,55
	RAL-Farbe	1.893,41	1.905,44	2.434,62	2.938,51	3.618,33	3.927,74	4.358,39
 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1418x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1618x151	1246x1618x151	1386x1618x151
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19328	10-0-19329	10-0-19330	10-0-19331	10-0-19332	10-0-19333	10-0-19334
	Standardfarbe	1.821,01	1.839,09	2.303,99	2.753,45	3.376,60	3.649,29	4.048,18
	RAL-Farbe	2.061,65	2.073,99	2.596,62	3.093,75	3.763,92	4.068,74	4.512,40

TETRO

EXCLUSIVE



TETRO

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung **TETRO**. Erhältlich sind unterschiedliche Dachformen z. B. das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz (auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte). Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. **TETRO** ist aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 26).

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Modernes, geradliniges Design
 - + LED-Beleuchtung in Dachüberstand integrierbar
 - + Mit unterschiedlichen Dachformen lieferbar
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
 - + Als Durchwurfmodell möglich



Abb. kein Standard



Lieferbare Kastenmaße

NEU
NEU
NEU

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften







Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.




🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief  12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x117	803x1626x117	1173x1626x117	803x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10170	10-0-10171	10-0-10172	10-0-10173	10-0-10174	10-0-10175
	Standardfarbe	1.176,83	1.467,69	1.742,65	1.926,68	2.358,48	2.380,00
	RAL-Farbe	1.369,18	1.696,77	2.012,91	2.233,76	2.724,35	2.748,27
145 mm tief  17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 117	803x1226x117	1173x1226x117	803x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19170	10-0-19171	10-0-19172	10-0-19173	10-0-19174	10-0-19175
	Standardfarbe	1.166,03	1.457,35	1.732,53	1.916,36	2.348,50	2.370,04
	RAL-Farbe	1.356,55	1.684,90	2.000,85	2.221,93	2.712,66	2.736,61
JUMBO-Kasten  23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10176	10-0-10177	10-0-10178	10-0-10179	10-0-10180	10-0-10181
	Standardfarbe	1.298,66	1.618,84	1.921,24	2.138,83	2.620,94	2.642,00
	RAL-Farbe	1.504,47	1.860,23	2.217,99	2.460,81	2.999,42	3.022,39
JUMBO-Kasten  23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19176	10-0-19177	10-0-19178	10-0-19179	10-0-19180	10-0-19181
	Standardfarbe	1.277,36	1.598,54	1.900,74	2.118,16	2.601,34	2.622,44
	RAL-Farbe	1.480,05	1.837,16	2.194,04	2.437,32	2.976,61	3.000,01
JUMBO-Kasten  23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10182	10-0-10183	10-0-10184	10-0-10185	10-0-10186	10-0-10187
	Standardfarbe	1.394,24	1.803,74	2.199,08	2.604,32	3.241,49	3.261,44
	RAL-Farbe	1.603,00	2.061,09	2.506,82	2.954,47	3.648,12	3.670,09
JUMBO-Kasten  23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19182	10-0-19183	10-0-19184	10-0-19185	10-0-19186	10-0-19187
	Standardfarbe	1.373,06	1.783,82	2.178,78	2.584,68	3.222,94	3.242,94
	RAL-Farbe	1.578,95	2.036,84	2.483,42	2.931,96	3.627,05	3.648,59

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief  12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x117	573x1626x117	943x1626x117	1313x1626x117	943x1826x117	1173x1826x117	1313x1826x117
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10188	10-0-10189	10-0-10190	10-0-10191	10-0-10192	10-0-10193	10-0-10194
	Standardfarbe	1.479,94	1.541,94	1.819,24	2.099,16	2.471,67	2.616,68	2.935,97
	RAL-Farbe	1.678,58	1.744,37	2.066,92	2.391,69	2.798,57	2.974,46	3.318,59
145 mm tief  17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1226x117	573x1226x117	943x1226x117	1313x1226x117	943x1426x117	1173x1426x117	1313x1426x117
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-19188	10-0-19189	10-0-19190	10-0-19191	10-0-19192	10-0-19193	10-0-19194
	Standardfarbe	1.469,61	1.531,71	1.809,45	2.088,97	2.461,79	2.606,91	2.926,47
	RAL-Farbe	1.666,69	1.732,38	2.054,92	2.379,71	2.787,33	2.963,40	3.307,91
145 mm tief  17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1626x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x1826x162	1173x1826x162	1313x1826x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10195	10-0-10196	10-0-10197	10-0-10198	10-0-10199	10-0-10300	10-0-10301
	Standardfarbe	1.612,81	1.675,83	1.985,52	2.301,44	2.707,37	2.873,62	3.216,57
	RAL-Farbe	1.823,28	1.890,40	2.254,51	2.609,22	3.047,16	3.243,54	3.609,39
145 mm tief  17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1226x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1426x162	1173x1426x162	1313x1426x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19195	10-0-19196	10-0-19197	10-0-19198	10-0-19199	10-0-19300	10-0-19301
	Standardfarbe	1.628,57	1.655,71	1.964,88	2.281,30	2.687,90	2.854,44	3.197,98
	RAL-Farbe	1.834,96	1.891,26	2.230,35	2.586,02	3.024,84	3.221,62	3.588,24
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1826x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x2026x162	1173x2026x162	1313x2026x162
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10302	10-0-10303	10-0-10304	10-0-10305	10-0-10306	10-0-10307	10-0-10308
	Standardfarbe	1.807,25	1.804,10	2.213,66	2.613,07	3.227,09	3.480,61	3.871,83
	RAL-Farbe	2.044,52	2.030,70	2.492,19	2.932,54	3.598,62	3.877,45	4.288,71
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	433x1426x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1626x162	1173x1626x162	1313x1626x162
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19302	10-0-19303	10-0-19304	10-0-19305	10-0-19306	10-0-19307	10-0-19308
	Standardfarbe	1.787,34	1.784,19	2.193,38	2.593,45	3.208,53	3.462,50	3.854,44
	RAL-Farbe	2.020,24	2.006,40	2.468,76	2.909,98	3.572,44	3.856,87	4.269,08

TETRO Edelstahl

EXCLUSIVE



TETRO V4A

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung **TETRO**. Erhältlich sind unterschiedliche Dachformen z. B. das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz (auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte). Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. **TETRO** ist aus Galfan-Stahl (siehe Seite 24) oder Edelstahl V4A lieferbar.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Modernes, geradliniges Design
 - + LED-Beleuchtung in Dachüberstand integrierbar
 - + Mit unterschiedlichen Dachformen lieferbar
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
 - + Als Durchwurfmodell möglich



Lieferbare Kastenmaße

NEU
NEU
NEU

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK.
- Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221 1.845,34	803x1626x117 10-0-10222 2.357,18	1173x1626x117 10-0-10223 2.851,13	803x1826x117 10-0-10224 3.203,08	1173x1826x117 10-0-10225 3.902,88	1173x1826x117 10-0-10226 3.972,71
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19221 1.777,43	803x1226x117 10-0-19222 2.287,82	1173x1226x117 10-0-19223 2.784,58	803x1426x117 10-0-19224 3.138,99	1173x1426x117 10-0-19225 3.842,69	1173x1426x117 10-0-19226 3.912,96
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10227 2.012,22	803x1626x162 10-0-10228 2.559,99	1173x1626x162 10-0-10229 3.082,39	803x1826x162 10-0-10230 3.450,70	1173x1826x162 10-0-10231 4.187,31	1173x1826x162 10-0-10232 4.254,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19227 1.918,59	803x1226x117 10-0-19228 2.470,30	1173x1226x162 10-0-19229 2.996,62	803x1426x162 10-0-19230 3.368,27	1173x1426x162 10-0-19231 4.110,51	1173x1426x162 10-0-19232 4.179,29
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10233 2.134,98	803x1626x162 10-0-10234 2.800,06	1173x1626x162 10-0-10235 3.415,73	803x2026x162 10-0-10236 4.018,23	1173x2026x162 10-0-10237 5.004,55	1173x2026x162 10-0-10238 5.079,99
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19233 2.042,22	803x1226x117 10-0-19234 2.712,15	1173x1226x162 10-0-19235 3.333,01	803x1626x162 10-0-19236 3.939,98	1173x1626x162 10-0-19237 4.920,72	1173x1626x162 10-0-19238 4.995,66

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239 2.265,06	573x1626x117 10-0-10240 2.342,65	943x1626x117 10-0-10241 2.891,58	1313x1626x117 10-0-10242 3.415,74	943x1826x117 10-0-10243 3.974,72	1173x1826x117 10-0-10244 4.318,82	1313x1826x117 10-0-10245 4.868,84
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239 2.195,20	573x1226x117 10-0-19240 2.273,22	943x1226x117 10-0-19241 2.825,27	1313x1226x117 10-0-19242 3.352,52	943x1426x117 10-0-19243 3.914,99	1173x1426x117 10-0-19244 4.260,75	1313x1426x117 10-0-19245 4.804,15
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10246 2.446,40	573x1626x162 10-0-10247 2.526,99	943x1626x162 10-0-10248 3.104,56	1313x1626x162 10-0-10249 3.653,30	943x1826x162 10-0-10250 4.233,38	1173x1826x162 10-0-10251 4.633,15	1313x1826x162 10-0-10252 5.210,17
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246 2.355,88	573x1226x162 10-0-19247 2.437,37	943x1226x162 10-0-19248 3.018,97	1313x1226x162 10-0-19249 3.572,03	943x1426x162 10-0-19250 4.156,98	1173x1426x162 10-0-19251 4.547,73	1313x1426x162 10-0-19252 5.126,15
JUMBO-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253 2.723,72	573x1626x162 10-0-10254 2.694,30	943x1626x162 10-0-10255 3.379,98	1313x1626x162 10-0-10256 4.017,83	943x2026x162 10-0-10257 4.926,59	1173x2026x162 10-0-10258 5.456,46	1313x2026x162 10-0-10259 6.110,26
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253 2.635,24	573x1226x162 10-0-19254 2.605,60	943x1226x162 10-0-19255 3.296,54	1313x1226x162 10-0-19256 3.939,59	943x1626x162 10-0-19257 4.842,55	1173x1626x162 10-0-19258 5.373,05	1313x1626x162 10-0-19259 6.028,49

RS2000

EXCLUSIVE



RS2000

Die Verkleidung **RS2000** ist äußerst stabil und zeichnet sich durch ein freundliches, rundes Design aus. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich. Wir empfehlen für diese Verkleidung das perfekt abgestimmte **RS2000**-Gestell, oder den Ovalrohrständer.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Freundliches, abgerundetes Design
 - + Verkleidung und Gestell aus einem Guss (RS2000)
 - + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil (RS2000)
 - + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
 - + Als Durchwurfmodell möglich




Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidungsprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.



🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x125	798x1629x125	1168x1629x125	798x1829x125	1168x1829x125	1168x1829x125
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25311	10-0-25321	10-0-25351	10-0-25351	10-0-25353	10-0-25355
	Standardfarbe	1.078,35	1.452,57	1.803,65	1.895,17	2.405,91	2.427,04
	RAL-Farbe	1.256,01	1.680,01	2.088,01	2.197,38	2.778,51	2.802,31
145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x125	798x1229x125	1168x1229x125	798x1429x125	1168x1429x125	1168x1429x125
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29311	10-0-29321	10-0-29331	10-0-29351	10-0-29353	10-0-29355
	Standardfarbe	1.224,43	1.591,08	1.936,86	2.033,61	2.539,40	2.560,29
	RAL-Farbe	1.423,84	1.837,43	2.249,33	2.357,33	2.930,97	2.954,47
JUMBO-Kasten 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170	798x1629x170	1268x1629x170	798x1829x170	1168x1829x170	1168x1829x170
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10387	10-0-10388	10-0-10389	10-0-10390	10-0-10391	10-0-10392
	Standardfarbe	1.307,00	1.726,06	2.138,93	2.242,58	2.821,43	2.842,15
	RAL-Farbe	1.513,82	1.991,25	2.468,24	2.580,02	3.227,76	3.250,64
17l 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170	798x1229x170	1168x1229x170	798x1429x170	1168x1429x170	1168x1429x170
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19387	10-0-19388	10-0-19389	10-0-19390	10-0-19391	10-0-19392
	Standardfarbe	1.512,97	1.923,68	2.337,73	2.440,06	3.009,63	3.030,01
	RAL-Farbe	1.748,94	2.228,32	2.696,78	2.806,12	3.441,16	3.463,58
23l 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170	798x1629x170	1268x1629x170	798x2029x170	1168x2029x170	1168x2029x170
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10393	10-0-10394	10-0-10395	10-0-10396	10-0-10397	10-0-10398
	Standardfarbe	1.403,11	1.912,94	2.414,16	2.695,65	3.424,88	3.444,05
	RAL-Farbe	1.612,97	2.194,86	2.753,95	3.058,74	3.855,28	3.876,27
17l 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170	798x1229x170	1268x1229x170	798x1629x170	1168x1629x170	1168x1629x170
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19393	10-0-19394	10-0-19395	10-0-19396	10-0-19397	10-0-19398
	Standardfarbe	1.606,18	2.115,24	2.608,93	2.885,90	3.602,45	3.621,75
	RAL-Farbe	1.844,67	2.428,20	2.976,69	3.275,94	4.055,65	4.076,71

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

 = Briefkasten		 = Installationskasten															
DIN EN 13724		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig			
 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x125		568x1629x125		938x1629x125		1308x1629x125		938x1829x125		1168x1829x125		1308x1829x125			
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25315		10-0-25304		10-0-25302		10-0-25300		10-0-25345		10-0-25347		10-0-25349			
	Standardfarbe	1.386,28		1.478,42		1.833,40		2.191,22		2.470,55		2.662,80		3.009,27			
	RAL-Farbe	1.571,47		1.671,93		2.084,61		2.498,10		2.797,64		3.027,81		3.402,47			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x125		568x1229x125		938x1229x125		1308x1229x125		938x1429x125		1168x1429x125		1308x1429x125			
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1629x170		568x1629x170		938x1629x170		1308x1629x170		938x1829x170		1168x1829x170		1308x1829x170			
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10399		10-0-10400		10-0-10401		10-0-10402		10-0-10403		10-0-10404		10-0-10405			
	Standardfarbe	1.621,39		1.722,29		2.137,56		2.550,54		2.844,47		3.069,81		3.442,98			
	RAL-Farbe	1.832,89		1.946,03		2.429,81		2.895,16		3.203,60		3.466,76		3.865,77			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1229x170		568x1229x170		938x1229x170		1308x1229x170		938x1429x170		1168x1429x170		1308x1429x170			
 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1829x170		568x1629x170		938x1629x170		1308x1629x170		938x2029x170		1168x2029x170		1308x2029x170			
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10406		10-0-10407		10-0-10408		10-0-10409		10-0-10410		10-0-10411		10-0-10412			
	Standardfarbe	1.804,59		1.850,37		2.364,97		2.858,13		3.350,06		3.659,39		4.077,94			
	RAL-Farbe	2.041,24		2.087,81		2.666,36		3.213,20		3.733,79		4.079,69		4.551,36			
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x1429x170		568x1229x170		938x1229x170		1308x1229x170		938x1629x170		1168x1629x170		1308x1629x170			
 23l	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19406		10-0-19407		10-0-19408		10-0-19409		10-0-19410		10-0-19411		10-0-19412			
	Standardfarbe	2.002,15		2.050,24		2.560,20		3.045,72		3.529,39		3.833,34		4.243,73			
	RAL-Farbe	2.277,66		2.323,38		2.891,18		3.427,33		3.936,76		4.275,17		4.768,96			

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurfklappen machen die hochwertige Serie zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. **RENZ PLAN** ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar (siehe Seite 32).

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür bei senkrechten Kästen)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe.
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm, Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1602 x 164 60-0-60048 2.465,14 2.784,93	665 x 1602 x 164 60-0-60049 3.096,93 3.481,29	965 x 1602 x 164 60-0-60050 3.694,06 4.133,55	665 x 2002 x 164 60-0-60348 4.188,83 4.630,83	965 x 2002 x 164 60-0-60349 4.980,25 5.628,28	965 x 2002 x 164 60-0-60350 5.090,58 5.736,48
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1202 x 164 60-0-60051 2.346,83 2.648,42	665 x 1202 x 164 60-0-60052 2.984,48 3.353,52	965 x 1202 x 164 60-0-60053 3.587,81 4.014,19	665 x 1602 x 164 60-0-60351 4.017,80 4.498,97	965 x 1602 x 164 60-0-60352 4.869,71 5.500,35	965 x 1602 x 164 60-0-60353 4.980,40 5.608,96
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1602 x 164 60-0-60054 2.584,70 2.915,52	865 x 1602 x 164 60-0-60055 3.321,79 3.725,05	1265 x 1602 x 164 60-0-60056 4.010,68 4.496,52	865 x 2002 x 164 60-0-60354 4.397,43 4.958,61	1265 x 2002 x 164 60-0-60355 5.423,45 6.107,66	1265 x 2002 x 164 60-0-60356 5.532,31 6.211,05
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1202 x 164 60-0-60057 2.467,56 2.780,89	865 x 1202 x 164 60-0-60058 3.212,08 3.600,37	1265 x 1202 x 164 60-0-60059 3.908,42 4.364,17	865 x 1602 x 164 60-0-60357 4.288,55 4.828,03	1265 x 1602 x 164 60-0-60358 5.314,36 5.981,61	1265 x 1602 x 164 60-0-60359 5.423,59 6.085,42

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60060 3.120,32 3.475,06	835 x 1602 x 164 60-0-60061 3.800,28 4.208,35	1135 x 1602 x 164 60-0-60062 4.452,54 4.982,35	835 x 2002 x 164 60-0-60360 5.220,86 5.823,35	965 x 2002 x 164 60-0-60361 5.607,90 6.243,57	1135 x 2002 x 164 60-0-60362 6.354,56 7.055,51
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60063 3.008,53 3.347,22	835 x 1202 x 164 60-0-60064 3.695,18 4.089,42	1135 x 1202 x 164 60-0-60065 4.340,29 4.851,86	835 x 1602 x 164 60-0-60363 5.111,10 5.696,18	965 x 1602 x 164 60-0-60364 5.499,43 6.118,08	1135 x 1602 x 164 60-0-60365 6.248,64 6.933,33
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1802 x 164 60-0-60150 3.234,55 3.599,73	635 x 1602 x 164 60-0-60066 3.233,31 3.598,00	1035 x 1602 x 164 60-0-60067 4.010,01 4.451,18	1435 x 1602 x 164 60-0-60068 4.793,77 5.359,36	1035 x 2002 x 164 60-0-60366 5.514,84 6.140,23	1265 x 2002 x 164 60-0-60367 6.042,67 6.713,72	1435 x 2002 x 164 60-0-60368 6.779,95 7.509,96
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1402 x 164 60-0-60151 3.123,51 3.473,44	635 x 1202 x 164 60-0-60069 3.122,68 3.471,69	1035 x 1202 x 164 60-0-60070 3.907,76 4.318,66	1435 x 1202 x 164 60-0-60071 4.600,25 5.139,26	1035 x 1602 x 164 60-0-60369 5.312,37 5.910,92	1265 x 1602 x 164 60-0-60370 5.833,58 6.477,91	1435 x 1602 x 164 60-0-60371 6.561,99 7.266,34

RENZ PLAN Edelstahl

PREMIUM



RENZ PLAN V4A

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurflappen machen die hochwertige Serie zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. **RENZ PLAN** ist wahlweise aus Galfan-Stahl (siehe Seite 30) oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür bei senkrechten Kästen)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm,
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

Anlagen ohne Installationskasten


Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 164 60-0-60072 3.018,80	665 x 1602 x 164 60-0-60073 3.779,95	965 x 1602 x 164 60-0-60074 4.511,89	665 x 2002 x 164 60-0-60372 5.092,01	965 x 2002 x 164 60-0-60373 6.184,07	965 x 2002 x 164 60-0-60374 6.317,04
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 164 60-0-60075 2.871,36	665 x 1202 x 164 60-0-60076 3.643,26	965 x 1202 x 164 60-0-60077 4.365,97	665 x 1602 x 164 60-0-60375 4.948,54	965 x 1602 x 164 60-0-60376 6.046,16	965 x 1602 x 164 60-0-60377 6.179,74
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 164 60-0-60078 3.160,22	865 x 1602 x 164 60-0-60079 4.041,26	1265 x 1602 x 164 60-0-60080 4.934,36	865 x 2002 x 164 60-0-60378 5.450,76	1265 x 2002 x 164 60-0-60379 6.702,72	1265 x 2002 x 164 60-0-60380 6.833,46
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 164 60-0-60081 3.015,03	865 x 1202 x 164 60-0-60082 3.908,29	1265 x 1202 x 164 60-0-60083 4.790,23	865 x 1602 x 164 60-0-60381 5.308,82	1265 x 1602 x 164 60-0-60382 6.566,24	1265 x 1602 x 164 60-0-60383 6.697,56

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60084 3.778,45	835 x 1602 x 164 60-0-60085 4.574,96	1135 x 1602 x 164 60-0-60086 5.444,89	835 x 2002 x 164 60-0-60384 6.369,65	965 x 2002 x 164 60-0-60385 6.832,52	1135 x 2002 x 164 60-0-60386 7.722,48
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60087 3.611,30	835 x 1202 x 164 60-0-60088 4.429,93	1135 x 1202 x 164 60-0-60089 5.302,93	835 x 1602 x 164 60-0-60387 6.231,70	965 x 1602 x 164 60-0-60388 6.697,58	1135 x 1602 x 164 60-0-60389 7.591,75
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 164 60-0-60152 3.882,04	635 x 1602 x 164 60-0-60090 3.880,21	1035 x 1602 x 164 60-0-60091 4.856,63	1435 x 1602 x 164 60-0-60092 5.855,66	1035 x 2002 x 164 60-0-60390 6.714,34	1265 x 2002 x 164 60-0-60391 7.340,21	1435 x 2002 x 164 60-0-60392 8.220,72
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 164 60-0-60153 3.746,81	635 x 1202 x 164 60-0-60093 3.744,93	1035 x 1202 x 164 60-0-60094 4.712,84	1435 x 1202 x 164 60-0-60095 5.716,27	1035 x 1602 x 164 60-0-60393 6.577,90	1265 x 1602 x 164 60-0-60394 7.206,60	1435 x 1602 x 164 60-0-60395 8.085,17



Ausführungen Aufputz-Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl



PRISMA

S. 38

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



BASIC B*

S. 36

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige
Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN

S. 42



**QUADRA /
RS2000**

S. 40



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/
Klingelsystem lieferbar.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BASIC B

CLASSIC



BASIC (B)



BASIC (B) V4A

BASIC B ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Preisgünstige Renz Qualität
 - + Zeitloses, reduziertes Design
 - + Mit überstehendem Regenschutzdach
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



NEU
NEU
NEU

NEU

Lieferbare Kastenmaße			
B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.
- Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Galfan-Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Galfan-Stahl 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
Galfan-Stahl 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
Edelstahl V4A 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
Edelstahl V4A 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Galfan-Stahl 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
Galfan-Stahl 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
Edelstahl V4A 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
Edelstahl V4A 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023

PRISMA

EXCLUSIVE



PRISMA



PRISMA V4A

Die Verkleidung **PRISMA** zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Dank des abgeschrägten Daches bleibt Schmutz nicht so leicht darauf haften und ein Ablegen etwa von Altpapier wird vermieden. Die Verkleidung ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach
- + Extravagantes Design
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Abb. Kein Standard



NEU
NEU
NEU

NEU

Lieferbare Kastenmaße			
B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung. Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.
- Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
- Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.





🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
Galfan-Stahl 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25200	10-0-25202	10-0-25204	10-0-25206	10-0-25208	10-0-25210
	Standardfarbe	438,19	701,46	898,76	1.064,54	1.394,89	1.417,43
Galfan-Stahl 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35944	10-0-35945	10-0-35946	10-0-35947	10-0-35948	10-0-35949
	Standardfarbe	486,61	768,29	976,56	1.194,38	1.573,11	1.595,05
Edelstahl V4A 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25838	10-0-25839	10-0-25840	10-0-25841	10-0-25842	10-0-25843
	Edelstahl V4A	807,14	1.212,09	1.639,89	2.023,36	2.638,06	2.717,22
Edelstahl V4A 145 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35950	10-0-35951	10-0-35952	10-0-35953	10-0-35954	10-0-35955
	Edelstahl V4A	849,56	1.293,01	1.747,37	2.163,90	2.825,90	2.903,81

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

 = Briefkasten		 = Installationskasten		 1-teilig  1-teilig  2-teilig  3-teilig  4-teilig  5-teilig  6-teilig					
DIN EN 13724									
 12ℓ	Galfan-Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
		Best.-Nr.	10-0-25212	10-0-25214	10-0-25216	10-0-25218	10-0-25220	10-0-25222	10-0-25224
		Standardfarbe	750,45	758,53	953,77	1.161,59	1.528,57	1.604,27	1.884,78
		RAL-Farbe	825,02	828,99	1.045,18	1.307,26	1.707,30	1.804,14	2.119,00
 17ℓ	Galfan-Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
		Best.-Nr.	10-0-35956	10-0-35957	10-0-35958	10-0-35959	10-0-35960	10-0-35961	10-0-35962
		Standardfarbe	804,42	810,24	1.019,26	1.277,77	1.681,35	1.776,87	2.093,03
		RAL-Farbe	877,24	879,09	1.135,33	1.424,70	1.859,58	1.980,77	2.329,44
 12ℓ	Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
		Best.-Nr.	10-0-25850	10-0-25851	10-0-25852	10-0-25853	10-0-25854	10-0-25855	10-0-25856
		Edelstahl V4A	1.198,14	1.189,51	1.682,55	2.159,50	2.763,44	3.053,64	3.530,93
 17ℓ	Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
		Best.-Nr.	10-0-35963	10-0-35964	10-0-35965	10-0-35966	10-0-35967	10-0-35968	10-0-35969
		Edelstahl V4A	1.267,04	1.255,74	1.775,33	2.285,74	2.926,56	3.234,79	3.732,35

QUADRA

EXCLUSIVE



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Ausgestattet mit dem integrierten Regenabweiser, eignet sie sich ideal für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3- oder 4-seitige Verkleidung aus einem umlaufenden Aluminium-Profil. Sie ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Modernes, eckiges Design
 - + Integrierter Regenabweiser
 - + Als 3- oder 4-seitige Verkleidung lieferbar
 - + Ausgeprägte Schattenfuge
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

RS2000


EXCLUSIVE



Die Verkleidung **RS2000** ist äußerst stabil und zeichnet sich durch ein freundliches, rundes Design aus. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Freundliches, abgerundetes Design
 - + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
 - + Sehr robuste Qualität
 - + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
 - + Sprech-/Klingelanlage möglich
 - + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Lieferbare Kastenmaße für QUADRA / RS2000

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100 ¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145 ¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.

Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.

Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Verkleidungsprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
RS2000 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129
RS2000 145 mm tief 17l	Standardfarbe	523,05	831,32	1.073,18	1.198,19	1.589,60	1.611,31
	RAL-Farbe	611,59	931,90	1.241,46	1.381,88	1.823,31	1.847,45
QUADRA 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923
	Standardfarbe	640,21	965,51	1.300,75	1.443,45	1.903,19	1.925,46
	RAL-Farbe	726,17	1.089,23	1.489,27	1.644,83	2.174,26	2.198,98
QUADRA 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817
	Standardfarbe	416,11	677,71	873,96	1.029,41	1.355,27	1.377,94
	RAL-Farbe	488,35	766,99	973,55	1.187,17	1.555,78	1.580,97
QUADRA 145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929
	Standardfarbe	515,07	796,50	1.004,42	1.238,66	1.622,57	1.644,34
	RAL-Farbe	598,49	887,22	1.143,85	1.409,76	1.834,69	1.858,79

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145


 = Briefkasten		 = Installationskasten															
DIN EN 13724				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig							
RS2000 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125									
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272									
	Standardfarbe	811,09	843,94	1.098,50	1.393,32	1.678,66	1.792,85	2.103,04									
	RAL-Farbe	891,16	922,06	1.239,79	1.574,52	1.879,07	2.027,83	2.373,05									
 RS2000 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170									
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936									
	Standardfarbe	919,82	950,26	1.291,66	1.639,21	1.951,55	2.111,82	2.464,41									
	RAL-Farbe	1.001,03	1.037,56	1.450,68	1.840,04	2.186,03	2.378,61	2.758,43									
 QUADRA 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106									
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830									
	Standardfarbe	730,05	739,70	933,64	1.129,51	1.493,43	1.565,87	1.846,14									
	RAL-Farbe	802,55	808,08	1.014,07	1.270,04	1.666,93	1.760,11	2.070,89									
 QUADRA 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151									
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943									
	Standardfarbe	828,74	832,92	1.053,19	1.318,25	1.725,46	1.824,75	2.145,40									
	RAL-Farbe	903,81	903,86	1.174,79	1.471,65	1.910,51	2.039,92	2.390,04									

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN



RENZ PLAN V4A

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurfklappen machen die hochwertige Verkleidung zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. Die stilvolle Verkleidung ist wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag wählbar (Kipptür oder Drehtür)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage.

Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell.

Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.

Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.

Edelstahl-Modell komplett aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe.

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm,
Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm.

🔊 Anlagen ohne Installationskasten


Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	309 x 444 x 162 60-0-60024 1.146,84 1.268,98	609 x 444 x 162 60-0-60025 1.672,76 1.847,90	909 x 444 x 162 60-0-60026 2.179,53 2.420,95	609 x 884 x 162 60-0-60324 2.765,82 3.070,75	909 x 884 x 162 60-0-60325 3.507,18 3.888,02	909 x 884 x 162 60-0-60326 3.614,42 3.990,69
21l							
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	409 x 444 x 162 60-0-60027 1.223,36 1.350,65	809 x 444 x 162 60-0-60028 1.813,56 2.003,21	1209 x 444 x 162 60-0-60029 2.393,27 2.648,33	809 x 884 x 162 60-0-60327 2.976,75 3.288,08	1209 x 884 x 162 60-0-60328 3.801,09 4.189,12	1209 x 884 x 162 60-0-60329 3.905,21 4.286,30
28l							
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	309 x 444 x 162 60-0-60030 1.380,04	609 x 444 x 162 60-0-60031 2.027,08	909 x 444 x 162 60-0-60032 2.666,55	609 x 884 x 162 60-0-60330 3.378,77	909 x 884 x 162 60-0-60331 4.257,76	909 x 884 x 162 60-0-60332 4.391,20
21l							
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	409 x 444 x 162 60-0-60033 1.469,19	809 x 444 x 162 60-0-60034 2.201,25	1209 x 444 x 162 60-0-60035 2.913,73	809 x 884 x 162 60-0-60333 3.613,36	1209 x 884 x 162 60-0-60334 4.616,94	1209 x 884 x 162 60-0-60335 4.756,50
28l							

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Installationskasten		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig						
DIN EN 13724								
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	479 x 444 x 162 60-0-60036 1.705,76 1.860,23	779 x 444 x 162 60-0-60037 2.308,92 2.527,85	1079 x 444 x 162 60-0-60038 2.895,51 3.163,37	779 x 884 x 162 60-0-60336 3.746,56 4.089,66	909 x 884 x 162 60-0-60337 4.056,17 4.430,26	1079 x 884 x 162 60-0-60338 4.726,36 5.196,00
21l								
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	409 x 594 x 162 60-0-60098 1.793,72 1.959,17	579 x 444 x 162 60-0-60039 1.776,18 1.936,99	979 x 444 x 162 60-0-60040 2.450,46 2.678,48	1379 x 444 x 162 60-0-60041 3.096,82 3.376,52	979 x 884 x 162 60-0-60339 3.938,77 4.285,29	1209 x 884 x 162 60-0-60340 4.336,53 4.761,08	1379 x 884 x 162 60-0-60341 5.034,20 5.516,88
28l								
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	nicht lieferbar	479 x 444 x 162 60-0-60042 2.018,03	779 x 444 x 162 60-0-60043 2.758,42	1079 x 444 x 162 60-0-60044 3.454,94	779 x 884 x 162 60-0-60342 4.472,14	909 x 884 x 162 60-0-60343 4.884,87	1079 x 884 x 162 60-0-60344 5.731,40
21l								
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	409 x 594 x 162 60-0-60099 2.129,55	579 x 444 x 162 60-0-60045 2.105,34	979 x 444 x 162 60-0-60046 2.922,59	1379 x 444 x 162 60-0-60047 3.684,97	979 x 884 x 162 60-0-60345 4.715,53	1209 x 884 x 162 60-0-60346 5.244,23	1379 x 884 x 162 60-0-60347 6.082,30
28l								



Ausführungen Unterputz-Montage

Die abgebildeten Anlagen sind auch mit waagerechten Kästen lieferbar. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl



SCHATTENFUGEN- RAHMEN

S. 48

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis



BASIC _____ S. 46

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige
Details im High-End-Bereich



RENZ PLAN _____ S. 52



RS3000* /
RS3100 _____ S. 50



*Wie Beispiel:
Alle Anlagen auch mit Sprech-/
Klingelsystem lieferbar.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BASIC

CLASSIC



20 mm Rahmen
hochwertiges ALU



25 mm Rahmen
Edelstahl V4A

Der Putzabdeckrahmen **BASIC** überzeugt mit seinem reduzierten, eckigen Design und einem günstigen Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich ist er wahlweise aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Ein Regenabweiser ist optional lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige RENZ Qualität
- + Alu 20 und Edelstahl 25 mm Rahmenbreite
- + Bündiger Abschluss mit der Wand
- + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Abb. Kein Standard



Lieferbare Kastenmaße

B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100¹⁾	230 x 33	8	–
NEU 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften






Mehr Infos ab Seite 80.

- Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe RSK.
- Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; Edelstahl-Modell Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
- Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Galfan-Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.
- Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/Aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.




Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
 8l	260 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x370x100 276x346x105 10-0-25001 189,50 222,90	560x370x100 536x346x105 10-0-25021 345,03 402,55	820x370x100 796x346x105 10-0-25051 491,77 573,40	560x700x100 536x676x105 10-0-25151 606,66 688,76	820x700x100 796x676x105 10-0-25165 790,03 885,10	820x700x100 796x676x105 10-0-25227 803,71 899,79
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x380x100 276x346x105 10-0-25890 514,15	570x380x100 536x346x105 10-0-25891 827,03	830x380x100 796x346x105 10-0-25892 1.072,19	570x710x100 536x676x105 10-0-25893 1.294,45	830x710x100 796x676x105 10-0-25894 1.697,24	830x710x100 796x676x105 10-0-25895 1.758,33
 12l	370 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x100 386x346x105 10-0-25005 243,83 285,67	780x370x100 756x346x105 10-0-25025 453,71 528,07	1150x370x100 1126x346x105 10-0-25055 644,90 729,68	780x700x100 756x676x105 10-0-25155 752,50 844,41	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25169 967,30 1.092,12	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25229 981,12 1.113,69
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x100 386x346x105 10-0-25903 621,38	790x380x100 756x346x105 10-0-25904 971,12	1160x380x100 1126x346x105 10-0-25905 1.334,59	790x710x100 756x676x105 10-0-25906 1.557,09	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25907 2.072,85	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25908 2.139,23
 17l	370 mm breit, 145 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x145 386x346x150 10-0-35100 271,05 312,87	780x370x145 756x346x150 10-0-35101 508,13 582,49	1150x370x145 1126x346x150 10-0-35102 710,19 790,52	780x700x145 756x676x150 10-0-35103 831,26 916,06	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35104 1.079,68 1.220,29	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35105 1.098,45 1.241,34
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x145 386x346x150 10-0-35106 643,86	790x380x145 756x346x150 10-0-35107 1.002,28	1160x380x145 1126x346x150 10-0-35108 1.396,66	790x710x145 756x676x150 10-0-35109 1.637,33	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35110 2.193,25	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35111 2.258,74

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

= Briefkasten = Installationskasten		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)								
 8l	260 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x480x100 276x456x105 10-0-25011 419,82 467,41	440x370x100 416x346x105 10-0-25069 471,35 520,36	700x370x100 676x346x105 10-0-25101 623,60 683,17	960x370x100 936x346x105 10-0-25131 748,72 819,59	700x700x100 676x676x105 10-0-25175 950,43 1.028,90	820x700x100 796x676x105 10-0-25235 939,97 1.023,29	960x700x100 936x676x105 10-0-25243 939,97 1.282,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x490x100 276x456x105 10-0-25896 828,30	450x380x100 416x346x105 10-0-25897 874,80	710x380x100 676x346x105 10-0-25898 1.182,62	970x380x100 936x346x105 10-0-25899 1.519,83	710x710x100 676x676x105 10-0-25900 1.905,84	830x710x100 796x676x105 10-0-25901 2.044,16	970x710x100 936x676x105 10-0-25902 2.466,45
 12l	370 mm breit, 100 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x100 386x456x105 10-0-25015 495,53 553,25	550x370x100 526x346x105 10-0-25079 525,68 583,12	920x370x100 896x346x105 10-0-25105 711,12 779,14	1290x370x100 1266x346x105 10-0-25135 864,89 943,31	920x700x100 896x676x105 10-0-25177 1.072,96 1.194,95	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25237 1.127,89 1.267,59	1290x700x100 1266x676x105 10-0-25245 1.364,03 1.522,07
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x100 386x456x105 10-0-25909 924,48	560x380x100 526x346x105 10-0-25910 946,06	930x380x100 896x346x105 10-0-25911 1.355,97	1300x380x100 1266x346x105 10-0-25912 1.765,59	930x710x100 896x676x105 10-0-25913 2.163,91	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25914 2.422,14	1300x710x100 1266x676x105 10-0-25915 2.835,09
 17l	370 mm breit, 145 mm tief Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x145 386x456x150 10-0-35130 540,37 597,62	550x370x145 526x346x150 10-0-35131 569,30 621,73	920x370x145 896x346x150 10-0-35132 765,02 829,74	1290x370x145 1266x346x150 10-0-35133 928,18 1.000,65	920x700x145 896x676x150 10-0-35134 1.184,44 1.304,72	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35135 1.255,45 1.392,69	1290x700x145 1266x676x150 10-0-35136 1.511,88 1.666,48
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Mauerausparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x145 386x456x150 10-0-35137 952,00	560x380x145 526x346x150 10-0-35138 972,00	930x380x145 896x346x150 10-0-35139 1.409,76	1300x380x145 1266x346x150 10-0-35140 1.835,47	930x710x145 896x676x150 10-0-35141 2.267,85	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35142 2.539,29	1300x710x145 1266x676x150 10-0-35143 2.970,79

SCHATTENFUGEN- RAHMEN

EXCLUSIVE



Schattenfugen-
rahmen

Der **SCHATTENFUGENRAHMEN** ist für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen konzipiert. Er umfasst die Briefkastenanlage putzbündig mit einer umlaufenden, gleichmäßigen Schattenfuge (8 mm). Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145¹⁾	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtet ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Blindkasten DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100	
	Maueraussparung / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105	
	Best.-Nr.	10-0-35024	10-0-35025	10-0-35026	10-0-35027	10-0-35028	10-0-35029	
	Standardfarbe	409,38	702,81	919,32	1.018,59	1.374,40	1.396,85	
	RAL-Farbe	480,50	794,43	1.024,24	1.174,79	1.577,82	1.602,74	
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145	
	Maueraussparung / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150	
	Best.-Nr.	10-0-35030	10-0-35031	10-0-35032	10-0-35033	10-0-35034	10-0-35035	
	Standardfarbe	443,39	754,97	980,88	1.126,56	1.527,90	1.549,81	
	RAL-Farbe	514,51	842,42	1.105,27	1.280,50	1.726,65	1.751,18	
Jumbo-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145	
	Maueraussparung / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150	
	Best.-Nr.	10-0-35036	10-0-35037	10-0-35038	10-0-35039	10-0-35040	10-0-35041	
	Standardfarbe	583,35	921,50	1.239,68	1.498,06	2.028,70	2.050,76	
	RAL-Farbe	653,44	1.002,34	1.386,28	1.665,23	2.255,89	2.280,73	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

= Briefkasten = Installationskasten DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	
	Maueraussparung / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	
	Best.-Nr.	10-0-35042	10-0-35043	10-0-35044	10-0-35045	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048	
	Standardfarbe	713,25	745,59	961,73	1.195,89	1.494,32	1.584,44	1.873,94	
	RAL-Farbe	784,07	814,65	1.057,72	1.346,98	1.667,92	1.781,45	2.105,51	
145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	
	Maueraussparung / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	
	Best.-Nr.	10-0-35049	10-0-35050	10-0-35051	10-0-35052	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055	
	Standardfarbe	756,02	786,07	1.012,59	1.290,82	1.625,24	1.733,12	2.054,95	
	RAL-Farbe	824,09	852,53	1.127,68	1.439,88	1.795,54	1.927,16	2.285,40	
Jumbo-Kasten 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	
	Maueraussparung / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	
	Best.-Nr.	10-0-35056	10-0-35057	10-0-35058	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35061	10-0-35062	
	Standardfarbe	855,81	913,49	1.240,59	1.585,83	2.045,46	2.235,36	2.622,33	
	RAL-Farbe	924,00	978,51	1.364,89	1.743,25	2.243,50	2.458,91	2.871,33	

RS3000



RS3000

RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design, mit einem sehr robusten Aluminium-Profil. Farblich pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

- Produktmerkmale im Überblick:**
- + Schmale Konstruktion
 - + In zwei Ausführungen erhältlich
 - + Ecken aus Zink-Druckguss
 - + Stabiles Hohlkammerprofil
 - + Auf Wunsch mit Regenabweiser lieferbar



Lieferbare Kastenmaße

	B x H x T in mm	Briefeinwurf in mm	Volumen in Liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100¹⁾	230 x 33	8	–
NEU	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
NEU	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
NEU	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	370 x 330 x 100¹⁾	335 x 33	12	x
	370 x 330 x 145¹⁾	335 x 33	17	x
NEU	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

¹⁾ Preise siehe rechte Seite, weitere auf Anfrage

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Puttabdeckrahmenprofil.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Puttabdeckrahmenprofil und Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief 8 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113
	Maueraussparung / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25003	10-0-25023	10-0-25053	10-0-25159	10-0-25171	10-0-25231
	Standardfarbe	246,75	445,54	627,17	744,23	946,37	960,64
	RAL-Farbe	290,19	519,86	711,77	837,49	1.062,29	1.084,58
370 mm breit, 100 mm tief 12 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113
	Maueraussparung / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25007	10-0-25027	10-0-25057	10-0-25161	10-0-25173	10-0-25233
	Standardfarbe	316,52	585,08	790,03	906,38	1.193,31	1.216,49
	RAL-Farbe	370,80	666,30	885,15	1.004,34	1.369,77	1.395,67
370 mm breit, 145 mm tief 17 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158
	Maueraussparung / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135
	Best.-Nr.	10-0-35112	10-0-35113	10-0-35114	10-0-35115	10-0-35116	10-0-35117
	Standardfarbe	350,53	643,56	861,42	988,66	1.350,98	1.373,50
	RAL-Farbe	404,81	720,05	949,35	1.109,26	1.523,35	1.548,67

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

= Briefkasten = Installationskasten		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief 8 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113
	Maueraussparung / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25013	10-0-25049	10-0-25109	10-0-25145	10-0-25179	10-0-25239
	Standardfarbe	536,50	600,45	760,78	900,78	1.159,77	1.144,60
	RAL-Farbe	597,50	653,07	828,73	977,30	1.286,84	1.281,77
370 mm breit, 100 mm tief 12 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113
	Maueraussparung / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90
	Best.-Nr.	10-0-25017	10-0-25059	10-0-25111	10-0-25149	10-0-25193	10-0-25241
	Standardfarbe	626,89	658,30	859,82	1.030,47	1.339,87	1.409,03
	RAL-Farbe	687,37	717,13	934,69	1.155,25	1.489,76	1.579,93
370 mm breit, 145 mm tief 17 l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158
	Maueraussparung / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135
	Best.-Nr.	10-0-35144	10-0-35145	10-0-35146	10-0-35147	10-0-35148	10-0-35149
	Standardfarbe	672,70	701,83	917,60	1.127,68	1.473,84	1.561,74
	RAL-Farbe	731,05	758,54	987,30	1.250,70	1.620,96	1.728,92

RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation **RENZ PLAN**. Die reduzierte Gestaltung, die planen Oberflächen und die flächenbündigen Briefeinwurflappen machen den hochwertigen Unterputzrahmen zu einem echten Design-Highlight, das zudem mit perfekter Technik und einzigartiger Qualität überzeugt. Lieferbar wahlweise aus Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf (nur bei senkrechten Kästen)
- + Großer Posteinwurf und Briefkasten
- + Geräuschgedämpfte Briefeinwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung
- + Türanschlag frei wählbar (Kipptür oder Drehtür)



Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen.

Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell.

Ausst.: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 ALU Klingel- und Lichttaster.

Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Briefeinwurfklappe, RSA2 Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl.

Edelstahl-Modell komplett aus Edelstahl V4A.

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Blindkasten		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60000	60-0-60001	60-0-60002	60-0-60300	60-0-60301	60-0-60300
	Standardfarbe	1.249,10	1.860,52	2.464,91	2.947,89	3.761,38	3.865,41
	RAL-Farbe	1.387,43	2.075,23	2.750,84	3.279,94	4.175,09	4.275,11
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60003	60-0-60004	60-0-60005	60-0-60303	60-0-60304	60-0-60305
	Standardfarbe	1.357,98	2.069,02	2.766,05	3.214,54	4.128,18	4.228,71
	RAL-Farbe	1.506,24	2.306,53	3.077,65	3.559,81	4.595,10	4.704,09
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60006	60-0-60007	60-0-60008	60-0-60306	60-0-60307	60-0-60308
	Edelstahl V4A	1.508,24	2.277,56	3.021,43	3.601,84	4.598,77	4.738,40
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60009	60-0-60010	60-0-60011	60-0-60309	60-0-60310	60-0-60311
	Edelstahl V4A	1.637,27	2.529,59	3.374,25	3.902,77	5.075,65	5.214,03

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

= Briefkasten = Installationskasten		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	1090 x 900 x 170
	Best.-Nr.		60-0-60012	60-0-60013	60-0-60014	60-0-60312	60-0-60313
	Standardfarbe		1.852,57	2.550,97	3.214,56	3.958,80	4.295,58
	RAL-Farbe		2.038,30	2.808,16	3.529,67	4.332,72	4.745,05
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 440 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60096	60-0-60015	60-0-60016	60-0-60017	60-0-60315	60-0-60316
	Standardfarbe	1.917,89	1.955,24	2.751,27	3.496,51	4.200,18	4.693,71
	RAL-Farbe	2.112,36	2.154,94	3.025,88	3.834,05	4.622,71	5.176,50
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	1090 x 900 x 170
	Best.-Nr.		60-0-60018	60-0-60019	60-0-60020	60-0-60318	60-0-60319
	Edelstahl V4A		2.214,70	3.060,50	3.846,28	4.768,77	5.226,42
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 460 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60097	60-0-60021	60-0-60022	60-0-60023	60-0-60321	60-0-60322
	Edelstahl V4A	2.295,87	2.341,82	3.295,86	4.170,96	5.085,85	5.695,17

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

RS2000

EXCLUSIVE



Das freundliche runde Design

RS2000 ist äußerst stabil. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminum-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Dank beidseitig integriertem Regenabweiser perfekt geschützt vor Nässe
- + Besonderer Look durch eckiges Design

QUADRA

EXCLUSIVE



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung **QUADRA**. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminum-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Höchste Stabilität dank selbsttragendem Aluminium-Profil
- + Schutz vor Vandalismus durch durchgestellte Entnahmesicherung

Gemeinsame Produktmerkmale:







- + ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Einfache Handhabung: Einwurf vorne, Entnahme hinten
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte (auf Anfrage) Kästen

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Hinweis: Folgende Distanzen sind auf Anfrage lieferbar: Ø 60 mm x Länge
 Ø 40 mm x 40 mm x Länge
 Ø 60 mm x 67,5 mm x Länge

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe
EXCLUSIVE  	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Briefeinwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50 -Schrägeinwurf Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm				alle sichtbaren Teile RAL
	Durchwurf-Zaunbriefkasten 428 x 388 x 170	17-0-25190	St.	902,34	1.004,98
	dito , mit Sprech-/Klingelkasten mit Kunststoff-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff 428 x 498 x 170	17-0-25192	St.	1.201,83	1.377,89
	Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.				
EXCLUSIVE  	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Briefeinwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50 -Schrägeinwurf Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm				
	Durchwurf-Zaunbriefkasten 406 x 366 x 151	17-0-17190	St.	805,77	906,95
	dito , mit Sprech-/Klingelkasten mit Kunststoff-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff 406 x 476 x 151	17-0-17192	St.	1.080,85	1.241,29
	Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.				
CLASSIC 	Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Briefeinwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.	260 x 330 x 100	17-1-17117	St.	137,48 173,30
CLASSIC 	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm	380 x 360 x 115	17-1-10218	St.	188,69 241,25

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

CONVEX

CLASSIC



CONVEX

Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im **CONVEX**-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer sorgt für einfache Postentnahme
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage








Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

Modell: Alle Briefkästen mit RS50-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, RSA2-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

Hinweis: Folgende Distanzen sind auf Anfrage lieferbar: Ø 60 mm x Länge
 Ø 40 mm x 40 mm x Länge
 Ø 60 mm x 67,5 mm x Länge

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t		Bestell-Nr.		Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.								
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17048	St.	701,05	790,16	
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17058	St.	694,70	797,22	
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17049	St.	755,71	846,08	
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz- Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt- Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17052	St.	971,08	1.080,77	
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17059	St.	964,94	1.055,51	
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Briefeinwurfklappe 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17053	St.	1.010,29	1.137,79	
	Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach, komplett aus Edelstahl V4A, RSA2 -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17054	St.		855,74	
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l	436 x 361 x 185 mit Dach	17-0-17060	St.		919,44	
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17055	St.		1.006,99	
	Durchwurf-Zaunbriefkasten, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA2 -Sprechfeld Renz- Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2 -kompakt- Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe RSK 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17056	St.		1.210,42	
	ditto, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l	436 x 471 x 185 mit Dach	17-0-17061	St.		1.271,66	
	ditto, mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm Renz-System-Klappe RSK 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 mit Dach	17-0-17057	St.		1.385,17	
		Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage. Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar. Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm						

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen


Individualisierung

1- bis 3- teilige Anlagen

EXCLUSIVE



RS1001



Frontplatte eckig

Renz **Mauerdurchwurf-Montage** gibt es ab 1- bis 3- teilige Anlagen und bieten elegante unterschiedliche Frontplatten für verschiedenste Einbausituationen. Erhältlich aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube verhindert Vandalismus
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektroinstallation
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Produkteigenschaften




Mehr Infos ab Seite 80.

1-teilige Anlagen

- Modell:** Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
- Ausst.:** Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe RSK.
- Edelstahl-V4A-Frontplatte** Installationsbereich mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
- Material:** Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahlb, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
- Maße:** Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm, Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.




260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.	235,58		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	457,72	480,65	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.		532,85	593,17
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.	724,35		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.		423,53	483,85
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	533,20	569,70	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.		602,49	669,86

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	14-0-14551	St.	266,64		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkas- tenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	14-0-14703	St.	358,26		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	14-0-14705	St.	364,31		
	300 mm tief	300 x 220 x 300	14-0-14707	St.	372,87		
	385 mm tief	300 x 220 x 385	14-0-14709	St.	386,21		
	515 mm tief	300 x 220 x 515	14-0-14711	St.	406,72		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	300 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	300 x 330	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 330	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	477,64	502,63	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.		554,44	614,94
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.		445,13	509,34
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.	736,47		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.	786,15		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	562,29	601,35	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.		628,24	699,61

*korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

2-teilige Anlage

- Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
- Ausst.: **Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe RSK.
- Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.
- Edelstahl-V4A-Frontplatte** RSA2-Namensschild aus Kunststoff unter der Briefeinwurfklappe, Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
- Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahlb, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
- Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.	396,63		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14322	St.	557,19	590,67	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		647,22	724,50
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.		548,29	637,35
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14332	St.	927,16		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14564	St.	647,47	689,00	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14565	St.		723,60	816,80
	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 330 x vari.	14-0-14552	St.	442,60		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl®, Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	14-0-14718	St.	560,14		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	14-0-14720	St.	570,56		
	300 mm tief	300 x 330 x 300	14-0-14722	St.	583,73		
	385 mm tief	300 x 330 x 385	14-0-14724	St.	600,34		
	515 mm tief	300 x 330 x 515	14-0-14726	St.	625,21		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14323	St.	591,20	623,45	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		677,46	758,70
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.		585,66	674,10
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14333	St.	946,48		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.	1.035,01		
	Galfan-Stahl-Frontplatte ® mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14566	St.	673,14	716,68	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14567	St.		749,12	844,72

®korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage


Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

3-teilige Anlage

- Modell:** Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Galfan-Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
- Ausst.:** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Briefeinwurfklappe, Installationsbereich mit Kunststoff-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
- Material:** Gehäuse und Entnahmetür aus Galfan-Stahl^b, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
- Maße:** Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.	557,67		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA ²)	260 x 110	•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	655,94	692,88	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.		755,33	853,96
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.		670,41	776,74
	Galfan-Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	736,98	785,08	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.		824,44	934,35
300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	14-0-14553	St.	614,90		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA ²)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkasten-anlage , inkl. Installationskasten						
	max. 600 mm tief						
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 440 x variabel	•	St.	698,27		
	300 mm tief		•	St.	708,70		
	385 mm tief		•	St.	729,02		
	515 mm tief		•	St.	759,08		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA ²)		•	St.	*		
	Galfan-Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	685,39	724,61	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.		784,94	885,92
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.		702,31	811,34
	Galfan-Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	771,23	821,96	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.		858,41	970,33

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR MAUERDURCHWURF

CLASSIC

Briefeinwurfklappen eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galfan-Stahl, Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Cleanes Erscheinungsbild aufgrund der unsichtbaren Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Bessere Sichtbarkeit des Klingeltasters durch integrierte LED-Beleuchtung
- + Hochwertiges Material sorgt für Langlebigkeit



260 mm breit



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl



300 mm breit/Edelstahl

Produkteigenschaften






Mehr Infos ab Seite 80.




Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.
 Material: Gehäuse aus Galfan-Stahlblech, Frontplatten und Briefeinwurfklappen laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm,
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.	150,02	
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.	150,02	
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe		260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis	
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe		260 x 110	•	St.	*	
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		260 x 110	•	St.	*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		260 x 110	•	St.	*	
	Galfan-Stahl-Frontplatten ® mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff		260 x 110 x 11	14-0-14210	St.	99,89	117,81
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK		260 x 110 x 11	14-0-14510	St.	129,98	147,91
	mit Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)		260 x 110 x 11	14-0-14211	St.	187,47	205,39
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK		260 x 110 x 11	14-0-14511	St.	217,57	235,49
	ALU-Frontplatten mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff		260 x 110 x 11	14-0-14212	St.		117,57
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff		260 x 110 x 11	14-0-14213	St.		205,16
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
	mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl		260 x 110 x 11	14-0-14214	St.	283,21	
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl		260 x 110 x 11	14-0-14215	St.	336,63	

Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.	164,93	
	Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.	164,93	
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, Standardfarbe		300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis	
	Entnahmetür aus Galfan-Stahl®, RAL-Farbe		300 x 110	•	St.	*	
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		300 x 110	•	St.	*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		300 x 110	•	St.	*	
	Galfan-Stahl-Frontplatten ® mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
	mit Namensschild aus Kunststoff		300 x 110 x 11	14-0-14220	St.	102,51	120,43
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK		300 x 110 x 11	14-0-14520	St.	132,64	150,56
	mit Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)		300 x 110 x 11	14-0-14221	St.	190,09	208,01
	dito, mit Renz-System-Klappe RSK		300 x 110 x 11	14-0-14521	St.	220,22	238,14
	ALU-Frontplatten mit Briefeinwurfklappe, kastenbündig						
	mit Kunststoff-Namensschild		300 x 110 x 11	14-0-14222	St.		120,37
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff		300 x 110 x 11	14-0-14223	St.		207,95
	Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,						
	mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl		300 x 110 x 11	14-0-14224	St.	284,78	
	mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl		300 x 110 x 11	14-0-14225	St.	338,20	

*Mehrpreis auf Anfrage

korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung



BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR TÜRSEITENTEIL

CLASSIC

Briefeinwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich. Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Einfache Modernisierung durch „Tausch-System“ neue gegen alte RENZ Einzelklappe
- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelemente geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



PVD-Beschichtung





Diese Oberflächenveredelung im Messinglook bieten wir für Klappen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm aus Edelstahl in gebürsteter Optik auf Anfrage an.

Produkteigenschaften




Mehr Infos ab Seite 80.

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl. Passend dazu Briefeinwurflappen aus Galfan-Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfhals-Sets benötigt.							
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	8l	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	123,46	158,57	
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	12l	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	174,10	221,44	
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	17l	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	213,07	265,08	
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 260 x 82 mm	15l	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	105,45	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 370 x 82 mm	20l	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	138,84	weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
	Briefeinwurflappen aus Galfan-Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
	Galfan-Stahl-Briefeinwurflappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17800	St.	89,40	114,48	
	Galfan-Stahl-Briefeinwurflappe mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17801	St.	97,65	124,99	
	ALU-Briefeinwurflappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17810	St.		110,46	143,59
	ALU-Briefeinwurflappe mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17811	St.		118,52	154,03
	Edelstahl-V4A-Briefeinwurflappe ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17820	St.	137,86		
	Edelstahl-V4A-Briefeinwurflappe mit RSA1-Namensschild		260 x 82	17-0-17821	St.	146,08		
	Galfan-Stahl-Briefeinwurflappe ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17802	St.	97,85	125,25	
	Galfan-Stahl-Briefeinwurflappe mit RSA1-Namensschild		370 x 82	17-0-17803	St.	106,09	135,74	
	ALU-Briefeinwurflappe ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17812	St.		124,46	161,80
	ALU-Briefeinwurflappe mit RSA1-Namensschild		370 x 82	17-0-17813	St.		129,44	168,33
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen			97-9-82222 97-9-82223	St. St.	40,36 45,21		
	Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfhälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen			97-9-82213 97-9-82214	St. St.	21,71 28,02		
	Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen			97-9-79048 97-9-79049	St. St.	30,63 37,94		

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.		Edelstahl	
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem rsa1 -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St.	106,23
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 rsa1 -Klingelknopf und rsa1 -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V/1 W)	130 x 36	17-0-17466	St.	123,13
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 rsa1 -Lichtknopf und rsa1 -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St.	126,88

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung


BRIEFEINWURF- KLAPPEN FÜR TÜRSEITENTEIL

CLASSIC

Briefeinwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich. Montage der Einzelklappe mit einem Durchwurfhals-Set: Damit existiert ein flexibles System für gängige Materialdicken. Mit dem Abschlussrahmen wird der Briefkasten befestigt.

Produktmerkmale im Überblick:

- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelementen geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Besonderer Messinglook möglich durch PVD-Beschichtung (gebürsteter Edelstahl)
- + Sprech-/Klingelanlage lieferbar



Montage der Einzelklappe Seite 65 und 67 mit einem Durchwurfhals-Set: Damit existiert ein flexibles System für gängige Materialdicken. Mit dem Abschlussrahmen wird der Briefkasten befestigt.



Briefkasten mit Entnahmetür und Rückschlitz.

Produkteigenschaften



Mehr Infos ab Seite 80.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	Edelstahl Front	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 x 56 mm Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulver-beschichtetem Stahl (entspricht nicht der DIN EN 13724)								
	Briefkasten , ohne Montagebohrungen	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	123,46		158,57		
	Installations-/Info-/Blindkasten ohne Bestückung, ohne Montagebohrungen	260 x 110 x 100	17-2-11113	St.	93,49	107,48	122,82		
CLASSIC		Passend dazu: Stahl-, ALU- und Edelstahl-V4A-Frontplatten, von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, inklusive Schraubenset zur Befestigung. Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Lautsprecher. ALU-Sprech- und Klingelplatte und andere Bestückungsvarianten auf Anfrage lieferbar.							
	Stahl-Frontplatte mit ALU-Klappe	260 x 110 x 11	17-0-17250	St.	100,78	119,87			
	ALU-Frontplatte mit ALU-Klappe	260 x 110 x 11	17-0-17260	St.				114,78	157,95
	Edelstahl-Frontplatte mit Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A und RSA2-Namenschild	260 x 110 x 11	17-0-17270	St.		256,72			
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 1 Klingeltaster	260 x 110 x 11	17-0-17251	St.	206,10		220,85		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 2 Klingeltastern	260 x 110 x 11	17-0-17252	St.	219,73		234,49		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 1 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	260 x 110 x 11	17-0-17271	St.		362,49			
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 2 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	260 x 110 x 11	17-0-17272	St.		459,22			
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 x 56 mm Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulver-beschichtetem Stahl								
	Briefkasten , ohne Montagebohrungen	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	174,10	221,44			
	Briefkasten , ohne Montagebohrungen	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	213,07	265,08			
	Installations-/Info-/Blindkasten ohne Bestückung, ohne Montagebohrungen	370 x 110 x 100	17-2-13113	St.	122,06	138,06	157,72		
CLASSIC		Passend dazu: Stahl-, ALU- und Edelstahl-V4A-Frontplatten, von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Einwurf für Format C4, 335 x 33 mm, inklusive Schraubenset zur Befestigung. Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Lautsprecher. ALU-Sprech- und Klingelplatte und andere Bestückungsvarianten auf Anfrage lieferbar.							
	Stahl-Frontplatte mit ALU-Klappe	370 x 110 x 11	17-0-17255	St.	125,32	149,08			
	ALU-Frontplatte mit ALU-Klappe	370 x 110 x 11	17-0-17265	St.				143,66	192,88
	Edelstahl-Frontplatte mit Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A und RSA2-Namenschild	370 x 110 x 11	17-0-17275	St.		302,06			
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 1 Klingeltaster	370 x 110 x 11	17-0-17256	St.	223,78		243,50		
	Stahl-Frontplatte , mit Sprechgitter und 1 Modul mit 1 Lichttaster und 2 Klingeltastern	370 x 110 x 11	17-0-17257	St.	237,44		257,16		
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 1 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	370 x 110 x 11	17-0-17276	St.		397,88			
	Edelstahl-Frontplatte , mit RSA-Sprechfeld, 1 Licht- und 2 Klingeltaster RSA2-kompakt Edelstahl V4A	370 x 110 x 11	17-0-17277	St.		494,79			
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm, Farbe grau								
	für 260 mm breite Klappen		97-9-82222	St.	40,36				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82223	St.	45,21				
	Kunststoff-Abschlussrahmen , Farbe grau, passend für Durchwurfhälsen, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset								
	für 260 mm breite Klappen		97-9-82213	St.	21,71				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-82214	St.	28,02				
	Bürste gegen Zugluft, zum Einbau in Kunststoff-Abschlussrahmen								
	für 260 mm breite Klappen		97-9-79058	St.	29,18				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-79059	St.	35,82				
	Bürste gegen Zugluft, zum Einbau in 82 mm hohe Klappen								
	für 260 mm breite Klappen		97-9-79048	St.	30,63				
	für 370 mm breite Klappen		97-9-79049	St.	37,94				

BRIEFKÄSTEN FÜR WANDMONTAGE

CLASSIC

Für den regengeschützten Bereich eignet sich dieser klassische Aufhängebriefkasten. Er ist in fünf verschiedenen Größen lieferbar. Renz-Briefkästen sind in über 200 RAL-Farben in hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich.

Produktmerkmale

- + Klassischer Aufhängebriefkasten
- + Aus Stahl oder Edelstahl V4A
- + Für den regengeschützten Bereich



Kastenformat
260 x 330 x 100 mm



Kastenformat
370 x 330 x 100 mm



Kastenformat
370 x 330 x 145 mm



Kastenformat
300 x 440 x 145 mm



Kastenformat
370 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
mit **RS50**-Schrägeinwurf, Briefein-
wurfklappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-
Verriegelung

Modell: **Galfan-Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen in der Rückwand und Posthaltebügel.

Edelstahl-Modell wie Galfan-Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe RSK.

Material: **Galfan-Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, Briefeinwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.

Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.

Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle						
	Einwurf für Format A4, lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	17-1-17113	St.	121,59	161,04
	dito, aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	17-1-47143	St.		361,25
	Einwurf für Format C4, lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	17-1-19113	St.	168,03	219,72
	dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	17-1-49143	St.		454,40
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen						
	Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	17-1-19213	St.	202,04	258,41
	dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-49243	St.		488,41
	Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	17-1-18516	St.	251,26	307,63
	dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-48546	St.		586,10
Großraum-Briefkästen						
	Einwurf für Format C4 / B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	17-1-19313	St.	265,56	324,58
	dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49343	St.		560,05
	Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	17-1-19316	St.	384,83	443,85
	dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49346	St.		727,76
Jumbo-Briefkästen						
	Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	17-1-19713	St.	304,07	371,32
	dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49743	St.		623,99
	Einwurf für Format C4/B4 quer, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	17-1-19716	St.	423,34	490,58
	dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49746	St.		783,88

QUALITÄTSMERKMALE

CLASSIC

EXCLUSIVE

Durchdachte technische Details:

1. Wasserrinne für optimierten Regenschutz
2. Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür
3. Schrägeinwurf RS50 mit Gleitblech für große Sendungen
4. Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite)
5. Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt
6. Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar
7. Renz-System-Klappe RSK
8. Flächenbündiges Namensschild
9. Zweites Namensschild
10. Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe
11. Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Galfan-Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A
12. Klappenaufhängung in Tür geprägt
13. Geprägter Einwurf für höhere Stabilität




QUALITÄTSMERKMALE

PREMIUM

Durchdachte technische Details RENZ PLAN:

1. Serienmäßige, flächenbündige Integration von RSA2 und RSA2-kompakt
2. Gleitblech mit gezackter Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff
3. Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges RSA2-Namensschild
4. Ständerabdeckung abschließbar mit unsichtbarer Schraube für Bodenbefestigung
5. Die geräuschgedämpfte Briefeinwurfluke öffnet 135 Grad weit
6. Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, das anhaftende Wasser wird in die Wasserrinne geleitet
7. Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf/Einwurfssperre/Silvestereinstellung) siehe Seite 78
8. Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen
9. Der Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme
10. Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen
11. Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür) frei wählbar



Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

Farben und Oberflächen/Materialien

Individuelles „Look and Feel“

Jede Immobilie hat ihren ganz eigenen Charakter. Um ein stilvolles, ganzheitliches Erscheinungsbild zu wahren, ist es wichtig, Brief- und Paketkastenanlagen auch optisch individualisieren zu können. Bei der Auswahl von Material und Farben machen wir deshalb keine Kompromisse.

Unsere Anlagen werden aus hochwertigem Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A gefertigt. Für das Finish steht eine Pulverbeschichtung in vielen unterschiedlichen Farben oder gebürstetes Edelstahl V4A zur Verfügung.

Über 200 Farben, die zum größten Teil dem RAL-Farbregister entstammen, geben jeder unserer Brief- und Paketkastenanlagen ein ganz individuelles „Look and Feel“.

Ein besonderes Highlight ist gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Dies bieten wir für kleine Anlagen und Briefeinwurfklappen sowie kleine Klingelfronten an. Weitere Materialien auf Anfrage möglich.

Farben und Finish


- + **Über 200 RAL-Farben** zur Auswahl
- + **Zwei Standardfarben** erhältlich
- + **Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL** auf Anfrage möglich
- + **Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver** auf Anfrage möglich




Die gezeigten Farben sind nicht farbverbindlich.



Korrosionsgeschützte
und pulverbeschichteter
Galfan-Stahl




Gebürsteter Edelstahl
V4A



Alu eloxiert EV1



Standardfarbe
RAL 9007



Standardfarbe
RAL 9016

Ein RAL-Fächer finden Sie hier:



Beschriftung und LED Beleuchtung

Für all unsere Briefkastenanlagen, gibt es nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten auf allen verfügbaren Materialien, teilweise auch mit LED-Hinterleuchtung lieferbar.

Wir bieten LED Beleuchtung in unterschiedlichen Varianten und Ausstattungen.

- + **NEU – Laserbeschriftung** von Namensschildern
- + **Gravuren:** Ins Material gefräste Beschriftung mit Spezialfarbe ausgelegt – sehr lange Lebensdauer
- + **Durchgravuren:** Material komplett durchgefräst und mit Gießharz flächenbündig ausgegossen – beleuchtbar mit LED
- + **Folienbeschriftung:** Preiswerte Beschriftung
- + **Digitaldruck:** Optimale Darstellung von farbigen Logos, Fotos und Wappen
- + **Siebdruck:** Ideal bei hohen Stückzahlen
- + **Folierung:** Im individuellen Design



LED-Leuchte



LED-Hintergrundbeleuchtung



Gravur



Durchgravur



Folierung



Siebdruck

Sprech-/Klingelsysteme

Einzel- oder Systemlösung

Unsere Klingelsysteme sind auch in unsere Brief- und Paketkästen integrierbar. RSA1 ist aufgrund der Bauart besonders gegen Vandalismus geschützt, RSA2 verfügt zusätzlich zu diesem Schutz über eine moderne Optik und flächenbündige Verarbeitung.

CLASSIC


NEU

Sprechfeld Kunststoff
Klingel Kunststoffmodul
siehe auch Seite 82




EXCLUSIVE

Sprechfeld RSA1 Standard
Klingel RSA1




Sprechfeld RSA2 Standard
Klingel RSA2-kompakt



PREMIUM

Sprechfeld RSA2 Standard
Klingel RSA2*



*Das Sprech-/Klingelsystem RSA2 ist ebenfalls in PVD lieferbar.

Audio und Video vereint

Ein Briefkasten dient heute mehr als nur dem Postempfang. Durch die Integrationen von Modulen wie Kamera, Fingerprint-Scanner oder Code-Tastatur wird er zum Allrounder am Hauseingang. Renz kooperiert hier mit namhaften Herstellern wie Gira, Siedle, ELCOM, ekey, Busch-Jaeger, Comelit, Ritto oder TCS uvm.

Durch die Vorrichtung im Briefkasten sind Sie flexibel in der Auswahl der für Sie passenden Module. Gerne prüfen wir individuell die Kompatibilität.

GIRA Module




SIEDLE Module



Busch-Jaeger Module



ELCOM Module



ekey Module



Weitere Fabrikate können wir auf Anfrage integrieren.

Alle Partner finden Sie hier:



Audio- und Video-Sprechanlagensets

Wir bieten unseren Kunden den Service auch die komplette Türkommunikationstechnik direkt bei uns zu beziehen. Zurzeit bieten wir Produkte der Firma Comelit und TCS an.

Es sind auch kombinierte Audio- und Video-Anlagen möglich. Annahme der Gespräche mit Handy/Tablet ist ebenfalls einfach umsetzbar.

COMELIT



Wir öffnen
Welten **TCS**



Wir empfehlen die Türkommunikation von einer Elektrofachkraft ihres Vertrauens vor Ort montieren zu lassen. Weitere Informationen siehe nächste Seite.

Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets



Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets von Comelit.

Gerne stellen wir die benötigten Bauteile von Comelit für Ihre gewünschten Anforderungen zusammen. Die Briefkastenanlagen werden von uns für die zu integrierenden Bauteile von Comelit entsprechend geplant und vorgerüstet. Anstelle der RENZ-Sprechfelder werden die Briefkastenanlagen für diese beiden Comelit-Bauteile vorgerüstet, um die Integration simpel zu machen.


COMELIT Ultra EU 1250V Video

- + Video-Sprechanlagen-Set, inkl. Netzgerät und Innensprechstellen, ohne Montage
- + Einsetzbar in Kästen ab Kastenhöhe 110 mm
- + Außenmaß: 111 x 68 mm (BxH)



COMELIT Ultra EU 1250A Audio

- + Audio-Sprechanlagen-Set, inkl. Netzgerät und Innensprechstellen, ohne Montage
- + Einsetzbar in Kästen ab Kastenhöhe 110 mm
- + Außenmaß: 111 x 68 mm (BxH)



Für technische Fragen steht Ihnen die spezielle Comelit/RENZ-Hotline unter: 02182 / 8296-122 zur Verfügung.


Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets



Audio- und Video-Sprechanlagen-Sets von TCS.

Gerne stellen wir die benötigten Bauteile von TCS für ihre gewünschten Anforderungen zusammen. Die Briefkasten-anlagen werden von uns für die zu integrierenden Bauteile von TCS entsprechend geplant und vorgerüstet.

Wenn Video gewünscht ist wird eine Videokamera-Halterung von Renz geplant und vorgerichtet.



Bei Audio-Anlagen wird der Einbau-Türlautsprecher der Serie TCU von TCS vor Ort einfach in die vor-gesehenen Adapter hinter den RENZ-Sprechfeldern integriert.



Mit den modularen Erweiterungen können Sie Ihre Türkommunikation ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Rüsten Sie Ihr System mit der hochwertigen Einbaukamera für Videoüberwachung aus und genießen Sie zusätzliche Sicherheit. Dank der Erweiterungen für die Wohnungssprechstelle können Sie jederzeit das Videomodul hinzufügen.

Nutzen Sie die Smart Stick-Technologie, um die Funktionalität Ihrer Türkommunikation mobil zu erweitern. Egal ob über Dect oder WLAN – bleiben Sie immer verbunden, auch unterwegs.



Entdecken Sie die Flexibilität der TCS Packs und gestalten Sie Ihre Türkommunikation ganz nach Ihren Wünschen!

Hochwertige Extras

CLASSIC

EXCLUSIVE



Renz-System-Klappe RSK

- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Briefeinwurfklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhausgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



RS50-Schrägeinwurf

- + Mit dem RS50-Schrägeinwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten
- + Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen
- + Bei Kästen ab 300 mm Breite und 145 mm Tiefe kann der RS50-Schrägeinwurf gegen Mehrpreis geliefert werden



NEU Flächenbündige Einwurfklappe

Die Einwurfklappe ist ab sofort optional in flächenbündigem Design erhältlich. Mehr Infos auf Seite 82.

PREMIUM



Zweites Namensschild

Denken Sie an das optionale, zweite Namensschild mit „Werbung, nein dankel“ oder „Werbung, ja bitte!“ oder „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.



Geradliniges Design

- + Exakte Biegegraden
- + Geradliniges Fugenbild



Softes Schließen

- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + Großer Öffnungswinkel von 135 Grad



Variabler Einwurf

- + Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperr
- + Zweites Namensschild empfohlen

Paketkastenschlösser



Mechanisches Schloss AutoLock Easy

Features

- + Öffnung klassisch per Schlüssel
- + Preisorientierte Lösung
- + Selbstverriegelnd



Mechanisches Schloss AutoLock Pro

Features

- + Öffnung klassisch per Schlüssel
- + Farbliche Anzeige
- + Günstige Lösung



Elektronische Schlösser

Features

- + Öffnung per PIN, TAG, App
- + Modernes und cleanes Erscheinungsbild
- + One-Tag-Solution (ein Schlüssel für Briefkasten, Haustür, etc.)
- + Schutz vor Diebstahl und Vandalismus (keine Angriffsfläche)
- + Bei Schlüsselverlust nur Umprogrammierung anstatt Austausch der Schließanlage nötig

Bedeutung der Symbole

Die Wahl des richtigen Briefkastens ist eine Frage der Einbausituation, des persönlichen Geschmacks und des konkreten Budgets. Unser Wegeleitsystem soll dabei helfen, genau den Wunschbriefkasten ausfindig zu machen, der zum individuellen Bedarf passt.

Online-Produktfinder: Entdecken Sie alle Briefkästen auch auf unserer Website.



Montageart



Freistehende
Montage



Aufputz-
Montage



Unterputz-
Montage



Mauerdurchwurf-
Montage



Zaundurchwurf-
Montage



Briefkästen

Weitere Montagearten, wie Türseitenteil-Montage möglich.

Produktklassen

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte Funktionen zum besten Preis

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik mit großer Modellauswahl

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details im High-End Bereich

Produkteigenschaften

Anlagenart:



Briefkasten



Paketkasten



Brief und Paketkasten kombiniert

Ihr Typ:



Senkrechte Briefkästen



Waagerechte Briefkästen



Schräge Briefkästen

Material und Farbe:



Pulverbeschichtet in Farben nach RAL



Edelstahl V4A



Aluminium eloxiert

Ihre extra Optionen:



Sprech- und Klingel-Ausstattungen



Zweites Namensschild



Durchwurfanlage



Verschiedene Kastengrößen lieferbar

Brief-/Paketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Zaun-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

Die neuen Design Highlights bei RENZ

NEU Flächenbündige Einwurfklappe

Die Einwurfklappe ist ab sofort optional gegen Mehrpreis in flächenbündigem Design erhältlich. Altbekannte Vorteile werden ergänzt um ein neues Design.

Highlights:

- + Sanftes Schließen und Geräuschdämmung
- + Integration des Namensschilds direkt in der Klappe
- + Edler Gesamteindruck
- + Hoher Vandalismusschutz
- + Viel Platz für Text im Namensschild
- + Namensschild in Kunststoff oder in eloxierter Aluminiumausführung



CLASSIC

EXCLUSIVE



NEU Überarbeitete Kunststoffmodule

Durchdacht bis ins kleinste Detail wurden die Klingelmodule technisch und optisch völlig überarbeitet.

Highlights:

- + Einfacher Austausch der neuen Module gegen alte RENZ Module
- + Flächenbündig anmutende Optik
- + Transparente und vergrößerte Tastrippe
- + Verstärktes Namensschild für mehr Stabilität
- + Helle, langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung
- + Technisch vorbereitet (busfähig) für alle heutigen Bus-Klingelsysteme
- + Passendes Sprechgitter mit verbessertem Wasserschutz und idealer Sprachqualität