



intelligent boxes



Brief- und Paketkastenanlagen
Gültig ab 01.04.2023

Inhaltsverzeichnis

Brief- und Paketkassenanlagen

4

Brief- und Paketkassenanlagen ermöglichen das einfache Empfangen von Briefen und Paketen sowie den Versand von Paketen.



- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Benachrichtigung per E-Mail, Push
- + Versicherung inklusive
- + Elektronische Schlösser

Freistehende Modelle

16

Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.



- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich

Aufputz-Modelle

36

Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.



- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmegeprägten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)



Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

So kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Bei dieser Einbauart müssen viele Details berücksichtigt werden. Lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter www.renzgroup.com



Unterputz- Modelle

46

Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.



- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich

Mauer- durchwurf

56

Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.



- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite

Zaun- Modelle

62

Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.



- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt



Einzelkästen, Einzelklappen

Einzelkästen zur Wandmontage, Einzelklappen mit Zubehör

- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmeisolierten Fassaden montierbar (mit Spezialdübeln)

66

RENZ PaketBox Brief- und Paketkastenanlagen Mechanische Lösungen

Pakete rund um die Uhr kontaktlos empfangen auch wenn niemand zu Hause ist. Durch das Paketkastenschloss Comfort können Zusteller das Paketfach einmal öffnen und Pakete einlegen. Kontaktlos und sicher. Auch mit Briefkasten kombinierbar.



Pakete empfangen

1. Der Zusteller öffnet Ihren Paketkasten, durch drehen und ziehen des Schloßes.
2. Das Paket wird eingelegt und die Tür geschlossen. Dadurch ist der Paketkasten automatisch abgeschlossen und das Paket sicher verwahrt.

Mehr Informationen unter:



ab Seite 6



Vorteile:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Ideal für kleine und mittlere Pakete
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro
- + Einfache Montage, auch nachträglich bei z.B. Renovierung
- + Selbstverriegelung nach Zustellung
- + Patentiertes Schloß

myRENZbox Brief- und Paketkastenanlagen

Digitale Lösungen

Mit dem myRENZbox Paketkasten eQUBO wird das kontaktlose Empfangen und Versenden von Paketen spielend einfach – egal ob von DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD oder GLS. Auch lokale Geschäfte, Dienstleister und nahestehende Personen können den neuen eQUBO nutzen. Auch mit elektronischem Briefkasten erhältlich.



Pakete empfangen

1. Die zustellende Person gibt die PIN ein, die Sie dem Logistiker bzw. der Person zugewiesen haben.
2. Die verfügbaren Fächer werden angezeigt. Nach Auswahl eines Faches öffnet sich die Tür und das Paket kann eingelegt werden.

Mehr Informationen unter:



ab Seite 10



Vorteile:

- + Bedienung mit der myRENZbox RCU App, PIN oder elektronischem Schlüsselchip
- + Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- + Benachrichtigung per E-Mail / Push

Mechanische Lösungen

QUBO L






Produktvorteile:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Große Volumina (20l Briefkasten und 95l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss Comfort, Briefkasten mit Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 23-0-10000 727,51 857,68	401 x 928 x 288 23-0-20000 858,98 972,59	
	Paketkasten QUBO L schräges Dach Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 23-0-10050 727,51 857,68	401 x 925 x 288 23-0-20050 858,98 972,59	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 23-0-10100 879,29 990,14	401 x 1103 x 288 23-0-20100 991,07 1.125,66	
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit Briefkasten Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 23-0-10150 879,29 990,14	401 x 1100 x 288 23-0-20150 991,07 1.125,66	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 23-0-10200 982,42 1.113,73	401 x 1215 x 288 23-0-20200 1.115,13 1.256,05	
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 23-0-10250 982,42 1.113,73	401 x 1212 x 288 23-0-20250 1.115,13 1.256,05	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 23-0-10300 973,71 1.101,88	401 x 1278 x 288 23-0-20300 1.103,07 1.244,21	
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit zwei Briefkästen Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 23-0-10350 973,71 1.101,88	401 x 1275 x 288 23-0-20350 1.103,07 1.244,21	
	Paketkasten QUBO L gerades Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 23-0-10400 1.091,10 1.232,47	401 x 1390 x 288 23-0-20400 1.234,07 1.372,68	
	Paketkasten QUBO L schräges Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 23-0-10450 1.091,10 1.232,47	401 x 1387 x 288 23-0-20450 1.234,07 1.372,68	

Mechanische Lösungen

QUBO XL






Produktvorteile:

- + Einstiegslinie
- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Volumina (33l Briefkasten und 132l Paketkasten)
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar
- + Durchwurfmodelle lieferbar



Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben
 Ausst.: Paketkasten mit Paketkastenschloss Comfort, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724		Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 827 x 371 23-0-10010 848,60 963,60	511 x 827 x 371 23-0-20010 964,66 1.089,69	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 824 x 371 23-0-10060 848,60 963,60	511 x 824 x 371 23-0-20060 964,66 1.089,69	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 23-0-10110 982,42 1.113,73	511 x 1002 x 371 23-0-20110 1.115,13 1.256,05	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 999 x 371 23-0-10160 982,42 1.113,73	511 x 999 x 371 23-0-20160 1.115,13 1.256,05	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 23-0-10210 1.103,07 1.244,21	511 x 1114 x 371 23-0-20210 1.245,71 1.384,09	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 23-0-10260 1.103,07 1.244,21	511 x 1111 x 371 23-0-20260 1.245,71 1.384,09	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 23-0-10310 1.091,10 1.232,47	511 x 1177 x 371 23-0-20310 1.234,07 1.372,68	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 23-0-10360 1.091,10 1.232,47	511 x 1174 x 371 23-0-20360 1.234,07 1.372,68	
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 23-0-10410 1.222,10 1.360,95	511 x 1289 x 371 23-0-20410 1.362,40 1.498,48	
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach , mit zwei Briefkästen und Installations- kasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 23-0-10460 1.222,10 1.360,95	511 x 1286 x 371 23-0-20460 1.362,40 1.498,48	

Digitale Lösungen






myRENZbox eQUBO

Produktvorteile:

- + Besonders langlebig dank verzinktem, pulverbeschichteten Stahl
- + Lieferbar als reiner Paketkasten oder in Kombination mit Briefkasten
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Renz-System-Klappe RSK geräuschgedämpft und wasserableitend
- + NEU: Kamera integrierbar
- + Über 200 RAL-Farben matt lieferbar



Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	S 433 x 150 x 530 mm, 34 Liter M 433 x 300 x 530 mm, 68 Liter L 433 x 450 x 530 mm, 103 Liter XL 433 x 750 x 530 mm, 172 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 433 x 150 x 530 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe RSK , 34 Liter
Installationskasten:	IK 433 x 150 x 530 mm bzw. 433 x 300 x 530 mm
Authentifizierung:	PIN, App, elektronischer Schlüsselchip (RFID)*
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche matt beschichtet
Optional:	Vorrichtung zum Einbau von Video Kameras (Fremdmodule)

DIN EN 13724		Entnahme vorn	
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10028 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach , myRENZbox Steuereinheit 3,5", Paketkasten S, Paketkasten L, und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10029 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10032 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten, mit Paketkasten L und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10033 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10030 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1160 x 530 23-0-10031 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10034 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen, mit Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10035 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, gerades Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10036 auf Anfrage auf Anfrage
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, schräges Dach myRENZbox -Steuereinheit 3,5", mit 2 Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten S und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1600 x 530 23-0-10037 auf Anfrage auf Anfrage

*nicht im Lieferumfang enthalten; gegen Mehrpreis, Bestell-Nr. 97-9-85441
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Qualitätsmerkmale CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC EXCLUSIVE



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar sind.

Durchdachte technische Details:

- 1 Wasserrinne für optimierten Regenschutz
- 2 Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür
- 3 Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen
- 4 Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite)
- 5 Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt
- 6 Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar
- 7 Renz-System-Klappe **RSK**
- 8 Flächenbündiges Namensschild
- 9 Zweites Namensschild
- 10 Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe
- 11 Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A
- 12 Klappenaufhängung in Tür geprägt
- 13 Geprägter Einwurf für höhere Stabilität



Renz-System-Klappe **RSK**

- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder hält die Einwurfklappe dicht geschlossen und verhindert lästiges Klappern bei Wind
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post

Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis

Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke

 Sprech-/Klingelsysteme sowie Audio-/Videosprechanlagen siehe Seite 74.



Zweites Namensschild

Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein sauberes Erscheinungsbild des Briefkastens.

DIN-Norm gerecht

- + Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724
- + Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar

 Optionen auf Anfrage



RS50-Schrägeinwurf

- + Selbst die dicke Samstagszeitung passt in den Briefkasten
- + Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen
- + Erhältlich für alle 145 mm tiefen Kästen

Garantie:

- + 15 Jahre gegen Durchrostern
- + 5 Jahre auf mechanische Bauteile
- + 1 Jahr auf elektronische Bauteile


Das zeichnet uns aus:

- + Höchste Qualität
- + Stetige Innovation
- + Zeitloses Design
- + Langlebig



Qualitätsmerkmale **PREMIUM (RENZ PLAN)**

PREMIUM





Geradliniges Design

- + Exakte Biegeradien
- + Geradliniges Fugenbild



Softes Schließen

- + Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe
- + Großer Öffnungswinkel von 135 Grad



Variabler Einwurf

- + Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre
- + Zweites Namensschild empfohlen

Durchdachte technische Details:

- 1 Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** (siehe Seite 74)
- 2 Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff
- 3 Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl
- 4 Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung
- 5 Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post
- 6 Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet
- 7 Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- 8 Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen
- 9 Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme
- 10 Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen
- 11 Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür) frei wählbar ohne Mehrpreis



Sprech-/Klingelsysteme sowie Audio-/Videosprechanlagen siehe Seite 74.



Optionen auf Anfrage

Das zeichnet uns aus:

- + Höchste Qualität
- + Stetige Innovation
- + Zeitloses Design
- + Langlebig



Freistehende Modelle

Produktklassen-Übersicht



BASIC
18



PRISMA
22



QUADRA
24

EXCLUSIVE
Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



RS2000
26



TETRO
28



RENZ PLAN
32

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



Freistehende Modelle

BASIC B

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zum günstigen Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Galfan-Stahl oder ALU pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



BASIC B im Detail





Abb. kein Standard
(waagerechte Kästen)

Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)



» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten		= Blindkasten											
		DIN EN 13724													
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig			
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 128	832 x 1600 x 128	1202 x 1600 x 128	832 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25043	10-0-25044	10-0-25045	10-0-25046	10-0-25047	10-0-25048								
	Standardfarbe	721,33	901,19	1.063,15	1.283,97	1.589,66	1.606,32								
	RAL-Farbe	819,53	1.005,38	1.232,26	1.483,47	1.827,72	1.846,09								
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 128	832 x 1200 x 128	1202 x 1200 x 128	832 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29000	10-0-29001	10-0-29002	10-0-29003	10-0-29004	10-0-29005								
	Standardfarbe	764,22	936,82	1.108,02	1.327,50	1.631,26	1.647,80								
	RAL-Farbe	865,49	1.055,99	1.283,97	1.533,33	1.874,94	1.893,17								
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 173	832 x 1600 x 173	1202 x 1600 x 173	832 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10000	10-0-10001	10-0-10002	10-0-10003	10-0-10004	10-0-10005								
	Standardfarbe	741,18	933,88	1.124,73	1.363,50	1.703,34	1.719,68								
	RAL-Farbe	837,63	1.044,08	1.292,44	1.560,71	1.939,51	1.958,89								
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 173	852 x 1200 x 173	1202 x 1200 x 173	832 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19000	10-0-19001	10-0-19002	10-0-19003	10-0-19004	10-0-19005								
	Standardfarbe	783,33	968,03	1.169,23	1.406,54	1.744,19	1.760,43								
	RAL-Farbe	882,72	1.097,14	1.343,71	1.610,00	1.989,42	2.008,73								

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten		= Installationskasten											
		DIN EN 13724													
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 128	602 x 1600 x 128	972 x 1600 x 128	1342 x 1600 x 128	972 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1342 x 1800 x 128	972 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1342 x 1800 x 128	972 x 1800 x 128	1202 x 1800 x 128	1342 x 1800 x 128	972 x 1800 x 128
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25086	10-0-25052	10-0-25054	10-0-25056	10-0-25058	10-0-25061	10-0-25062							
	Standardfarbe	950,26	958,88	1.141,95	1.340,77	1.693,10	1.785,71	2.026,89	1.903,49	2.024,94	2.296,08	1.903,49	2.024,94	2.296,08	1.903,49
	RAL-Farbe	1.050,34	1.059,46	1.291,90	1.517,00	1.903,49	2.024,94	2.296,08	1.903,49	2.024,94	2.296,08	1.903,49	2.024,94	2.296,08	1.903,49
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 128	602 x 1200 x 128	972 x 1200 x 128	1342 x 1200 x 128	972 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	132 x 1400 x 128	972 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	132 x 1400 x 128	972 x 1400 x 128	1202 x 1400 x 128	132 x 1400 x 128	972 x 1400 x 128
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29024	10-0-29006	10-0-29007	10-0-29008	10-0-29009	10-0-29010	10-0-29011							
	Standardfarbe	983,64	991,85	1.186,35	1.383,95	1.734,02	1.826,02	2.068,91	1.953,49	2.074,53	2.344,63	1.953,49	2.074,53	2.344,63	1.953,49
	RAL-Farbe	1.103,34	1.112,41	1.343,18	1.566,61	1.953,49	2.074,53	2.344,63	1.953,49	2.074,53	2.344,63	1.953,49	2.074,53	2.344,63	1.953,49
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1600 x 173	602 x 1600 x 173	972 x 1600 x 173	1342 x 1600 x 173	972 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1342 x 1800 x 173	972 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1342 x 1800 x 173	972 x 1800 x 173	1202 x 1800 x 173	1342 x 1800 x 173	972 x 1800 x 173
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10024	10-0-10006	10-0-10007	10-0-10008	10-0-10009	10-0-10010	10-0-10011							
	Standardfarbe	975,61	983,24	1.194,86	1.411,86	1.790,22	1.895,85	2.165,06	2.004,35	2.140,12	2.431,37	2.004,35	2.140,12	2.431,37	2.004,35
	RAL-Farbe	1.084,29	1.092,44	1.343,70	1.586,26	2.004,35	2.140,12	2.431,37	2.004,35	2.140,12	2.431,37	2.004,35	2.140,12	2.431,37	2.004,35
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	462 x 1200 x 173	602 x 1200 x 173	972 x 1200 x 173	1342 x 1200 x 173	972 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1342 x 1400 x 173	972 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1342 x 1400 x 173	972 x 1400 x 173	1202 x 1400 x 173	1342 x 1400 x 173	972 x 1400 x 173
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19024	10-0-19006	10-0-19007	10-0-19008	10-0-19009	10-0-19010	10-0-19011							
	Standardfarbe	1.007,78	1.016,63	1.238,92	1.454,60	1.830,51	1.937,71	2.206,64	2.054,02	2.189,28	2.479,41	2.054,02	2.189,28	2.479,41	2.054,02
	RAL-Farbe	1.137,07	1.145,16	1.394,61	1.635,36	2.054,02	2.189,28	2.479,41	2.054,02	2.189,28	2.479,41	2.054,02	2.189,28	2.479,41	2.054,02

Freistehende Modelle

BASIC B Edelstahl

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zu günstigem Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Besonders hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



BASIC B im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**
Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.
Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25063 1.655,21	832 x 1600 x 128 10-0-25064 2.017,84	1202 x 1600 x 128 10-0-25065 2.386,20	832 x 1800 x 128 10-0-25066 2.842,68	1202 x 1800 x 128 10-0-25067 3.405,43	1202 x 1800 x 128 10-0-25068 3.444,42	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29012 1.682,62	832 x 1200 x 128 10-0-29013 2.045,82	1202 x 1200 x 128 10-0-29014 2.413,38	832 x 1400 x 128 10-0-29015 2.868,85	1202 x 1400 x 128 10-0-29016 3.430,29	1202 x 1400 x 128 10-0-29017 3.469,17	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 10-0-10012 1.674,10	832 x 1600 x 173 10-0-10013 2.056,38	1202 x 1600 x 173 10-0-10014 2.442,32	832 x 1800 x 173 10-0-10015 2.914,64	1202 x 1800 x 173 10-0-10016 3.507,79	1202 x 1800 x 173 10-0-10017 3.546,38	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 173 10-0-19012 1.701,43	832 x 1200 x 173 10-0-19013 2.084,29	1202 x 1200 x 173 10-0-19014 2.469,38	832 x 1400 x 173 10-0-19015 2.940,64	1202 x 1400 x 173 10-0-19016 3.532,40	1202 x 1400 x 173 10-0-19017 3.570,89	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 128 10-0-25088 1.968,84	602 x 1600 x 128 10-0-25070 1.976,38	972 x 1600 x 128 10-0-25071 2.345,99	1342 x 1600 x 128 10-0-25072 2.705,06	972 x 1800 x 128 10-0-25073 3.334,96	1202 x 1800 x 128 10-0-25074 3.582,41	1342 x 1800 x 128 10-0-25075 3.934,09	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-29025 1.996,93	602 x 1200 x 128 10-0-29018 2.004,45	972 x 1200 x 128 10-0-29019 2.373,26	1342 x 1200 x 128 10-0-29020 2.731,54	972 x 1400 x 128 10-0-29021 3.359,98	1202 x 1400 x 128 10-0-29022 3.606,84	1342 x 1400 x 128 10-0-29023 3.957,65	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	462 x 1600 x 173 10-0-10025 2.000,74	602 x 1600 x 173 10-0-10018 2.007,38	972 x 1600 x 173 10-0-10019 2.394,86	1342 x 1600 x 173 10-0-10020 2.770,68	972 x 1800 x 173 10-0-10021 3.424,44	1202 x 1800 x 173 10-0-10022 3.683,00	1342 x 1800 x 173 10-0-10023 4.050,45	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl	462 x 1200 x 128 10-0-19025 2.028,76	602 x 1200 x 173 10-0-19018 2.035,39	972 x 1200 x 173 10-0-19019 2.422,03	1342 x 1200 x 173 10-0-19020 2.797,01	972 x 1400 x 173 10-0-19021 3.449,25	1202 x 1400 x 173 10-0-19022 3.707,18	1342 x 1400 x 173 10-0-19023 4.073,70	

Freistehende Modelle

PRISMA

Produktvorteile:

- + Optimaler Regen- und Schmutzschutz durch selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagrechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



PRISMA im Detail






PRISMA Edelstahl V4A auf Anfrage



Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm




🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten	 = Blindkasten							
		DIN EN 13724								
				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	469x1662x217	839x1662x217	1209x1662x217	839x1862x217	1209x1862x217	1209x1862x217	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.006,39	1.270,13	1.522,30	1.695,61	2.078,91	2.099,83	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.170,38	1.471,54	1.756,24	1.953,09	2.404,26	2.427,65	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	469x1262x217	839x1262x217	1209x1262x217	839x1462x217	1209x1462x217	1209x1462x217	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.002,15	1.264,24	1.516,61	1.690,09	2.073,25	2.094,17	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.163,44	1.464,88	1.749,86	1.946,46	2.397,86	2.421,26	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x1870x263	1218x1870x263	1218x1870x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.111,39	1.406,28	1.684,79	1.877,18	2.320,74	2.341,25	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.289,71	1.618,86.	1.930,31	2.158,51	2.657,37	2.680,25	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1470x263	1218x1470x263	1218x1470x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.087,18	1.383,07	1.662,54	1.855,61	2.298,50	2.319,04	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.261,90	1.592,39	1.903,36	2.131,97	2.631,89	2.654,81	
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	478x1670x263	848x1670x263	1218x1670x263	848x2070x263	1218x2070x263	1218x2070x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.202,67	1.583,78	1.935,15	2.307,70	2.903,78	2.923,32	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.384,20	1.801,49	2.204,78	2.617,13	3.267,95	3.289,64	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	478x1270x263	848x1270x263	1218x1270x263	848x1670x263	1218x1670x263	1218x1670x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.178,78	1.561,17	1.912,23	2.285,43	2.882,58	2.902,17	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.356,77	1.775,77	2.178,34	2.591,56	3.243,81	3.265,54	

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten									
		DIN EN 13724									
				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	469x1662x217	609x1662x217	979x1662x217	1349x1662x217	979x1862x217	1209x1862x217	1349x1862x217	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.293,86	1.349,76	1.605,10	1.850,78	2.199,89	2.326,53	2.629,58	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.467,67	1.526,85	1.814,40	2.103,85	2.490,13	2.645,57	2.973,29	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	469x1262x217	609x1262x217	979x1262x217	1349x1262x217	979x1462x217	1209x1462x217	1349x1462x217	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.287,97	1.343,93	1.599,49	1.845,38	2.194,29	2.320,99	2.624,18	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.461,02	1.520,26	1.808,10	2.097,28	2.483,78	2.639,30	2.967,19	
	145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	478x1670x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x1870x263	1218x1870x263	1358x1870x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.412,90	1.469,75	1.751,54	2.030,10	2.416,14	2.563,69	2.890,77	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.597,49	1.657,90	1.975,73	2.300,25	2.717,89	2.893,65	3.243,81	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	478x1270x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1470x263	1218x1470x263	1358x1470x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.389,69	1.446,74	1.729,52	2.007,34	2.394,05	2.541,88	2.869,55	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.570,92	1.631,57	1.948,83	2.274,01	2.692,53	2.868,67	3.219,62	
	JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	478x1870x263	618x1670x263	988x1670x263	1358x1670x263	988x2070x263	1218x2070x263	1358x2070x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.588,97	1.593,35	1.958,17	2.326,63	2.903,08	3.135,06	3.511,52	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.789,17	1.785,06	2.201,57	2.608,37	3.230,62	3.491,64	3.889,21	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	478x1470x263	618x1270x263	988x1270x263	1358x1270x263	988x1670x263	1218x1670x263	1358x1670x263	
		Standardfarbe	Standardfarbe	1.566,37	1.570,78	1.935,29	2.304,39	2.881,88	3.114,30	3.491,50	
		RAL-Farbe	RAL-Farbe	1.763,39	1.759,27	2.175,13	2.582,79	3.206,40	3.468,01	3.866,51	

Freistehende Modelle

■ QUADRA

Produktvorteile:

- + Perfekt für den Aussenbereich dank integriertem Regenabweiser
- + Besonderer Look durch eckiges Design und ausgeprägte Schattenfuge
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Galfan-Stahl oder ALU pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagrechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



QUADRA im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

📞 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Blindkasten	1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
		DIN EN 13724							
12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	876x1618x106	1246x1618x106	876x1818x106	1246x1818x106	1246x1818x106		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25660	10-0-25661	10-0-25662	10-0-25663	10-0-25664	10-0-25665		
17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	876x1218x106	1246x1218x106	876x1418x106	1246x1418x106	1246x1418x106		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29660	10-0-29661	10-0-29662	10-0-29663	10-0-29664	10-0-29665		
23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x1818x151	1246x1818x151	1246x1818x151		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10309	10-0-10310	10-0-10311	10-0-10312	10-0-10313	10-0-10314		
12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1418x151	1246x1418x151	1246x1418x151		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19309	10-0-19310	10-0-19311	10-0-19312	10-0-19313	10-0-19314		
17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x2018x151	1246x2018x151	1246x2018x151		
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10315	10-0-10316	10-0-10317	10-0-10318	10-0-10319	10-0-10320		
12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1618x151	1246x1618x151	1246x1618x151		
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19315	10-0-19316	10-0-19317	10-0-19318	10-0-19319	10-0-19320		

📞 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten	= Installationskasten	1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
		DIN EN 13724							
12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1618x106	646x1618x106	1016x1618x106	1386x1618x106	1016x1818x106	1246x1818x106	1386x1818x106	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-25678	10-0-25679	10-0-25680	10-0-25681	10-0-25682	10-0-25683	10-0-25684	
17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x106	646x1218x106	1016x1218x106	1386x1218x106	1016x1418x106	1246x1418x106	1386x1418x106	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-29678	10-0-29679	10-0-29680	10-0-29681	10-0-29682	10-0-29683	10-0-29684	
23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1818x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x2018x151	1246x2018x151	1386x2018x151	
	Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	10-0-10328	10-0-10329	10-0-10330	10-0-10331	10-0-10332	10-0-10333	10-0-10334	
12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	506x1218x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1618x151	1246x1618x151	1386x1618x151	
	Best.-Nr. (mit Fußplatten)	10-0-19328	10-0-19329	10-0-19330	10-0-19331	10-0-19332	10-0-19333	10-0-19334	

Freistehende Modelle

RS2000

Produktvorteile:

- + Sehr robuste Qualität da Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Aluminium pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



RS2000 im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25311 1.031,43 1.202,03	798x1629x125 10-0-25321 1.391,11 1.610,03	1168x1629x125 10-0-25331 1.729,39 1.997,64	798x1829x125 10-0-25351 1.817,90 2.102,67	1168x1829x125 10-0-25353 2.303,14 2.661,83	1168x1829x125 10-0-25355 2.323,69 2.684,71
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29311 1.171,65 1.363,31	798x1229x125 10-0-29321 1.524,45 1.761,84	1168x1229x125 10-0-29331 1.855,91 2.152,51	798x1429x125 10-0-29351 1.945,40 2.256,29	1168x1429x125 10-0-29353 2.431,48 2.808,65	1168x1429x125 10-0-29355 2.451,83 2.831,25
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10387 1.251,00 1.450,12	798x1629x170 10-0-10388 1.657,54 1.904,83	1168x1629x170 10-0-10389 2.046,53 2.363,41	798x1829x170 10-0-10390 2.146,18 2.470,69	1168x1829x170 10-0-10391 2.703,29 3.095,05	1168x1829x170 10-0-10392 2.723,16 3.117,07
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19387 1.449,25 1.676,79	798x1229x170 10-0-19388 1.843,99 2.132,69	1168x1229x170 10-0-19389 2.237,77 2.583,25	798x1429x170 10-0-19390 2.335,96 2.688,63	1168x1429x170 10-0-19391 2.884,63 3.301,48	1168x1429x170 10-0-19392 2.904,20 3.323,08
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10393 1.343,44 1.545,75	798x1629x170 10-0-10394 1.834,33 2.100,40	1268x1629x170 10-0-10395 2.311,23 2.638,22	798x2029x170 10-0-10396 2.582,10 2.932,12	1168x2029x170 10-0-10397 3.285,26 3.701,82	1168x2029x170 10-0-10398 3.304,13 3.722,59
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19393 1.539,07 1.769,13	798x1229x170 10-0-19394 2.023,99 2.324,87	1268x1229x170 10-0-19395 2.498,55 2.853,11	798x1629x170 10-0-19396 2.765,31 3.141,60	1168x1629x170 10-0-19397 3.457,33 3.896,41	1168x1629x170 10-0-19398 3.475,89 3.916,77

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 10-0-25315 1.323,04 1.501,35	568x1629x125 10-0-25304 1.411,70 1.598,09	938x1629x125 10-0-25302 1.754,20 1.990,24	1308x1629x125 10-0-25300 2.092,69 2.387,65	938x1829x125 10-0-25345 2.361,29 2.676,08	1168x1829x125 10-0-25347 2.546,43 2.898,02	1308x1829x125 10-0-25349 2.880,15 3.259,79
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 10-0-29315 1.457,69 1.655,73	568x1229x125 10-0-29304 1.544,62 1.750,18	938x1229x125 10-0-29302 1.880,20 2.145,19	1308x1229x125 10-0-29300 2.223,18 2.537,84	938x1429x125 10-0-29345 2.489,04 2.822,74	1168x1429x125 10-0-29347 2.672,25 3.041,88	1308x1429x125 10-0-29349 3.002,45 3.398,97
145 mm tief		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 10-0-10399 1.549,46 1.753,88	568x1629x170 10-0-10400 1.646,92 1.860,42	938x1629x170 10-0-10401 2.041,17 2.322,20	1308x1629x170 10-0-10402 2.438,39 2.770,49	938x1829x170 10-0-10403 2.721,26 3.068,11	1168x1829x170 10-0-10404 2.938,65 3.322,37	1308x1829x170 10-0-10405 3.299,07 3.708,60
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 10-0-19399 1.739,13 1.974,84	568x1229x170 10-0-19400 1.833,71 2.086,07	938x1229x170 10-0-19401 2.232,50 2.542,78	1308x1229x170 10-0-19402 2.623,80 2.982,97	938x1429x170 10-0-19403 2.902,31 3.275,03	1168x1429x170 10-0-19404 3.116,30 3.524,45	1308x1429x170 10-0-19405 3.470,92 3.903,06
JUMBO-Kasten		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1829x170 10-0-10406 1.726,36 1.948,90	568x1629x170 10-0-10407 1.770,58 1.993,56	938x1629x170 10-0-10408 2.259,67 2.549,96	1308x1629x170 10-0-10409 2.734,74 3.077,40	938x2029x170 10-0-10410 3.209,48 3.580,58	1168x2029x170 10-0-10411 3.508,57 3.916,10	1308x2029x170 10-0-10412 3.914,10 4.348,50
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1429x170 10-0-19406 1.911,24 2.175,99	568x1229x170 10-0-19407 1.957,29 2.219,89	938x1229x170 10-0-19408 2.447,76 2.766,45	1308x1229x170 10-0-19409 2.915,60 3.284,15	938x1629x170 10-0-19410 3.382,79 3.777,60	1168x1629x170 10-0-19411 3.676,96 4.106,34	1308x1629x170 10-0-19412 4.075,58 4.557,58

Freistehende Modelle

TETRO

Produktmerkmale:

- + Gerades Dach bietet Regenschutz
- + Dach mit integrierter LED Beleuchtung möglich für z.B. bessere Lesbarkeit der Namenschilder
- + Hochwertiger Galvan-Stahl sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich






TETRO im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm




🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief  12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 10-0-10170	803x1626x117 10-0-10171	1173x1626x117 10-0-10172	803x1826x117 10-0-10173	1173x1826x117 10-0-10174	1173x1826x117 10-0-10175
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.125,98 1.311,01	1.405,54 1.626,61	1.670,44 1.926,00	1.846,69 2.138,16	2.257,70 2.609,85	2.278,33 2.632,84
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 117 10-0-19170	803x1226x117 10-0-19171	1173x1226x117 10-0-19172	803x1426x117 10-0-19173	1173x1426x117 10-0-19174	1173x1426x117 10-0-19175	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.115,59 1.299,04	1.395,55 1.615,20	1.660,85 1.914,35	1.837,37 2.126,68	2.248,08 2.598,81	2.268,71 2.621,82
145 mm tief  17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 10-0-10176	803x1626x162 10-0-10177	1173x1626x162 10-0-10178	803x1826x162 10-0-10179	1173x1826x162 10-0-10180	1173x1826x162 10-0-10181
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.243,04 1.440,77	1.551,18 1.783,82	1.841,87 2.122,27	2.046,40 2.355,61	2.510,16 2.874,20	2.530,36 2.896,66
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 10-0-19176	803x1226x117 10-0-19177	1173x1226x162 10-0-19178	803x1426x162 10-0-19179	1173x1426x162 10-0-19180	1173x1426x162 10-0-19181	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.222,51 1.417,29	1.531,55 1.761,57	1.823,15 2.099,31	2.026,77 2.333,05	2.491,24 2.852,61	2.511,47 2.875,11
JUMBO-Kasten  23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433 x 1626 x 162 10-0-10182	803x1626x162 10-0-10183	1173x1626x162 10-0-10184	803x2026x162 10-0-10185	1173x2026x162 10-0-10186	1173x2026x162 10-0-10187
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.334,86 1.535,71	1.729,44 1.971,54	2.104,49 2.400,02	2.494,19 2.831,12	3.108,41 3.500,84	3.127,59 3.522,04
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433 x 1226 x 162 10-0-19182	803x1226x117 10-0-19183	1173x1226x162 10-0-19184	803x1626x162 10-0-19185	1173x1626x162 10-0-19186	1173x1626x162 10-0-19187	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.314,60 1.512,56	1.710,36 1.948,32	2.084,95 2.377,56	2.475,25 2.809,45	3.090,44 3.480,46	3.109,66 3.501,71

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		 = Briefkasten  = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief  12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x117 10-0-10188	573x1626x117 10-0-10189	943x1626x117 10-0-10190	1313x1626x117 10-0-10191	943x1826x117 10-0-10192	1173x1826x117 10-0-10193	1313x1826x117 10-0-10194
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.413,15 1.604,87	1.472,89 1.668,32	1.740,54 1.973,62	2.004,23 2.285,70	2.362,51 2.677,61	2.501,88 2.847,09	2.809,54 3.179,33
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433x1226x117 10-0-19188	573x1226x117 10-0-19189	943x1226x117 10-0-19190	1313x1226x117 10-0-19191	943x1426x117 10-0-19192	1173x1426x117 10-0-19193	1313x1426x117 10-0-19194	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.403,16 1.593,42	1.462,99 1.656,98	1.731,06 1.961,99	1.994,43 2.274,38	2.352,96 2.666,62	2.492,44 2.836,26	2.800,34 3.168,83
145 mm tief  17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1626x162 10-0-10195	573x1626x162 10-0-10196	943x1626x162 10-0-10197	1313x1626x162 10-0-10198	943x1826x162 10-0-10199	1173x1826x162 10-0-10300	1313x1826x162 10-0-10301
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.541,15 1.744,16	1.602,05 1.809,03	1.895,72 2.153,15	2.198,62 2.494,47	2.589,20 2.916,50	2.749,39 3.106,09	3.080,43 3.459,93
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433x1226x162 10-0-19195	573x1226x162 10-0-19196	943x1226x162 10-0-19197	1313x1226x162 10-0-19198	943x1426x162 10-0-19199	1173x1426x162 10-0-19300	1313x1426x162 10-0-19301	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.521,50 1.721,76	1.582,58 1.786,86	1.877,17 2.130,25	2.179,22 2.472,17	2.570,39 2.895,00	2.730,85 3.084,93	3.062,42 3.439,48
JUMBO-Kasten  23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren)	433x1826x162 10-0-10302	573x1626x162 10-0-10303	943x1626x162 10-0-10304	1313x1626x162 10-0-10305	943x2026x162 10-0-10306	1173x2026x162 10-0-10307	1313x2026x162 10-0-10308
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.728,81 1.951,62	1.725,74 1.938,36	2.114,36 2.382,01	2.498,44 2.805,98	3.090,55 3.444,73	3.335,45 3.719,52	3.714,32 4.118,67
Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten)	433x1426x162 10-0-19302	573x1226x162 10-0-19303	943x1226x162 10-0-19304	1313x1226x162 10-0-19305	943x1626x162 10-0-19306	1173x1626x162 10-0-19307	1313x1626x162 10-0-19308	
	Standardfarbe RAL-Farbe	1.709,72 1.928,37	1.706,65 1.915,07	2.094,84 2.359,52	2.479,51 2.784,27	3.072,54 3.424,25	3.317,86 3.699,60	3.697,38 4.099,59

Freistehende Modelle

TETRO Edelstahl

Produktvorteile:

- + Gerades Dach bietet Regenschutz
- + Dach mit integrierter LED Beleuchtung möglich für z.B. bessere Lesbarkeit der Namensschilder
- + Besonders hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



TETRO im Detail



Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10221 1.769,70	803x1626x117 10-0-10222 2.256,32	1173x1626x117 10-0-10223 2.731,63	803x1826x117 10-0-10224 3.071,35	1173x1826x117 10-0-10225 3.747,85	1173x1826x117 10-0-10226 3.815,78
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117 10-0-19221 1.704,15	803x1226x117 10-0-19222 2.189,66	1173x1226x117 10-0-19223 2.667,52	803x1426x117 10-0-19224 3.009,12	1173x1426x117 10-0-19225 3.689,54	1173x1426x117 10-0-19226 3.757,88
145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10227 1.924,87	803x1626x162 10-0-10228 2.451,28	1173x1626x162 10-0-10229 2.954,70	803x1826x162 10-0-10230 3.310,48	1173x1826x162 10-0-10231 4.023,97	1173x1826x162 10-0-10232 4.089,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19227 1.839,48	803x1226x117 10-0-19228 2.365,09	1173x1226x162 10-0-19229 2.872,10	803x1426x162 10-0-19230 3.230,53	1173x1426x162 10-0-19231 3.949,57	1173x1426x162 10-0-19232 4.016,07
JUMBO-Kasten 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162 10-0-10233 2.042,79	803x1626x162 10-0-10234 2.682,55	1173x1626x162 10-0-10235 3.276,75	803x2026x162 10-0-10236 3.859,78	1173x2026x162 10-0-10237 4.787,58	1173x2026x162 10-0-10238 4.859,65
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162 10-0-19233 1.953,79	803x1226x117 10-0-19234 2.597,98	1173x1226x162 10-0-19235 3.196,54	803x1626x162 10-0-19236 3.784,07	1173x1626x162 10-0-19237 4.706,74	1173x1626x162 10-0-19238 4.778,98

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117 10-0-10239 2.167,93	573x1626x117 10-0-10240 2.242,39	943x1626x117 10-0-10241 2.770,86	1313x1626x117 10-0-10242 3.276,38	943x1826x117 10-0-10243 3.817,87	1173x1826x117 10-0-10244 4.151,41	1313x1826x117 10-0-10245 4.657,02
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117 10-0-19239 2.100,81	573x1226x117 10-0-19240 2.175,67	943x1226x117 10-0-19241 2.706,95	1313x1226x117 10-0-19242 3.215,31	943x1426x117 10-0-19243 3.759,97	1173x1426x117 10-0-19244 4.095,56	1313x1426x117 10-0-19245 4.595,20
145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162 10-0-10246 2.342,11	573x1626x162 10-0-10247 2.419,73	943x1626x162 10-0-10248 2.976,13	1313x1626x162 10-0-10249 3.506,30	943x1826x162 10-0-10250 4.068,75	1173x1826x162 10-0-10251 4.430,55	1313x1826x162 10-0-10252 4.984,55
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162 10-0-19246 2.255,16	573x1226x162 10-0-19247 2.333,32	943x1226x162 10-0-19248 2.893,70	1313x1226x162 10-0-19249 3.427,83	943x1426x162 10-0-19250 3.994,72	1173x1426x162 10-0-19251 4.348,87	1313x1426x162 10-0-19252 4.904,18
JUMBO-Kasten 23ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162 10-0-10253 2.608,99	573x1626x162 10-0-10254 2.580,60	943x1626x162 10-0-10255 3.241,95	1313x1626x162 10-0-10256 3.859,46	943x2026x162 10-0-10257 4.712,61	1173x2026x162 10-0-10258 5.221,14	1313x2026x162 10-0-10259 5.849,46
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162 10-0-19253 2.523,91	573x1226x162 10-0-19254 2.495,32	943x1226x162 10-0-19255 3.161,48	1313x1226x162 10-0-19256 3.783,76	943x1626x162 10-0-19257 4.631,59	1173x1626x162 10-0-19258 5.141,34	1313x1626x162 10-0-19259 5.771,18

Freistehende Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich



RENZ PLAN im Detail



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfsklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Blindkasten					
DIN EN 13724							
300 mm breit 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1602 x 164 60-0-60048 2.360,27 2.667,72	665 x 1602 x 164 60-0-60049 2.968,54 3.340,02	965 x 1602 x 164 60-0-60050 3.545,62 3.971,87	665 x 2002 x 164 60-0-60348 3.957,74 4.428,35	965 x 2002 x 164 60-0-60349 4.763,89 5.386,44	965 x 2002 x 164 60-0-60350 4.869,75 5.490,37
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1202 x 164 60-0-60051 2.246,36 2.536,54	665 x 1202 x 164 60-0-60052 2.860,30 3.216,46	965 x 1202 x 164 60-0-60053 3.443,04 3.855,93	665 x 1602 x 164 60-0-60351 3.859,41 4.303,39	965 x 1602 x 164 60-0-60352 4.657,83 5.263,57	965 x 1602 x 164 60-0-60353 4.764,02 5.367,89
400 mm breit 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1602 x 164 60-0-60054 2.475,26 2.793,70	865 x 1602 x 164 60-0-60055 3.185,89 3.575,84	1265 x 1602 x 164 60-0-60056 3.852,70 4.301,40	865 x 2002 x 164 60-0-60354 4.217,80 4.743,08	1265 x 2002 x 164 60-0-60355 5.189,65 5.846,99	1265 x 2002 x 164 60-0-60356 5.294,19 5.946,63
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1202 x 164 60-0-60057 2.362,40 2.663,92	865 x 1202 x 164 60-0-60058 3.079,74 3.455,07	1265 x 1202 x 164 60-0-60059 3.753,27 4.189,63	865 x 1602 x 164 60-0-60357 4.122,26 4.617,81	1265 x 1602 x 164 60-0-60358 5.084,92 5.725,85	1265 x 1602 x 164 60-0-60359 5.189,79 5.825,88

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Installationskasten						
DIN EN 13724								
300 mm breit 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60060 2.991,03 3.333,67	835 x 1602 x 164 60-0-60061 3.648,16 4.043,86	1135 x 1602 x 164 60-0-60062 4.264,33 4.765,30	835 x 2002 x 164 60-0-60360 4.994,41 5.573,59	965 x 2002 x 164 60-0-60361 5.365,98 5.977,31	1135 x 2002 x 164 60-0-60362 6.084,54 6.759,16
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60063 2.883,01 3.210,04	835 x 1202 x 164 60-0-60064 3.546,62 3.928,81	1135 x 1202 x 164 60-0-60065 4.169,30 4.640,12	835 x 1602 x 164 60-0-60363 4.889,07 5.451,43	965 x 1602 x 164 60-0-60364 5.261,81 5.856,67	1135 x 1602 x 164 60-0-60365 5.982,68 6.641,56
400 mm breit 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1802 x 164 60-0-60150 3.101,07 3.454,15	635 x 1602 x 164 60-0-60066 3.100,03 3.452,33	1035 x 1602 x 164 60-0-60067 3.851,83 4.263,14	1435 x 1602 x 164 60-0-60068 4.584,33 5.127,26	1035 x 2002 x 164 60-0-60366 5.276,91 5.877,71	1265 x 2002 x 164 60-0-60367 5.784,09 6.429,42	1435 x 2002 x 164 60-0-60368 6.493,33 7.197,16
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1402 x 164 60-0-60151 2.994,11 3.331,93	635 x 1202 x 164 60-0-60069 2.993,04 3.330,08	1035 x 1202 x 164 60-0-60070 3.752,40 4.150,89	1435 x 1202 x 164 60-0-60071 4.477,71 5.003,41	1035 x 1602 x 164 60-0-60369 5.172,47 5.756,68	1265 x 1602 x 164 60-0-60370 5.681,26 6.310,52	1435 x 1602 x 164 60-0-60371 6.392,80 7.081,26

Freistehende Modelle

RENZ PLAN Edelstahl

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (komplett verriegelbar)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Edelstahl V4A sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Als Durchwurfmodell möglich





RENZ PLAN im Detail



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Blindkasten						
		DIN EN 13724							
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 164 60-0-60072 2.893,21	665 x 1602 x 164 60-0-60073 3.629,10	965 x 1602 x 164 60-0-60074 4.314,25	665 x 2002 x 164 60-0-60372 4.871,04	965 x 2002 x 164 60-0-60373 5.920,68	965 x 2002 x 164 60-0-60374 6.048,71		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 164 60-0-60075 2.751,39	665 x 1202 x 164 60-0-60076 3.496,67	965 x 1202 x 164 60-0-60077 4.191,17	665 x 1602 x 164 60-0-60375 4.733,55	965 x 1602 x 164 60-0-60376 5.787,52	965 x 1602 x 164 60-0-60377 5.916,09		
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 164 60-0-60078 3.029,76	865 x 1602 x 164 60-0-60079 3.882,20	1265 x 1602 x 164 60-0-60080 4.719,59	865 x 2002 x 164 60-0-60378 5.215,38	1265 x 2002 x 164 60-0-60379 6.419,46	1265 x 2002 x 164 60-0-60380 6.545,45		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 164 60-0-60081 2.889,63	865 x 1202 x 164 60-0-60082 3.753,18	1265 x 1202 x 164 60-0-60083 4.581,49	865 x 1602 x 164 60-0-60381 5.079,29	1265 x 1602 x 164 60-0-60382 6.288,41	1265 x 1602 x 164 60-0-60383 6.414,94		

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Installationskasten							
		DIN EN 13724								
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig		
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 164 60-0-60084 3.598,01	835 x 1602 x 164 60-0-60085 4.374,83	1135 x 1602 x 164 60-0-60086 5.209,80	835 x 2002 x 164 60-0-60384 6.098,60	965 x 2002 x 164 60-0-60385 6.544,31	1135 x 2002 x 164 60-0-60386 7.402,10		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 164 60-0-60087 3.465,18	835 x 1202 x 164 60-0-60088 4.244,87	1135 x 1202 x 164 60-0-60089 5.073,70	835 x 1602 x 164 60-0-60387 5.966,20	965 x 1602 x 164 60-0-60388 6.413,79	1135 x 1602 x 164 60-0-60389 7.275,30		
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 164 60-0-60152 3.727,75	635 x 1602 x 164 60-0-60090 3.725,79	1035 x 1602 x 164 60-0-60091 4.645,12	1435 x 1602 x 164 60-0-60092 5.604,54	1035 x 2002 x 164 60-0-60390 6.430,12	1265 x 2002 x 164 60-0-60391 7.033,10	1435 x 2002 x 164 60-0-60392 7.876,80		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 164 60-0-60153 3.596,64	635 x 1202 x 164 60-0-60093 3.594,66	1035 x 1202 x 164 60-0-60094 4.506,71	1435 x 1202 x 164 60-0-60095 5.470,06	1035 x 1602 x 164 60-0-60393 6.299,12	1265 x 1602 x 164 60-0-60394 6.904,69	1435 x 1602 x 164 60-0-60395 7.752,11		

Aufputz-Modelle

Produktklassen-Übersicht



BASIC
38



QUADRA
40




RS2000
40

EXCLUSIVE
Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



PRISMA
42



RENZ PLAN

44

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



Aufputz-Modelle

BASIC B

Produktvorteile:

- + Funktionelle Verkleidung zu günstigem Preis
- + Überstehendes Regenschutzdach schützt vor Nässe
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
Galfan-Stahl pulverbeschichtet oder ALU eloxiert (auf Anfrage)
sowie Edelstahl V4A
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



BASIC B im Detail



BASIC B Edelstahl
V4A auf Anfrage



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25000	10-0-25004	10-0-25006	10-0-25008	10-0-25009	10-0-25010
	Standardfarbe	305,14	513,72	692,48	831,02	1.031,04	1.049,08
	RAL-Farbe	358,11	598,58	782,23	928,57	1.187,68	1.207,92
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35000	10-0-35001	10-0-35002	10-0-35003	10-0-35004	10-0-35005
	Standardfarbe	331,08	565,61	752,45	900,53	1.154,24	1.171,96
	RAL-Farbe	384,05	641,89	837,56	990,33	1.308,29	1.328,17
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25012	10-0-25014	10-0-25016	10-0-25018	10-0-25022	10-0-25024
	Edelstahl V4A	529,87	835,46	1.079,31	1.350,02	1.780,57	1.822,69
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35006	10-0-35007	10-0-35008	10-0-35009	10-0-35010	10-0-35011
	Edelstahl V4A	555,83	870,75	1.140,79	1.428,83	1.890,84	1.934,23

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25082	10-0-25026	10-0-25028	10-0-25029	10-0-25076	10-0-25032	10-0-25034
	Standardfarbe	562,13	572,68	746,09	894,00	1.140,25	1.196,34	1.422,00
	RAL-Farb	627,86	633,63	819,74	976,11	1.276,31	1.349,50	1.592,30
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35063	10-0-35012	10-0-35013	10-0-35014	10-0-35015	10-0-35016	10-0-35017
	Standardfarbe	603,38	611,27	795,93	952,44	1.245,68	1.316,79	1.561,79
	RAL-Farbe	662,89	667,57	866,14	1.036,19	1.379,76	1.467,35	1.728,51
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	10-0-25084	10-0-25036	10-0-25038	10-0-25077	10-0-25078	10-0-25041	10-0-25042
	Edelstahl V4A	804,45	804,30	1.052,52	1.347,94	1.771,70	1.930,20	2.261,64
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr.	10-0-35064	10-0-35018	10-0-35019	10-0-35020	10-0-35021	10-0-35022	10-0-35023
	Edelstahl V4A	834,57	833,61	1.106,00	1.418,99	1.867,65	2.046,26	2.397,39

Aufputz-Modelle

QUADRA/RS2000

QUADRA Produktvorteile:

- + Perfekt für den Aussenbereich dank integriertem Regenabweiser
- + Besonderer Look durch eckiges Design und ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail

RS2000 Produktvorteile:

- + Sehr robuste Qualität da Verkleidung aus einem Guss



RS2000 im Detail

Gemeinsame Produktvorteile:

- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Aluminium pulverbeschichtet, eloxiert (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten, auf Anfrage lieferbar)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Blindkasten					
		1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig					
DIN EN 13724							
RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25107	10-0-25127	10-0-25157	10-0-25115	10-0-25125	10-0-25129
	Standardfarbe	498,85	801,88	1.026,53	1.146,45	1.522,99	1.544,00
	RAL-Farbe	586,18	901,13	1.188,06	1.322,93	1.748,38	1.771,64
RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35918	10-0-35919	10-0-35920	10-0-35921	10-0-35922	10-0-35923
	Standardfarbe	615,24	934,51	1.245,03	1.382,28	1.825,63	1.845,64
	RAL-Farbe	699,01	1.041,94	1.426,42	1.576,35	2.080,55	2.104,52
QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25812	10-0-25813	10-0-25814	10-0-25815	10-0-25816	10-0-25817
	Standardfarbe	396,84	651,70	843,82	992,63	1.297,46	1.319,19
	RAL-Farbe	465,73	738,79	942,48	1.135,83	1.490,42	1.514,63
QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35924	10-0-35925	10-0-35926	10-0-35927	10-0-35928	10-0-35929
	Standardfarbe	491,22	767,69	973,27	1.185,31	1.554,74	1.575,63
	RAL-Farbe	571,26	856,78	1.094,17	1.349,72	1.759,31	1.782,51

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Installationskasten						
		1-teilig 1-teilig 2-teilig 3-teilig 4-teilig 5-teilig 6-teilig						
DIN EN 13724								
RS2000 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	10-0-25117	10-0-25262	10-0-25264	10-0-25266	10-0-25268	10-0-25270	10-0-25272
	Standardfarbe	777,91	810,33	1.046,34	1.329,80	1.604,70	1.715,00	2.007,98
	RAL-Farbe	857,03	887,72	1.182,09	1.504,17	1.798,23	1.935,77	2.267,56
RS2000 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	10-0-35930	10-0-35931	10-0-35932	10-0-35933	10-0-35934	10-0-35935	10-0-35936
	Standardfarbe	885,53	915,87	1.231,96	1.566,74	1.865,12	2.016,49	2.355,26
	RAL-Farbe	966,76	995,09	1.385,11	1.760,68	2.087,86	2.272,88	2.638,43
QUADRA 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	10-0-25824	10-0-25825	10-0-25826	10-0-25827	10-0-25828	10-0-25829	10-0-25830
	Standardfarbe	698,38	707,78	899,27	1.076,06	1.426,20	1.496,02	1.766,36
	RAL-Farbe	769,50	774,89	978,94	1.211,11	1.593,30	1.683,39	1.977,08
QUADRA 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	10-0-35937	10-0-35938	10-0-35939	10-0-35940	10-0-35941	10-0-35942	10-0-35943
	Standardfarbe	795,35	799,45	1.005,50	1.257,58	1.649,79	1.745,80	2.048,61
	RAL-Farbe	869,51	869,62	1.119,54	1.405,00	1.828,14	1.947,16	2.283,79

Aufputz-Modelle

PRISMA

Produktvorteile:

- + Optimaler Regen- und Schmutzschutz durch selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung aus einem Guss
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit: Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



PRISMA im Detail



PRISMA Edelstahl V4A auf Anfrage



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter JUMBO-Briefkasten)auf Anfrage)

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Blindkasten					
DIN EN 13724							
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25200	10-0-25202	10-0-25204	10-0-25206	10-0-25208	10-0-25210
	Standardfarbe	417,90	674,85	868,34	1.018,15	1.335,57	1.357,18
	RAL-Farbe	490,59	764,17	968,08	1.174,84	1.534,14	1.558,20
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35944	10-0-35945	10-0-35946	10-0-35947	10-0-35948	10-0-35949
	Standardfarbe	464,06	740,03	945,47	1.142,76	1.507,11	1.528,16
	RAL-Farbe	539,33	826,92	1.050,63	1.300,79	1.705,06	1.728,46
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25838	10-0-25839	10-0-25840	10-0-25841	10-0-25842	10-0-25843
	Edelstahl V4A	778,11	1.159,86	1.571,47	1.935,73	2.526,64	2.602,68
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35950	10-0-35951	10-0-35952	10-0-35953	10-0-35954	10-0-35955
	Edelstahl V4A	819,83	1.237,64	1.675,07	2.070,48	2.707,50	2.782,39

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		= Briefkasten = Installationskasten						
DIN EN 13724								
Stahl 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25212	10-0-25214	10-0-25216	10-0-25218	10-0-25220	10-0-25222	10-0-25224
	Standardfarbe	718,30	726,29	919,31	1.106,96	1.460,07	1.533,05	1.803,87
	RAL-Farbe	791,56	795,47	1.000,11	1.246,93	1.632,28	1.725,82	2.023,26
Stahl 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35956	10-0-35957	10-0-35958	10-0-35959	10-0-35960	10-0-35961	10-0-35962
	Standardfarbe	771,31	777,06	982,54	1.218,52	1.607,32	1.699,59	1.998,26
	RAL-Farbe	843,26	845,07	1.081,81	1.359,99	1.779,59	1.891,61	2.225,62
Edelstahl V4A 100 mm tief 12ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Best.-Nr.	10-0-25850	10-0-25851	10-0-25852	10-0-25853	10-0-25854	10-0-25855	10-0-25856
	Edelstahl V4A	1.146,39	1.138,18	1.612,66	2.066,30	2.647,24	2.926,88	3.387,73
Edelstahl V4A 145 mm tief 17ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Best.-Nr.	10-0-35963	10-0-35964	10-0-35965	10-0-35966	10-0-35967	10-0-35968	10-0-35969
	Edelstahl V4A	1.212,55	1.201,72	1.702,16	2.187,55	2.804,33	3.101,62	3.582,88

Aufputz-Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



RENZ PLAN im Detail



RENZ PLAN V4A auf Anfrage



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Blindkasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60024	60-0-60025	60-0-60026	60-0-60324	60-0-60325	60-0-60326	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60027	60-0-60028	60-0-60029	60-0-60327	60-0-60328	60-0-60329	
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	309 x 444 x 162	609 x 444 x 162	909 x 444 x 162	609 x 884 x 162	909 x 884 x 162	909 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60030	60-0-60031	60-0-60032	60-0-60330	60-0-60331	60-0-60332	
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 444 x 162	809 x 444 x 162	1209 x 444 x 162	809 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	
	Best.-Nr.	60-0-60033	60-0-60034	60-0-60035	60-0-60333	60-0-60334	60-0-60335	
	Standardfarbe	1.097,23	1.603,19	2.085,67	2.649,69	3.365,08	3.468,56	
	RAL-Farbe	1.214,54	1.772,24	2.317,73	2.943,66	3.733,42	3.833,19	
	Standardfarbe	1.170,69	1.738,98	2.291,18	2.852,99	3.649,61	3.750,24	
	RAL-Farbe	1.292,94	1.916,30	2.536,52	3.153,17	4.025,89	4.119,96	
	Edelstahl V4A	1.321,35	1.939,32	2.553,97	3.240,94	4.092,70	4.212,81	
	Edelstahl V4A	1.407,03	2.106,45	2.791,95	3.467,66	4.415,38	4.549,36	

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60036	60-0-60037	60-0-60038	60-0-60336	60-0-60337	60-0-60338
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60098	60-0-60039	60-0-60040	60-0-60041	60-0-60339	60-0-60340	60-0-60341
300 mm breit 21l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	479 x 444 x 162	779 x 444 x 162	1079 x 444 x 162	779 x 884 x 162	909 x 884 x 162	1079 x 884 x 162
	Best.-Nr.		60-0-60042	60-0-60043	60-0-60044	60-0-60342	60-0-60343	60-0-60344
400 mm breit 28l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	409 x 594 x 162	579 x 444 x 162	979 x 444 x 162	1379 x 444 x 162	979 x 884 x 162	1209 x 884 x 162	1379 x 884 x 162
	Best.-Nr.	60-0-60099	60-0-60045	60-0-60046	60-0-60047	60-0-60345	60-0-60346	60-0-60347
	Standardfarbe	1.719,41	1.702,54	2.345,61	2.968,48	3.782,32	4.165,83	4.815,10
	RAL-Farbe	1.875,70	1.855,63	2.565,19	3.238,29	4.118,83	4.553,09	5.278,71
	Edelstahl V4A	1.930,16	2.642,24	3.314,13	4.280,91	4.671,71	5.484,94	
	Edelstahl V4A	2.037,34	2.014,04	2.800,26	3.536,48	4.509,75	5.017,30	5.822,16

Unterputz-Modelle

Produktklassen-Übersicht



Eckrahmen

48



RS3000

50

EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik
mit großer Modellauswahl

CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte
Funktionen zum besten Preis





Sprech-/Klingelsysteme sowie
Audio-/Videosprechanlagen
siehe Seite 74.



Schattenfugenrahmen

52



RENZ PLAN

54

PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details
im High-End-Bereich



Unterputz-Modelle

■ ECKRAHMEN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank bündigem Abschluss mit der Wand
- + Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit:
ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) und Edelstahl V4A
- + Besonders flexibel durch verschiedene Rahmenbreiten (auf Anfrage)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar
- + Regenabweiser optional lieferbar



20 mm Rahmen
hochwertiges
ALU



25 mm Rahmen
Edelstahl V4A



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild N509, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

🔊 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten = Blindkasten					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)							
260 mm breit, 100 mm tief 8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x370x100 276x346x105 10-0-25001 180,71 212,56	560x370x100 536x346x105 10-0-25021 329,04 383,87	820x370x100 796x346x105 10-0-25051 468,97 546,78	560x700x100 536x676x105 10-0-25151 580,57 662,41	820x700x100 796x676x105 10-0-25165 761,31 854,79	820x700x100 796x676x105 10-0-25227 774,71 869,22
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x380x100 276x346x105 10-0-25890 490,35	570x380x100 536x346x105 10-0-25891 797,63	830x380x100 796x346x105 10-0-25892 1.025,53	570x710x100 536x676x105 10-0-25893 1.239,05	830x710x100 796x676x105 10-0-25894 1.626,77	830x710x100 796x676x105 10-0-25895 1.685,78
370 mm breit, 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x100 386x346x105 10-0-25005 232,55 272,43	780x370x100 756x346x105 10-0-25025 432,71 503,60	1150x370x100 1126x346x105 10-0-25055 619,82 702,31	780x700x100 756x676x105 10-0-25155 724,63 814,67	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25169 936,26 1.044,67	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25229 950,04 1.065,31
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x100 386x346x105 10-0-25903 596,98	790x380x100 756x346x105 10-0-25904 940,11	1160x380x100 1126x346x105 10-0-25905 1.277,49	790x710x100 756x676x105 10-0-25906 1.491,74	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25907 1.983,25	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25908 2.046,80
370 mm breit, 145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x370x145 386x346x150 10-0-35100 258,49 298,37	780x370x145 756x346x150 10-0-35101 484,59 555,48	1150x370x145 1126x346x150 10-0-35102 683,30 761,79	780x700x145 756x676x150 10-0-35103 801,74 885,41	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35104 1.032,67 1.167,64	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35105 1.050,69 1.187,93
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x380x145 386x346x150 10-0-35106 618,84	790x380x145 756x346x150 10-0-35107 971,19	1160x380x145 1126x346x150 10-0-35108 1.337,30	790x710x145 756x676x150 10-0-35109 1.568,92	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35110 2.098,84	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35111 2.161,81

🔊 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten = Installationskasten						
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)								
260 mm breit, 100 mm tief 8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	300x480x100 276x456x105 10-0-25011 395,91 441,28	440x370x100 416x346x105 10-0-25069 445,05 491,78	700x370x100 676x346x105 10-0-25101 595,35 653,35	960x370x100 936x346x105 10-0-25131 717,50 787,07	700x700x100 676x676x105 10-0-25175 916,67 989,71	820x700x100 796x676x105 10-0-25235 906,27 985,88	960x700x100 936x676x105 10-0-25243 1.098,32 1.224,30
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	310x490x100 276x456x105 10-0-25896 798,89	450x380x100 416x346x105 10-0-25897 844,65	710x380x100 676x346x105 10-0-25898 1.131,55	970x380x100 936x346x105 10-0-25899 1.455,72	710x710x100 676x676x105 10-0-25900 1.827,92	830x710x100 796x676x105 10-0-25901 1.955,54	970x710x100 936x676x105 10-0-25902 2.361,44
370 mm breit, 100 mm tief 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x100 386x456x105 10-0-25015 468,12 523,16	550x370x100 526x346x105 10-0-25079 496,88 551,65	920x370x100 896x346x105 10-0-25105 680,73 747,28	1290x370x100 1266x346x105 10-0-25135 831,75 909,54	920x700x100 896x676x105 10-0-25177 1.022,63 1.139,88	1150x700x100 1126x676x105 10-0-25237 1.075,47 1.209,67	1290x700x100 1266x676x105 10-0-25245 1.302,48 1.454,58
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x100 386x456x105 10-0-25909 893,71	560x380x100 526x346x105 10-0-25910 915,18	930x380x100 896x346x105 10-0-25911 1.298,09	1300x380x100 1266x346x105 10-0-25912 1.692,70	930x710x100 896x676x105 10-0-25913 2.070,72	1160x710x100 1126x676x105 10-0-25914 2.318,79	1300x710x100 1266x676x105 10-0-25915 2.716,41
370 mm breit, 145 mm tief 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	410x480x145 386x456x150 10-0-35130 510,88 565,93	550x370x145 526x346x150 10-0-35131 538,48 593,23	920x370x145 896x346x150 10-0-35132 733,42 797,06	1290x370x145 1266x346x150 10-0-35133 894,55 966,85	920x700x145 896x676x150 10-0-35134 1.129,74 1.245,32	1150x700x145 1126x676x150 10-0-35135 1.197,94 1.329,90	1290x700x145 1266x676x150 10-0-35136 1.444,73 1.593,70
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	420x490x145 386x456x150 10-0-35137 921,02	560x380x145 526x346x150 10-0-35138 941,04	930x380x145 896x346x150 10-0-35139 1.349,88	1300x380x145 1266x346x150 10-0-35140 1.760,13	930x710x145 896x676x150 10-0-35141 2.170,42	1160x710x145 1126x676x150 10-0-35142 2.431,38	1300x710x145 1266x676x150 10-0-35143 2.847,16

Unterputz-Modelle

■ RS3000

Produktvorteile:

- + Besonders hohe Stabilität dank stabilem Hohlkammerprofil und Ecken aus Zink-Druckguss
- + Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



RS3000 im Detail



Unterputz-Modelle

SCHATTENFUGENRAHMEN

Produktvorteile:

- + Moderne, elegante Optik dank flächenbündiger Montage und schmaler Konstruktion
- + Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



Schattenfugenrahmen im Detail



Modell:	Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.
Ausst.:	Kasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit RSA1 -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Material:	Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtet ALU.
Farbe:	Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.
Maße:	Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33

📧 Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724						
						1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
12ℓ		100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	1131x681x100	
		Mauerausparung / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	1132x682x105	
		Best.-Nr.	10-0-35024	10-0-35025	10-0-35026	10-0-35027	10-0-35028	10-0-35029				
		Standardfarbe	390,42	676,16	888,66	985,30	1.315,77	1.337,44				
RAL-Farbe	458,26	765,71	989,20	1.124,06	1.511,61	1.535,75						
17ℓ		145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	1131x681x145	
		Mauerausparung / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	1132x682x150	
		Best.-Nr.	10-0-35030	10-0-35031	10-0-35032	10-0-35033	10-0-35034	10-0-35035				
		Standardfarbe	422,84	727,01	949,79	1.077,66	1.463,50	1.484,69				
RAL-Farbe	490,68	812,76	1.057,33	1.225,58	1.655,11	1.678,71						
23ℓ		Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	1131x901x145	
		Mauerausparung / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	1132x902x150	
		Best.-Nr.	10-0-35036	10-0-35037	10-0-35038	10-0-35039	10-0-35040	10-0-35041				
		Standardfarbe	556,34	890,77	1.186,38	1.434,78	1.940,76	1.961,88				
RAL-Farbe	628,12	971,24	1.327,29	1.595,98	2.159,04	2.182,86						

📧 Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145


		= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724						
						1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
12ℓ		100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100	1131x681x100	1271x681x100
		Mauerausparung / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105	1132x682x105	1272x682x105	1132x682x105
		Best.-Nr.	10-0-35042	10-0-35043	10-0-35044	10-0-35045	10-0-35046	10-0-35047	10-0-35048			
		Standardfarbe	681,92	713,57	927,22	1.139,88	1.426,98	1.513,81	1.793,31			
RAL-Farbe	751,31	781,44	1.008,51	1.285,15	1.594,36	1.703,96	2.010,43					
17ℓ		145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145	1131x681x145	1271x681x145
		Mauerausparung / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150	1132x682x150	1272x682x150	1132x682x150
		Best.-Nr.	10-0-35049	10-0-35050	10-0-35051	10-0-35052	10-0-35053	10-0-35054	10-0-35055			
		Standardfarbe	723,79	753,25	977,98	1.231,17	1.553,25	1.657,27	1.961,63			
RAL-Farbe	790,77	818,76	1.074,43	1.374,63	1.717,46	1.843,18	2.183,14					
23ℓ		Jumbo-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145	1131x901x145	1271x901x145
		Mauerausparung / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150	1132x902x150	1272x902x150	1132x902x150
		Best.-Nr.	10-0-35056	10-0-35057	10-0-35058	10-0-35059	10-0-35060	10-0-35061	10-0-35062			
		Standardfarbe	822,05	879,23	1.182,82	1.515,20	1.952,72	2.135,16	2.507,44			
RAL-Farbe	889,70	944,10	1.302,41	1.667,12	2.142,89	2.350,19	2.747,14					

Unterputz-Modelle

RENZ PLAN

Produktvorteile:

- + Hochwertiges Erscheinungsbild dank absolut flächenbündigem Design
- + Großer Posteinwurf verhindert das Knicken der Post
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvestereinstellung)
- + Geräuschgedämpfte Klappe vermeidet Störgeräusche
- + Hochwertiger Galfan-Stahl oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte Kästen (auf Anfrage) lieferbar



RENZ PLAN im Detail



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell

Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster
Edelstahl-Modell Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster





Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl
Edelstahl-Modell Komplett aus Edelstahl V4A

Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe

Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm



Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Blindkasten						
DIN EN 13724				1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160				
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60000	60-0-60001	60-0-60002	60-0-60300	60-0-60301	60-0-60302		
	Standardfarbe	1.195,43	1.784,36	2.360,09	2.825,11	3.610,78	3.711,79		
	RAL-Farbe	1.328,41	1.985,36	2.635,03	3.145,15	4.012,18	4.109,05		
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60003	60-0-60004	60-0-60005	60-0-60303	60-0-60304	60-0-60305		
	Standardfarbe	1.300,03	1.979,40	2.649,88	3.082,23	3.966,75	4.064,08		
	RAL-Farbe	1.442,70	2.207,75	2.950,22	3.415,93	4.394,46	4.498,55		
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	345 x 485 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	645 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	320 x 460 x 170	620 x 460 x 170	920 x 460 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	620 x 900 x 170	920 x 900 x 170	920 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60006	60-0-60007	60-0-60008	60-0-60306	60-0-60307	60-0-60308		
	Standardfarbe	1.444,64	2.179,79	2.895,83	3.456,40	4.397,82	4.531,88		
	Edelstahl V4A								
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 485 x 160	845 x 485 x 160	1245 x 485 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	845 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1245 x 925 x 160
	Maueraussparung / mm	420 x 460 x 170	820 x 460 x 170	1220 x 460 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	820 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1220 x 900 x 170
	Best.-Nr.	60-0-60009	60-0-60010	60-0-60011	60-0-60309	60-0-60310	60-0-60311		
	Standardfarbe	1.568,87	2.422,03	3.236,35	3.747,76	4.855,75	4.988,02		
	Edelstahl V4A								

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten	= Installationskasten							
DIN EN 13724				1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160	
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	920 x 900 x 170	1090 x 900 x 170	1090 x 900 x 170	
	Best.-Nr.		60-0-60012	60-0-60013	60-0-60014	60-0-60312	60-0-60313	60-0-60314		
	Standardfarbe		1.776,27	2.442,45	3.081,90	3.801,87	4.129,07	4.822,33		
	RAL-Farbe		1.949,64	2.689,83	3.386,34	4.162,72	4.538,07	5.322,49		
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1415 x 925 x 160	1415 x 925 x 160	
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 440 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1390 x 900 x 170	1390 x 900 x 170	
	Best.-Nr.	60-0-60096	60-0-60015	60-0-60016	60-0-60017	60-0-60315	60-0-60316	60-0-60317		
	Standardfarbe	1.838,54	1.872,05	2.635,11	3.354,21	4.035,98	4.488,33	5.198,24		
	RAL-Farbe	2.020,73	2.061,60	2.899,92	3.680,74	4.420,17	4.952,08	5.724,07		
300 mm breit  21ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	nicht lieferbar	515 x 485 x 160	815 x 485 x 160	1115 x 485 x 160	815 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160	945 x 925 x 160	
	Maueraussparung / mm		490 x 460 x 170	790 x 460 x 170	1090 x 460 x 170	790 x 900 x 170	920 x 900 x 170	1090 x 900 x 170	1090 x 900 x 170	
	Best.-Nr.		60-0-60018	60-0-60019	60-0-60020	60-0-60318	60-0-60319	60-0-60320		
	Standardfarbe		2.119,04	2.933,15	3.692,63	4.560,66	5.000,06	5.865,50		
	Edelstahl V4A									
400 mm breit  28ℓ	Gesamt-Anlagenmaß / mm	445 x 635 x 160	615 x 485 x 160	1015 x 485 x 160	1415 x 485 x 160	1015 x 925 x 160	1245 x 925 x 160	1415 x 925 x 160	1415 x 925 x 160	
	Maueraussparung / mm	420 x 610 x 170	590 x 460 x 170	990 x 460 x 170	1390 x 460 x 170	990 x 900 x 170	1220 x 900 x 170	1390 x 900 x 170	1390 x 900 x 170	
	Best.-Nr.	60-0-60097	60-0-60021	60-0-60022	60-0-60023	60-0-60321	60-0-60322	60-0-60323		
	Standardfarbe	2.196,95	2.241,32	3.160,59	4.008,09	4.865,18	5.449,93	6.303,51		
	Edelstahl V4A									

Mauerdurchwurf-Modelle

■ EINZELPLATTEN

Produktvorteile:

- + Cleanes Erscheinungsbild aufgrund der unsichtbaren Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Bessere Sichtbarkeit des Klingeltasters durch Beleuchtung
- + Hochwertiges Galfan-Stahl, Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit



Einzelplatten mit Namensschild



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl

Einzelplatten mit **RS**A2-kompakt Klingel



260 mm breit



300 mm breit



300 mm breit/Edelstahl

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.
 Material: Gehäuse aus Stahl^b, Frontplatten und Einwurfklappen laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	7ℓ	260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.	143,07	
Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	11ℓ	260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.	143,07	
Mehrpreise:* Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe 260 x 110 • St. ohne Mehrpreis Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe 260 x 110 • St. * Entnahmetür aus eloxiertem ALU 260 x 110 • St. * * Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2) 260 x 110 • St. *						
Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig mit Namensschild aus Kunststoff 260 x 110 x 11 14-0-14210 St. 95,25 112,34 dito, mit Renz-System-Klappe RSK 260 x 110 x 11 14-0-14510 St. 123,96 141,05 Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A) 260 x 110 x 11 14-0-14211 St. 178,77 195,86 dito, mit Renz-System-Klappe RSK 260 x 110 x 11 14-0-14511 St. 207,49 224,58						
ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig mit Namensschild aus Kunststoff 260 x 110 x 11 14-0-14212 St. 112,12 149,25 mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff 260 x 110 x 11 14-0-14213 St. 195,65 232,78						
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig, mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl 260 x 110 x 11 14-0-14214 St. 270,11 mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl 260 x 110 x 11 14-0-14215 St. 321,04						

Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
Kasten , ausziehbar 185 – 250 mm	8ℓ	300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.	157,31	
Kasten , ausziehbar 265 – 410 mm	13ℓ	300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.	157,31	
Mehrpreise:* Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe 300 x 110 • St. ohne Mehrpreis Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe 300 x 110 • St. * Entnahmetür aus eloxiertem ALU 300 x 110 • St. * * Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2) 300 x 110 • St. *						
Stahl-Frontplatten^b mit Einwurfklappe, kastenbündig mit Namensschild aus Kunststoff 300 x 110 x 11 14-0-14220 St. 97,75 114,84 dito, mit Renz-System-Klappe RSK 300 x 110 x 11 14-0-14520 St. 126,49 143,57 Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff (Klingelknopf aus Edelstahl V4A) 300 x 110 x 11 14-0-14221 St. 181,27 198,36 dito, mit Renz-System-Klappe RSK 300 x 110 x 11 14-0-14521 St. 210,01 227,10						
ALU-Frontplatten mit Einwurfklappe, kastenbündig mit Kunststoff-Namensschild 300 x 110 x 11 14-0-14222 St. 114,79 151,92 mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff 300 x 110 x 11 14-0-14223 St. 198,31 235,44						
Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK , kastenbündig, mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl 300 x 110 x 11 14-0-14224 St. 271,61 mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl 300 x 110 x 11 14-0-14225 St. 322,54						

*Mehrpreise auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

^bkorrosionsschutz und pulverbeschichtet

Mauerdurchwurf-Modelle

1- bis 3- teilige Anlagen

Produktvorteile:

- + Modernes Erscheinungsbild
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitsschraube verhindert Vandalismus
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektroinstallation
- + Galvan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^{b)}, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	14-0-14441	St.	224,66		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	436,53	458,38	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14100	St.		508,18	565,70
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	320 x 280 x 13	14-0-14330	St.	671,02		
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 280 x 2,5	14-0-14010	St.		403,92	461,45
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	508,51	543,32	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	324 x 284 x 25	14-0-14561	St.		575,86	644,00

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	1-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	14-0-14551	St.	254,30		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	14-0-14703	St.	341,67		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	14-0-14705	St.	347,44		
	300 mm tief	300 x 220 x 300	14-0-14707	St.	355,61		
	385 mm tief	300 x 220 x 385	14-0-14709	St.	368,33		
	515 mm tief	300 x 220 x 515	14-0-14711	St.	387,88		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , Standardfarbe	300 x 330	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^{b)} , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 330	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^{b)} eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	449,95	473,77	
	ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14103	St.		523,21	584,44
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,5	14-0-14012	St.		418,95	480,19
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar	360 x 280 x 13	14-0-14331	St.	683,04		
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 280 x 2,0	14-0-14013	St.	757,57		
	Stahl-Frontplatte^{b)} mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	530,68	569,02	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, aufklappbar	364 x 284 x 25	14-0-14563	St.		598,93	668,47

^{b)}korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
Edelstahl-V4A-Frontplatte RSA2-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurflappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurflappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
<p>11 l</p>	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	14-0-14442	St.	378,24		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14322	St.	531,38	563,30	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14101	St.		622,08	697,28
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	320 x 390 x 2,5	14-0-14014	St.		522,91	612,49
	Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 390 x 13	14-0-14332	St.	896,39		
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14564	St.	622,26	662,65	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 394 x 25	14-0-14565	St.		696,42	787,51
300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
<p>13 l</p>	2-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 330 x vari.	14-0-14552	St.	422,12		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten 205 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	14-0-14718	St.	534,21		
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	14-0-14720	St.	544,13		
	300 mm tief	300 x 330 x 300	14-0-14722	St.	556,71		
	385 mm tief	300 x 330 x 385	14-0-14724	St.	573,46		
	515 mm tief	300 x 330 x 515	14-0-14726	St.	600,72		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	*		
Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14323	St.	558,24	594,08		
ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14104	St.		646,92	726,42	
ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,5	14-0-14016	St.		552,97	643,61	
Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 390 x 13	14-0-14333	St.	915,61			
Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt	360 x 390 x 2,0	14-0-14017	St.	996,42			
Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14566	St.	642,67	685,26		
ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss-rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 394 x 25	14-0-14567	St.		717,06	811,04	

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

3-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).
Stahl- oder ALU-Frontplatte mit ALU-Profilklappe.
 Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl^b, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.
 Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm
 Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm
 Die Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724.



Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.

Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	14-0-14443	St.	531,82		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	260 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	630,52	666,44	
	ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit aufklappbar	320 x 500 x 13	14-0-14102	St.		727,36	824,12
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	320 x 500 x 2,5	14-0-14018	St.		644,60	748,30
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	709,43	756,46	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit aufklappbar	324 x 504 x 25	14-0-14569	St.		795,10	903,50

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	3-teilige Briefkastenanlage , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	14-0-14553	St.	589,93		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe	300 x 110	•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.	*		
	Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage , inkl. Installationskasten						
	max. 600 mm tief						
	245 mm tief (nicht DIN 13724)	300 x 440 x variabel	•	St.	671,70		
	300 mm tief		•	St.	681,91		
	385 mm tief		•	St.	701,70		
	515 mm tief		•	St.	731,03		
	Mehrpreise:*						
	Entnahmetür aus Stahl ^b , Standardfarbe		•	St.	ohne Mehrpreis		
	Entnahmetür aus Stahl ^b , RAL-Farbe		•	St.	*		
	Entnahmetür aus eloxiertem ALU		•	St.		*	*
	Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)		•	St.	*		
	Stahl-Frontplatte^b eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	654,63	693,01	
	ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit aufklappbar	360 x 500 x 13	14-0-14105	St.		752,21	851,85
	ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt	360 x 500 x 2,5	14-0-14019	St.		671,17	778,14
	Stahl-Frontplatte^b mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	738,75	788,60	
	ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit aufklappbar	364 x 504 x 25	14-0-14571	St.		824,59	935,86

^bkorrosionsgeschützt und pulverbeschichtet. *Mehrpreise auf Anfrage
 Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 19 % (derzeit) gesetzl. MwSt.

Zaun-Modelle

■ RS2000 / QUADRA

RS2000 Produktvorteile:

- + Höchste Stabilität dank selbsttragendem Aluminium-Profil
- + Schutz vor Vandalismus durch durchgestellte Entnahmesicherung

QUADRA Produktvorteile:







- + Dank beidseitig integriertem Regenabweiser perfekt geschützt vor Nässe
- + Besonderer Look durch eckiges Design

Gemeinsame Produktvorteile:

- + ALU pulverbeschichtet oder eloxiert (auf Anfrage) sorgt für Langlebigkeit
- + Einfache Handhabung: Einwurf vorne, Entnahme hinten
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Sprech-/Klingelanlage möglich
- + Senkrechte und waagerechte (auf Anfrage) Kästen



Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
  17l	<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				alle sichtbaren Teile RAL
	<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>428 x 388 x 170 17-0-25190 St. 871,81 973,96</p> <p>dito, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>428 x 498 x 170 17-0-25192 St. 1.145,55 1.314,90</p> <p>Auch mit anderen Kastenanordnungen und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>				
  17l	<p>EXCLUSIVE Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p> <p>Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50-Schrägeinwurf</p> <p>Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm</p>				
	<p>Durchwurf-Zaunbriefkasten</p> <p>406 x 366 x 151 17-0-17190 St. 776,76 876,35</p> <p>dito, mit Sprech-/Klingelkasten mit RSA1-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff</p> <p>406 x 476 x 151 17-0-17192 St. 1.029,45 1.183,60</p> <p>Auch mit anderen Kastenanordnungen und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.</p>				
 8l	<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.</p>	260 x 330 x 100	17-1-17117	St.	131,11 165,27
 12l	<p>CLASSIC Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm</p>	380 x 360 x 115	17-1-10218	St.	179,94 230,07

Zaun-Modelle

CONVEX

Produktvorteile:

- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung schützen vor Diebstahl
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer sorgt für einfache Postentnahme
- + Montagelöcher und Kabelzuführung sind vorgebohrt zur einfachen Montage
- + Galvan-Stahl, hochwertiges Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Einzelkästen / Einzelklappen

INZELKLAPPEN / EINZELELEMENTE

Produktvorteile:

- + Einfache Modernisierung durch „Tausch-System“ neue gegen alte RENZ Einzelklappe
- + Innenliegende Montage verhindert das Abschrauben von außen
- + Speziell auch für Einbau in Holzelementen geeignet
- + Galfan-Stahl, hochwertiges Aluminium eloxiert oder Edelstahl V4A sorgen für Langlebigkeit
- + Besonderer Messinglook möglich durch PVD-Beschichtung (gebürsteter Edelstahl)
- + Sprech-/Klingelanlage möglich



Modernisieren: Die bisher von uns gelieferten Klappen, sowie die Kunststoff-Innenklappen können jederzeit gegen Klappen der neuesten Generation ausgetauscht werden.

Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert	
	Durchwurfbriefkasten Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfhals-Sets benötigt.								
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	8ℓ	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	117,75	151,23		
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	12ℓ	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	166,03	211,18		
	Durchwurfbriefkasten mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	17ℓ	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	203,20	252,82		
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 260 x 82 mm	15ℓ	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	100,57	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfhals 370 x 82 mm	20ℓ	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	132,40	weiß (keine andere Farbe lieferbar)		
	Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhals-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.								
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17800	St.	85,26	109,11			
	Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17801	St.	93,13	119,27			
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17810	St.			105,34	136,98	
	ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17811	St.			113,03	146,97	
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild	260 x 82	17-0-17820	St.	131,48				
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	260 x 82	17-0-17821	St.	139,33				
	Stahl-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17802	St.	93,32	119,48			
	Stahl-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17803	St.	101,17	129,50			
	ALU-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17812	St.			118,70	154,32	
	ALU-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17813	St.			123,44	160,45	
	Edelstahl-V4A-Einwurfklappe ohne Namensschild	370 x 82	17-0-17822	St.	142,59				
Edelstahl-V4A-Einwurfklappe mit RSA1 -Namensschild	370 x 82	17-0-17823	St.	150,27					
	Kunststoff-Durchwurfhals-Set bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-82222	St.	37,35				
	Kunststoff-Abschlussrahmen , passend für Durchwurfhälse, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl Schraubenset, Farbe grau für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-82223	St.	41,84				
	Bürste gegen Zugluft für 260 mm breite Klappen für 370 mm breite Klappen		97-9-82213	St.	20,09				
			97-9-82214	St.	25,94				
			97-9-79048	St.	28,35				
		97-9-79049	St.	35,11					

RSA2 ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld mit gelochtem RSA1 -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St. 101,32
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster mit 1 RSA1 -Klingelknopf und RSA1 -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St. 117,43
	Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster mit 1 RSA1 -Lichtknopf und RSA1 -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St. 121,00

Einzelkästen, Einzelklappen

AUFHÄNGEBRIEFKASTEN Standard



Abb. Kasten 17-1-10214 siehe Seite 71



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,
mit **RS50**-Schräginwurf, Einwurfklappe
335 x 50 mm, 2-Punkt-Verriegelung

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen in der Rückwand und Posthaltebügel.
Edelstahl-Modell wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem ALU.
Edelstahl-Modell Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,
 Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm,
 Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

		DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Briefkästen Standardmodelle							
8l		Einwurf für Format A4, lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	17-1-17113	St.	115,95	153,59
		dito, aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	17-1-47143	St.		344,52
12l		Einwurf für Format C4, lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	17-1-19113	St.	160,25	209,55
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	17-1-49143	St.		433,36
Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen							
17l		Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	17-1-19213	St.	192,67	246,44
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-49243	St.		465,80
17l		Einwurf für Format C4, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	17-1-18516	St.	239,62	293,38
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	17-1-48546	St.		558,97
Großraum-Briefkästen							
19l		Einwurf für Format C4 / B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	17-1-19313	St.	253,27	309,55
		dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49343	St.		534,11
19l		Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	17-1-19316	St.	367,02	423,29
		dito, aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	17-1-49346	St.		694,07
Jumbo-Briefkästen							
23l		Einwurf für Format C4/B4, lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	17-1-19713	St.	289,99	354,12
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49743	St.		595,10
23l		Einwurf für Format C4/B4 quer, lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit RS50 -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	17-1-19716	St.	403,74	467,86
		dito, aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	17-1-49746	St.		747,58

Einzelkästen, Einzelklappen

PREMIUM

LINIE PRIVAT



Verstellbarer Einwurf:
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

cubico / canto / radio

EXCLUSIVE



CONVEX

CLASSIC



Zeitungsboxen lieferbar

Briefkästen Scala & Volta



Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen).

Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724.

Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.

Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4,
Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.




PREMIUM

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe komplett	Standard-Edelstahl	RAL-Edelstahl	
 <p>24 l</p>	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-10611	St.	697,15	733,88	768,22	
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40611	St.			806,36	839,15
	Briefkasten Modell Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	15-1-40641	St.			860,68	
 <p>25 l</p>	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-10711	St.	697,15	733,88	768,22	
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40711	St.			806,36	839,15
	Briefkasten Modell Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	15-1-40741	St.			860,68	

Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüsseln, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.


EXCLUSIVE

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	RAL-Farbe komplett	
Modell cubico  <p>12 l</p>	Aufhängebriefkasten Modell cubico, Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17141	St.	305,39	348,78	372,61
	ditto, Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17143	St.	394,12		
Modell canto  <p>12 l</p>	Aufhängebriefkasten Modell canto, Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17171	St.	305,39	348,78	372,61
	ditto, Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17173	St.	394,12		
Modell radio  <p>12 l</p>	Aufhängebriefkasten Modell radio, Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	17-0-17111	St.	305,39	348,78	372,61
	ditto, Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	17-0-17113	St.	394,12		

Briefkästen CONVEX

Briefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl.

CLASSIC

DIN EN 13724		Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett
 <p>8 l</p>	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	17-1-10114	150,32	184,56
	Aufhängebriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	17-1-10214	173,13	219,19

Material



Galfan-Stahl

Briefkastenanlage aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar.



Aluminium

Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation).¹⁾



Edelstahl V4A

Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.



Individualisierungsmöglichkeit:

- + Verschiedene Schriftarten (Gravuren, Folienbeschriftung)
- + Symbole möglich
- + Durchgravuren
- + Digitaldruck oder Siebdruck
- + Mehr als 200 RAL-Farben
- + LED Beleuchtung
- + weitere Optionen Seite 13

Farben





Auf Anfrage können Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL und bauseits gestelltes Farbpulver (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung) verwendet werden. Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

Standardfarben*





¹⁾Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

Matte RAL-Farben*



Weitere auf Anfrage.

Beliebte RAL-Farben* (Glanzgrad 75 +/- 10 GE), QUBO und eQUBO nur in matten Farben (35 +/- 5 GE)



Weitere auf Anfrage.

* **Hinweis:** Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

Ersatzteilservice



Profitieren Sie von bis zu 20 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit. Alle Ersatzteile bestellen Sie unkompliziert über den Webshop:

shop.renzgroup.de

Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt.*

Hier kommen Sie direkt zum Renz Onlineshop:



Konfigurator



In wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermasste Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

Konfigurieren Sie Ihre Anlage selbst:



*Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.

Sprech-/Klingelsysteme

Mit einem Renz Klingensystem integriert der Brief- und Paketkasten die Klingelfunktion. Sie haben die Wahl zwischen einem Renz System oder der Integration eines Moduls unserer namhaften Partner:


Kunststoffmodul



RSA1



RSA2-kompakt




RSA2




Sprechfeld Standard

Sprechfeld Standard **RSA1**




RSA2-Sprechfelder


RSA2-Sprechfeld Standard




RSA2-Sprechfeld Lochkreis



RSA2-Sprechfeld Winkel



RSA2-Sprechfeld Lochquadrat



Audio und Video vereint

Ein Briefkasten dient heute mehr als nur dem Postempfang. Durch die Integrationen von Modulen wie Kamera, Fingerprint-Scanner oder Code Tastatur wird er zum Allrounder am Hauseingang. Renz kooperiert hier mit namhaften Herstellern wie Gira, Siedle, ELCOM, ekey, Busch-Jaeger, Comelit, Ritto oder TCS uvm.

Durch die Vorrichtung im Briefkasten sind Sie flexibel in der Auswahl der für Sie passenden Module. Gerne prüfen wir individuell die Kompatibilität.

GIRA Module



SIEDLE Module



Busch-Jaeger Module



Comelit Module



ELCOM Module



ekey Module



TCS Module



Weitere Fabrikate können wir auf Anfrage integrieren. Alle Partner finden Sie hier:



COMELIT
WITH · YOU · ALWAYS

NEU Besonderheit Comelit

Gemeinsam mit Comelit bieten wir Ihnen ein Komplettpaket. Sie erhalten sowohl alle Komponenten der Audio- oder Videosprechanlage sowie der Briefkastenanlage direkt von uns zugeliefert. Diese beiden Komponenten müssen dann nur noch vor Ort – am besten durch eine Fachkraft – montiert werden.

Preise gültig ab 01.04.2023 / Preisänderungen behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit.

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle Maße in mm (B x H x T).

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 71 44 / 301-0 · Telefax +49 71 44 / 301-44 44

E-Mail: info@renzgroup.de · Onlineshop: shop.renzgroup.de

www.renzgroup.com