



intelligent boxes

## BRIEF- UND PAKETKASTENANLAGEN

gültig ab April 2020



# Inhaltsverzeichnis

## myRENZbox Paketkasten- anlagen


4



Mit dem Renz-Paketkasten können Sie Ihre Pakete empfangen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

### Vorteile:

- + Rund um die Uhr Pakete von allen Zustellern zu Hause empfangen
- + Versicherung inklusive
- + Automatische Benachrichtigung per E-Mail
- + Elektronische Schlösser



my  
RENZ  
box

CLASSIC


## Freistehende Modelle 16



Bei der freistehenden Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf dem Boden montiert oder einbetoniert.

### Vorteile:

- + Höchste Planungsfreiheit bei der Standortwahl
- + Sehr gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Besonderes Gestaltungselement im Eingangsbereich



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC


## Aufputz- Modelle 38



Bei der Aufputz-Montage wird die Briefkastenanlage direkt auf der Wand befestigt.

### Vorteile:

- + Einfach zu montieren
- + Gut geeignet für eine nachträgliche Montage
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC


## Unterputz- Modelle 48



Bei der Unterputz-Montage wird die Briefkastenanlage in einer Mauerausparung versenkt eingebaut.

### Vorteile:

- + Preisgünstige Lösung
- + Am besten geeignet für enge Eingangsbereiche
- + Flächenbündige Montage möglich



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC


## Mauer- durchwurf 58



Bei der Mauerdurchwurf-Montage wird der Briefkasten in einen Mauerdurchbruch eingebaut.

### Vorteile:

- + Elegante Optik in Gartenmauer oder Mauerstele
- + Perfekt geeignet für die Grundstücksgrenze
- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite



EXCLUSIVE

CLASSIC


## Zaun- Modelle 64



Bei der Zaun-Montage wird die Briefkastenanlage in den Zaun oder in eine Wandnische integriert.

### Vorteile:

- + Bequeme Entnahme der Post auf der Innenseite
- + Privatsphäre bleibt gewahrt




EXCLUSIVE

CLASSIC

## Türseitenteil-Modelle

Bei der Montage im Türseitenteil wird eine Briefkastenanlage anstelle einer Glasscheibe eingebaut.

Bei den Türseitenteil-Modellen kann die Post bequem im Haus entnommen werden. Da man bei dieser Einbauart viele Dinge berücksichtigen muss, lassen Sie sich bitte im Fachhandel individuell beraten. Ein spezielles Türseitenteil-Prospekt finden Sie unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com).




## Einzelkästen, Einzelklappen

Einzelkästen zum Aufhängen, Einzelklappen mit Zubehör

68

### Vorteile:

- + Volle Planungsfreiheit
- + Vielfältige Modelle lieferbar
- + Auch auf wärmedämmten Fassaden montierbar mit Spezialdübeln



PREMIUM

EXCLUSIVE

CLASSIC



# myRENZbox Steuereinheit 3,5"



Die **myRENZbox** Steuereinheit mit 3,5" \* Touchdisplay ist eine zentrale menügeführte Bedieneinheit der eQUBO Serie. Über die erfolgte Zustellung eines Pakets wird der Bewohner per E-Mail informiert. Dank einfacher Menü-Führung und einer PIN-Autorisierung ist eine einfache und Logistiker unabhängige Zustellung für jeden möglich.

## Vorteile:

- + Dynamische Belegung von Paketkästen (unterschiedliche Paketkastengrößen pro Empfänger/Paketsdienstleister)
- + Zugangsberechtigungen (Authentifizierungen) wählbar (PIN, RFID optional)
- + Benachrichtigungsfunktion per E-Mail bei Zustellung von Paketen
- + Personalisierte Einstellungen über das Renz-Internetportal
- + Zuhause bequem Pakete empfangen
- + offen für alle Logistiker dank PIN-Autorisierung



### Flexibilität und Dynamik:

Nutzung der Paketkästen durch eine größere Anzahl von Bewohnern dank dynamischer Belegung.



### Sicherheit und Diskretion:

Sichere und diskrete Paketaufbewahrung durch elektronische Verriegelung und besonders stabile Verarbeitung.



### Empfangen:

Bequem von zu Hause aus Pakete empfangen – rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten.



### Integration von Logistikprozessen:

Zustellung für Dienstleister möglich, dank PIN-Autorisierung.



**Online-Administration:** Personalisierte Einstellung über das Renz-Internetportal.



### Mehrfach empfangen:

Mehrere Pakete pro Tag von unterschiedlichen Dienstleistern zustellbar – ganz ohne Lieferverzögerung.



### Zeitersparnis:

Zeitsparend, da unnötige Wege zu Paketdienstfilialen entfallen.



### Umweltfreundlich:

Umweltschonend, da Pakettiefierungen direkt in die Paketkastenanlage geliefert werden können.



### Benachrichtigung:

Info per E-Mail über Zustellung.



### Versicherung:

Inklusive Paketversicherung für 2 Jahre bis 1.000,- € pro Schadensfall.

\*Lieferbar 2. Quartal 2020

## Paketkästen

CLASSIC

# eQUBO



Das Paketkastenprogramm eQUBO aus unserer CLASSIC-Linie wurde speziell für Einfamilienhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser entwickelt. Die Serie ist mit einer **myRENZbox** Steuereinheit ausgestattet und über das Internetportal konfigurierbar. Wenn schon eine Briefkastenanlage existiert kann der eQUBO auch für die Nachrüstung genutzt werden. Die Varianten ohne Briefkästen können je nach Bedarf mit zwei bis vier Paketkästen ausgestattet werden.

## Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierte **myRENZbox** Steuereinheit 3,5" \*
- + Innengehäuse aus Galvan
- + Verkleidung und Türen aus korrosionsgeschütztem Stahl
- + Über 200 RAL-Farben **matt** lieferbar
- + Für den Outdoor-Bereich geeignet
- + Für freistehende Montage lieferbar
- + Briefkästen mit elektronischer Verriegelung
- + Mit Schuko-Stecker



Steuereinheit mit 3,5" Display



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben **matt** siehe Seite 75




Freistehende Montage


\*Lieferbar 2. Quartal 2020

# Varianten eQUBO

## eQUBO Varianten mit Briefkästen



## eQUBO Varianten ohne Briefkästen



## Voraussetzung: Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Renz bietet Ihnen eine professionelle Montage vor Ort durch geschulte Monteure an. Auf diese Weise wird eine optimale, auf das Produkt hin ausgerichtete Funktion gewährleistet. Nach der Inbetriebnahme zeigen wir Ihnen die **myRENZbox** Paketkastenanlage mit ihren umfangreichen Funktionen. Es ist ein 230 V und LAN Anschluss notwendig.

## Renz-Service- und Wartungsvertrag

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich und empfehlen Ihnen unsere Service- und Wartungsverträge, die von der Renz-Service GmbH in unterschiedlichen Leistungsumfängen angeboten werden. Neben regelmäßigen Software-Updates und der Nutzung des Internetportals bieten wir auch turnusmäßige Wartungsarbeiten vor Ort an. Zudem werden je nach Leistungsumfang produktbezogene Reklamationen auch nach Ablauf der Gewährleistung fachmännisch erledigt. Gerne beraten wir Sie in der Auswahl des für Sie passenden Service- und Wartungsvertrags.

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 3,5"*, Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	XS 545 x 129 x 415 mm, 29 Liter M 545 x 388 x 415 mm, 87 Liter XL 545 x 776 x 415 mm, 173 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 545 x 129 x 415 mm, Einwurf für Format C4 quer, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , 29 Liter
Installationskasten:	IK 545 x 129 x 415 mm
Authentifizierung:	PIN, elektronischer Schlüsselchip (RFID) gegen Mehrpreis
Farbe:	Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche <b>matt</b> beschichtet
Revisionsbereich:	Links der Anlage 600 mm, oberhalb der Anlage 250 mm

DIN EN 13724		eQUBO	
	<b>myRENZbox</b> Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, <b>myRENZbox</b> Steuereinheit 3,5"*, mit Briefkasten, Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1245 x 415 <b>23-0-10023</b>
	<b>myRENZbox</b> Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, <b>myRENZbox</b> -Steuereinheit 3,5"*, mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1375 x 415 <b>23-0-10024</b>
	<b>myRENZbox</b> Paketkastenanlage eQUBO, <b>myRENZbox</b> Steuereinheit 3,5"*, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1115 x 415 <b>23-0-10025</b>
	<b>myRENZbox</b> Paketkastenanlage eQUBO, <b>myRENZbox</b> Steuereinheit 3,5"*, mit Paketkasten XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1503 x 415 <b>23-0-10026</b>
	<b>myRENZbox</b> Paketkastenanlage eQUBO, <b>myRENZbox</b> Steuereinheit 3,5"*, mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	545 x 1633 x 415 <b>23-0-10027</b>

\*Lieferbar 2. Quartal 2020

# Paketkästen

CLASSIC

# QUBO L



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe matt lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen
- + Über 200 Farben **matt** lieferbar

95l Paketkasten 20l Briefkasten

## Renz-Paketkastenschloss



### Produktmerkmale im Überblick:

- + Offen für alle Zustelldienste
- + Anerkanntes System
- + Ideal für kleine und mittlere Paketkästen
- + Optional gleichschließend mit Briefkästen möglich
- + Paketversicherung bis 1.000 Euro versichert

Das Renz-Paketkastenschloss besticht durch einen sicheren Verschluss und eine ansprechende Optik. Der Zusteller öffnet die Tür ohne Schlüssel, legt das Paket hinein, drückt die Tür anschließend zu, dadurch ist der Paketkasten automatisch verschlossen und das Paket sicher aufbewahrt. Sie können den Paketkasten dann einfach mit Ihrem Schlüssel öffnen, sobald Sie nach Hause kommen. Dieses patentierte Schloss gibt es exklusiv bei Renz.

Modell: Paketkastenanlage QUBO L, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 401 x 828 x 288 mm, 95 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 401 x 175 x 288 mm, 20 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 325 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO L gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 928 x 288 <b>23-0-10000</b>	401 x 928 x 288 <b>23-0-20000</b>
	Paketkasten QUBO L schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 925 x 288 <b>23-0-10050</b>	401 x 925 x 288 <b>23-0-20050</b>
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1103 x 288 <b>23-0-10100</b>	401 x 1103 x 288 <b>23-0-20100</b>
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1100 x 288 <b>23-0-10150</b>	401 x 1100 x 288 <b>23-0-20150</b>
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1215 x 288 <b>23-0-10200</b>	401 x 1215 x 288 <b>23-0-20200</b>
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1212 x 288 <b>23-0-10250</b>	401 x 1212 x 288 <b>23-0-20250</b>
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1278 x 288 <b>23-0-10300</b>	401 x 1278 x 288 <b>23-0-20300</b>
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1275 x 288 <b>23-0-10350</b>	401 x 1275 x 288 <b>23-0-20350</b>
	Paketkasten QUBO L gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1390 x 288 <b>23-0-10400</b>	401 x 1390 x 288 <b>23-0-20400</b>
	Paketkasten QUBO L schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	401 x 1387 x 288 <b>23-0-10450</b>	401 x 1387 x 288 <b>23-0-20450</b>



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben **matt** siehe Seite 75  
8 Renz



Durchwurf-Modelle lieferbar

# Paketkästen

CLASSIC

## QUBO XL



Das Standard-Paketkastenprogramm QUBO ist speziell konzipiert für Ein- oder Zweifamilienhäuser. Alle QUBO-Anlagen sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl in Wunschfarbe lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Günstige Produktlinie
- + Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
- + Extra große Paketkästen
- + Installationsfach unsichtbar verschlossen

132ℓ Paketkasten    33ℓ Briefkasten









Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben **matt** siehe Seite 75  
10 Renz



Durchwurf-Modelle lieferbar

Modell: Paketkastenanlage QUBO XL, freistehend zum Aufschrauben  
 Ausst.: Paketkasten mit Renz-Paketkastenschloss, Briefkasten mit aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher), aufgesetztem Aluminium-Licht- bzw. Klingelknopf und aufgesetztem Kunststoff-Namensschild (Installationskasten unsichtbar durch den obersten Briefkasten verschraubt)  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL-Farbe, Oberfläche **matt** beschichtet  
 Maße: Kastenformat Paketkasten 511 x 722 x 371 mm, 132 Liter;  
 Kastenformat Briefkasten 511 x 175 x 371 mm, 33 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 430 x 32 mm

Bei den Modellen mit rückseitiger Entnahme erhalten die Paketkästen eine Tür mit Standardschloss und Mehrpunktverriegelung

		DIN EN 13724	Entnahme von vorn	Entnahme von hinten
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 827 x 371 <b>23-0-10010</b>	511 x 827 x 371 <b>23-0-20010</b>
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 824 x 371 <b>23-0-10060</b>	511 x 824 x 371 <b>23-0-20060</b>
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1002 x 371 <b>23-0-10110</b>	511 x 1002 x 371 <b>23-0-20110</b>
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 999 x 371 <b>23-0-10160</b>	511 x 999 x 371 <b>23-0-20160</b>
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1114 x 371 <b>23-0-10210</b>	511 x 1114 x 371 <b>23-0-20210</b>
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit Briefkasten und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1111 x 371 <b>23-0-10260</b>	511 x 1111 x 371 <b>23-0-20260</b>
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1177 x 371 <b>23-0-10310</b>	511 x 1177 x 371 <b>23-0-20310</b>
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1174 x 371 <b>23-0-10360</b>	511 x 1174 x 371 <b>23-0-20360</b>
	Paketkasten QUBO XL gerades Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1289 x 371 <b>23-0-10410</b>	511 x 1289 x 371 <b>23-0-20410</b>
	Paketkasten QUBO XL schräges Dach, mit zwei Briefkästen und Installationskasten mit Sprech-/Klingelsystem	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	511 x 1286 x 371 <b>23-0-10460</b>	511 x 1286 x 371 <b>23-0-20460</b>

# Qualitätsmerkmale RENZ CLASSIC und EXCLUSIVE

CLASSIC EXCLUSIVE



Abbildung enthält Optionen, die gegen Aufpreis lieferbar sind.



Denken Sie an das optionale zweite Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ für ein saubereres Erscheinungsbild des Briefkastens. 9

## Besonders stabile Tür

- + Türscharniere aus Edelstahl, Tür einfach auswechselbar 1
- + Extra stabile Tür-Konstruktion aus 1,25 mm Stahl, 1,5 mm Aluminium oder 1,2 mm Edelstahl V4A, tiefgezogene Türen 2
- + Klappenaufhängung in Tür geprägt 3
- + Geprägter Einwurf für höhere Stabilität 4

## Hochwertige Ausstattung

- + Flächenbündiges Namensschild 5
- + Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe 6
- + Posthaltebügel (ab 300 mm Kastenbreite) 7
- + Wasserrinne für optimierten Regenschutz 8

## Viele Optionen lieferbar

- + Türen statt DIN rechts, auch DIN links lieferbar
- + Zweites Namensschild mit „Werbung, nein danke!“ oder „Werbung, ja bitte!“ bzw. „Keine Werbung und kostenlose Zeitungen“ 9
- + Schrägeinwurf **RS50** mit Gleitblech für große Sendungen 10



Beim Sprech-/Klingelsystem **RSA2**-kompakt ist der Klingeltaster bereits im flächenbündigen Namensschild integriert. Die Kunststoff-Schilder sowie die Taster sind mit stromsparenden LEDs beleuchtet. 13

## Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien, wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Zentrierstift für exaktes Schließen der Tür 11
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

## DIN-Norm gerecht

- + Unsere Briefkastenanlagen entsprechen ab Kastenformat 370 x 330 x 100 mm der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724

## Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter [www.renzgroup.com/service/garantie](http://www.renzgroup.com/service/garantie))
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

## Renz-System-Klappe **RSK** 12


- + Dämpfer für sanftes, kaum hörbares Schließen
- + Eingebaute Feder, welche die Einwurfsklappe dicht geschlossen hält, verhindert lästiges Klappern bei Wind (keine Treppenhäusgeräusche)
- + Integriertes Regenableitsystem für stets trockene Post
- + Bei Edelstahl-Modellen serienmäßig, bei pulverbeschichteten Modellen gegen Mehrpreis



Gegen Aufpreis ist auch das Sprech-/Klingelsystem **RSA2** lieferbar. Hier sind die separaten Klingeltaster ebenso flächenbündig wie die Metall-Namensschilder. Die Taster sind ebenfalls mit stromsparenden LEDs beleuchtet. Standard bei PREMIUM-Produktlinie. 13

# Qualitätsmerkmale RENZ PREMIUM (RENZ PLAN)

PREMIUM



## Durchdachte technische Details

- + Serienmäßige, flächenbündige Integration von **RSA2** und **RSA2-kompakt** [1]
- + Mehr Kastentiefe für großes Postvolumen [2]
- + Türanschlag unten (Kipptür) oder seitlich (Drehtür): frei wählbar ohne Mehrpreis [3]
- + Optimierte Kabelzuführung bei freistehenden Anlagen [4]
- + Ständerabdeckung abschließbar und verdeckt liegende Schraube für Bodenbefestigung [5]
- + Der solide Öffnungsbegrenzer erlaubt eine bequeme und sichere Postentnahme [6]
- + Flächenbündig integriertes Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl und Staubschutzkappe, serienmäßiges **RSA2**-Namensschild aus Aluminium oder V4A-Edelstahl [7]

## Innovatives Einwurfsystem

- + Die geräuschgedämpfte Einwurfsklappe öffnet 135 Grad weit, für eine optimale Aufnahme von voluminöser Post [8]
- + Verstellbares Einwurfsystem (DIN-Einwurf oder Einwurfsperre/Silvesterstellung) [9]
- + Gleitblech und gezackte Entnahmesicherung schützen vor fremdem Zugriff [10]
- + Eine extra breite Wasserrinne leitet Wasser ab, beim Öffnen der Klappe wird das anhaftende Wasser in die Wasserrinne geleitet [11]

## Erstklassige Verarbeitung

- + Beste Materialien wie hochwertiger Galfan-Stahl und Edelstahl V4A
- + Ganz ohne Schweißpunkte: gefalztes und genietetes Gehäuse
- + Unsere Pulverbeschichtung beträgt durchschnittlich 80 µ Stärke.

## DIN-Norm gerecht

- + Alle RENZ PLAN Anlagen entsprechen der gültigen Briefkastennorm DIN EN 13724.

## Garantierte Qualität

- + 5 Jahre Garantie (Erhältlich durch kostenlose Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung mittels Online-Registrierung unter [www.renzgroup.com/service/garantie](http://www.renzgroup.com/service/garantie))
- + 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- + Im Schnitt 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



- Exakte Biegeradien
- Geradliniges Fugenbild
- Zweites Namensschild empfohlen



- Geräuschgedämpfte Einwurfsklappe mit großem Öffnungswinkel von 135 Grad



- Verstellbares Einwurfsystem mit Einwurfsperre



# Produktlinien-Übersicht



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



BASIC  
18



PRISMA  
22



QUADRA  
26



RS2000  
28



TETRO  
30



RENZ PLAN  
34

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 20). Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert  
auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem  
Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76







Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

**Modell:** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
**Ausst.:** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
**Material:** Tür, Gehäuse, Verkleidung und Ständer aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Farbe:** Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
**Maße:** Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten auf Anfrage)).





» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
		DIN EN 13724											
		12l		12l		12l		12l		12l		12l	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25043</b>	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25044</b>	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25045</b>	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25046</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25047</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25048</b>					
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29000</b>	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29001</b>	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29002</b>	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29003</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29004</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29005</b>					
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10000</b>	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10001</b>	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10002</b>	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10003</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10004</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10005</b>					
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19000</b>	832 x 1200 x 173 <b>10-0-19001</b>	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19002</b>	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19003</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19004</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19005</b>					

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
		DIN EN 13724											
		12l		12l		12l		12l		12l		12l	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25086</b>	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25052</b>	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25054</b>	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25056</b>	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25058</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25061</b>	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25062</b>				
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29024</b>	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29006</b>	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29007</b>	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29008</b>	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29009</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29010</b>	132 x 1400 x 128 <b>10-0-29011</b>				
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10024</b>	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10006</b>	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10007</b>	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10008</b>	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10009</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10010</b>	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10011</b>				
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19024</b>	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19006</b>	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19007</b>	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19008</b>	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19009</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19010</b>	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19011</b>				

# BASIC (B) Edelstahl



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigem Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl (siehe Seite 18), oder Edelstahl V4A. Für diese Verkleidung ist der Rechteckrohrständer 80 x 40 mm ideal.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

**Modell:** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, rückseitiger Verkleidung und **V2A** Rechteckrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
**Ausst.:** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
**Material:** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Renz-System-Klappe **RSK** und Verkleidung aus Edelstahl V4A, Ständer aus Edelstahl V2A.  
**Maße:** Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145											
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
		DIN EN 13724											
		100 mm tief		145 mm tief		100 mm tief		145 mm tief		100 mm tief		145 mm tief	
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl	
		462 x 1600 x 128 <b>10-0-25063</b>		832 x 1600 x 128 <b>10-0-25064</b>		1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25065</b>		832 x 1800 x 128 <b>10-0-25066</b>		1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25067</b>		1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25068</b>	
		462 x 1200 x 128 <b>10-0-29012</b>		832 x 1200 x 128 <b>10-0-29013</b>		1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29014</b>		832 x 1400 x 128 <b>10-0-29015</b>		1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29016</b>		1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29017</b>	
		462 x 1600 x 173 <b>10-0-10012</b>		832 x 1600 x 173 <b>10-0-10013</b>		1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10014</b>		832 x 1800 x 173 <b>10-0-10015</b>		1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10016</b>		1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10017</b>	
		462 x 1200 x 173 <b>10-0-19012</b>		832 x 1200 x 173 <b>10-0-19013</b>		1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19014</b>		832 x 1400 x 173 <b>10-0-19015</b>		1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19016</b>		1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19017</b>	

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145													
		1-teilig		2-teilig		3-teilig		4-teilig		5-teilig		6-teilig			
		DIN EN 13724													
		100 mm tief		145 mm tief		100 mm tief		145 mm tief		100 mm tief		145 mm tief			
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl			
		462 x 1600 x 128 <b>10-0-25088</b>		602 x 1600 x 128 <b>10-0-25070</b>		972 x 1600 x 128 <b>10-0-25071</b>		1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25072</b>		972 x 1800 x 128 <b>10-0-25073</b>		1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25074</b>		1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25075</b>	
		462 x 1200 x 128 <b>10-0-29025</b>		602 x 1200 x 128 <b>10-0-29018</b>		972 x 1200 x 128 <b>10-0-29019</b>		1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29020</b>		972 x 1400 x 128 <b>10-0-29021</b>		1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29022</b>		1342 x 1400 x 128 <b>10-0-29023</b>	
		462 x 1600 x 128 <b>10-0-10025</b>		602 x 1600 x 173 <b>10-0-10018</b>		972 x 1600 x 173 <b>10-0-10019</b>		1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10020</b>		972 x 1800 x 173 <b>10-0-10021</b>		1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10022</b>		1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10023</b>	
		462 x 1200 x 128 <b>10-0-19025</b>		602 x 1200 x 173 <b>10-0-19018</b>		972 x 1200 x 173 <b>10-0-19019</b>		1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19020</b>		972 x 1400 x 173 <b>10-0-19021</b>		1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19022</b>		1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19023</b>	

# PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 24).

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1662x217 <b>10-0-25288</b>	839x1662x217 <b>10-0-25290</b>	1209x1662x217 <b>10-0-25292</b>	839x1862x217 <b>10-0-25294</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25296</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25298</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1262x217 <b>10-0-29288</b>	839x1262x217 <b>10-0-29290</b>	1209x1262x217 <b>10-0-29292</b>	839x1462x217 <b>10-0-29294</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29296</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29298</b>
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 <b>10-0-10335</b>	848x1670x263 <b>10-0-10336</b>	1218x1670x263 <b>10-0-10337</b>	848x1870x263 <b>10-0-10338</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10339</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10340</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 <b>10-0-19335</b>	848x1270x263 <b>10-0-19336</b>	1218x1270x263 <b>10-0-19337</b>	848x1470x263 <b>10-0-19338</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19339</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19340</b>
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 <b>10-0-10341</b>	848x1670x263 <b>10-0-10342</b>	1218x1670x263 <b>10-0-10343</b>	848x2070x263 <b>10-0-10344</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10345</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10346</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 <b>10-0-19341</b>	848x1270x263 <b>10-0-19342</b>	1218x1270x263 <b>10-0-19343</b>	848x1670x263 <b>10-0-19344</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19345</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19346</b>

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1662x217 <b>10-0-25274</b>	609x1662x217 <b>10-0-25276</b>	979x1662x217 <b>10-0-25278</b>	1349x1662x217 <b>10-0-25280</b>	979x1862x217 <b>10-0-25282</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25284</b>	1349x1862x217 <b>10-0-25286</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	469x1262x217 <b>10-0-29274</b>	609x1262x217 <b>10-0-29276</b>	979x1262x217 <b>10-0-29278</b>	1349x1262x217 <b>10-0-29280</b>	979x1462x217 <b>10-0-29282</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29284</b>	1349x1462x217 <b>10-0-29286</b>
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1670x263 <b>10-0-10347</b>	618x1670x263 <b>10-0-10348</b>	988x1670x263 <b>10-0-10349</b>	1358x1670x263 <b>10-0-10350</b>	988x1870x263 <b>10-0-10351</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10352</b>	1358x1870x263 <b>10-0-10353</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1270x263 <b>10-0-19347</b>	618x1270x263 <b>10-0-19348</b>	988x1270x263 <b>10-0-19349</b>	1358x1270x263 <b>10-0-19350</b>	988x1470x263 <b>10-0-19351</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19352</b>	1358x1470x263 <b>10-0-19353</b>
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1870x263 <b>10-0-10354</b>	618x1670x263 <b>10-0-10355</b>	988x1670x263 <b>10-0-10356</b>	1358x1670x263 <b>10-0-10357</b>	988x2070x263 <b>10-0-10358</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10359</b>	1358x2070x263 <b>10-0-10360</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	478x1470x263 <b>10-0-19354</b>	618x1270x263 <b>10-0-19355</b>	988x1270x263 <b>10-0-19356</b>	1358x1270x263 <b>10-0-19357</b>	988x1670x263 <b>10-0-19358</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19359</b>	1358x1670x263 <b>10-0-19360</b>

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

# PRISMA Edelstahl



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Das PRISMA-Gestell ist perfekt auf die Verkleidung abgestimmt. Lieferbar aus Galfan-Stahl (siehe Seite 22), oder EdelstahlV4A.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Ablageschutz durch schräges Dach



PRISMA im Detail





Modelle aus  
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
RSA2-kompakt



Optionen  
gegen Aufpreis  
siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidungsgestell mit Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit RSA2-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit RSA2-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und RSA2-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe RSK  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe RSK aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25480	839x1662x217 10-0-25481	1209x1662x217 10-0-25482	839x1862x217 10-0-25483	1209x1862x217 10-0-25484	1209x1862x217 10-0-25485
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29480	839x1262x217 10-0-29481	1209x1262x217 10-0-29482	839x1462x217 10-0-29483	1209x1462x217 10-0-29484	1209x1462x217 10-0-29485
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10361	848x1670x263 10-0-10362	1218x1670x263 10-0-10363	848x1870x263 10-0-10364	1218x1870x263 10-0-10365	1218x1870x263 10-0-10366
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19361	848x1270x263 10-0-19362	1218x1270x263 10-0-19363	848x1470x263 10-0-19364	1218x1470x263 10-0-19365	1218x1470x263 10-0-19366
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10367	848x1670x263 10-0-10368	1218x1670x263 10-0-10369	848x2070x263 10-0-10370	1218x2070x263 10-0-10371	1218x2070x263 10-0-10372
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19367	848x1270x263 10-0-19368	1218x1270x263 10-0-19369	848x1670x263 10-0-19370	1218x1670x263 10-0-19371	1218x1670x263 10-0-19372

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		DIN EN 13724							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 10-0-25600	609x1662x217 10-0-25601	979x1662x217 10-0-25602	1349x1662x217 10-0-25603	979x1862x217 10-0-25604	1209x1862x217 10-0-25605	1349x1862x217 10-0-25606	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 10-0-29600	609x1262x217 10-0-29601	979x1262x217 10-0-29602	1349x1262x217 10-0-29603	979x1462x217 10-0-29604	1209x1462x217 10-0-29605	1349x1462x217 10-0-29606	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 10-0-10373	618x1670x263 10-0-10374	988x1670x263 10-0-10375	1358x1670x263 10-0-10376	988x1870x263 10-0-10377	1218x1870x263 10-0-10378	1358x1870x263 10-0-10379	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 10-0-19373	618x1270x263 10-0-19374	988x1270x263 10-0-19375	1358x1270x263 10-0-19376	988x1470x263 10-0-19377	1218x1470x263 10-0-19378	1358x1470x263 10-0-19379	
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1870x263 10-0-10380	618x1670x263 10-0-10381	988x1670x263 10-0-10382	1358x1670x263 10-0-10383	988x2070x263 10-0-10384	1218x2070x263 10-0-10385	1358x2070x263 10-0-10386	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1470x263 10-0-19380	618x1270x263 10-0-19381	988x1270x263 10-0-19382	1358x1270x263 10-0-19383	988x1670x263 10-0-19384	1218x1670x263 10-0-19385	1358x1670x263 10-0-19386	

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

# QUADRA



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet, ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 4-seitige Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, farbig pulverbeschichtet, kombiniert mit dem Ovalrohrständer 105 x 45 mm.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge



QUADRA im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit 4-seitiger QUADRA-Verkleidung mit Regenabweiser, rückseitiger Verkleidung und Ovalrohrständer, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidung, Ständer und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Blindkasten						
		<b>DIN EN 13724</b>						
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25660</b>	876x1618x106 <b>10-0-25661</b>	1246x1618x106 <b>10-0-25662</b>	876x1818x106 <b>10-0-25663</b>	1246x1818x106 <b>10-0-25664</b>	1246x1818x106 <b>10-0-25665</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29660</b>	876x1218x106 <b>10-0-29661</b>	1246x1218x106 <b>10-0-29662</b>	876x1418x106 <b>10-0-29663</b>	1246x1418x106 <b>10-0-29664</b>	1246x1418x106 <b>10-0-29665</b>
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10309</b>	876x1618x151 <b>10-0-10310</b>	1246x1618x151 <b>10-0-10311</b>	876x1818x151 <b>10-0-10312</b>	1246x1818x151 <b>10-0-10313</b>	1246x1818x151 <b>10-0-10314</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19309</b>	876x1218x151 <b>10-0-19310</b>	1246x1218x151 <b>10-0-19311</b>	876x1418x151 <b>10-0-19312</b>	1246x1418x151 <b>10-0-19313</b>	1246x1418x151 <b>10-0-19314</b>
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10315</b>	876x1618x151 <b>10-0-10316</b>	1246x1618x151 <b>10-0-10317</b>	876x2018x151 <b>10-0-10318</b>	1246x2018x151 <b>10-0-10319</b>	1246x2018x151 <b>10-0-10320</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19315</b>	876x1218x151 <b>10-0-19316</b>	1246x1218x151 <b>10-0-19317</b>	876x1618x151 <b>10-0-19318</b>	1246x1618x151 <b>10-0-19319</b>	1246x1618x151 <b>10-0-19320</b>

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten     = Installationskasten							
		<b>DIN EN 13724</b>							
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig	
	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x106 <b>10-0-25678</b>	646x1618x106 <b>10-0-25679</b>	1016x1618x106 <b>10-0-25680</b>	1386x1618x106 <b>10-0-25681</b>	1016x1818x106 <b>10-0-25682</b>	1246x1818x106 <b>10-0-25683</b>	1386x1818x106 <b>10-0-25684</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x106 <b>10-0-29678</b>	646x1218x106 <b>10-0-29679</b>	1016x1218x106 <b>10-0-29680</b>	1386x1218x106 <b>10-0-29681</b>	1016x1418x106 <b>10-0-29682</b>	1246x1418x106 <b>10-0-29683</b>	1386x1418x106 <b>10-0-29684</b>
	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1618x151 <b>10-0-10321</b>	646x1618x151 <b>10-0-10322</b>	1016x1618x151 <b>10-0-10323</b>	1386x1618x151 <b>10-0-10324</b>	1016x1818x151 <b>10-0-10325</b>	1246x1818x151 <b>10-0-10326</b>	1386x1818x151 <b>10-0-10327</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1218x151 <b>10-0-19321</b>	646x1218x151 <b>10-0-19322</b>	1016x1218x151 <b>10-0-19323</b>	1386x1218x151 <b>10-0-19324</b>	1016x1418x151 <b>10-0-19325</b>	1246x1418x151 <b>10-0-19326</b>	1386x1418x151 <b>10-0-19327</b>
	<b>JUMBO-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1818x151 <b>10-0-10328</b>	646x1618x151 <b>10-0-10329</b>	1016x1618x151 <b>10-0-10330</b>	1386x1618x151 <b>10-0-10331</b>	1016x2018x151 <b>10-0-10332</b>	1246x2018x151 <b>10-0-10333</b>	1386x2018x151 <b>10-0-10334</b>
		Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	506x1418x151 <b>10-0-19328</b>	646x1218x151 <b>10-0-19329</b>	1016x1218x151 <b>10-0-19330</b>	1386x1218x151 <b>10-0-19331</b>	1016x1618x151 <b>10-0-19332</b>	1246x1618x151 <b>10-0-19333</b>	1386x1618x151 <b>10-0-19334</b>

# Freistehende Modelle

EXCLUSIVE

## RS2000



RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet, inklusive Regenabweiser, mit perfekt abgestimmtem RS2000-Gestell.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil



RS2000 im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert  
auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem  
Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit Gestell aus RS2000-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten ☒ = Blindkasten					
		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 <b>10-0-25311</b>	798x1629x125 <b>10-0-25321</b>	1168x1629x125 <b>10-0-25331</b>	798x1829x125 <b>10-0-25351</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25353</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25355</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 <b>10-0-29311</b>	798x1229x125 <b>10-0-29321</b>	1168x1229x125 <b>10-0-29331</b>	798x1429x125 <b>10-0-29351</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29353</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29355</b>
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10387</b>	798x1629x170 <b>10-0-10388</b>	1168x1629x170 <b>10-0-10389</b>	798x1829x170 <b>10-0-10390</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10391</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10392</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19387</b>	798x1229x170 <b>10-0-19388</b>	1168x1229x170 <b>10-0-19389</b>	798x1429x170 <b>10-0-19390</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19391</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19392</b>
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10393</b>	798x1629x170 <b>10-0-10394</b>	1268x1629x170 <b>10-0-10395</b>	798x2029x170 <b>10-0-10396</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10397</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10398</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19393</b>	798x1229x170 <b>10-0-19394</b>	1268x1229x170 <b>10-0-19395</b>	798x1629x170 <b>10-0-19396</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19397</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19398</b>

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten ☒ = Installationskasten						
		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x125 <b>10-0-25315</b>	568x1629x125 <b>10-0-25304</b>	938x1629x125 <b>10-0-25302</b>	1308x1629x125 <b>10-0-25300</b>	938x1829x125 <b>10-0-25345</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25347</b>	1308x1829x125 <b>10-0-25349</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x125 <b>10-0-29315</b>	568x1229x125 <b>10-0-29304</b>	938x1229x125 <b>10-0-29302</b>	1308x1229x125 <b>10-0-29300</b>	938x1429x125 <b>10-0-29345</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29347</b>	1308x1429x125 <b>10-0-29349</b>
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1629x170 <b>10-0-10399</b>	568x1629x170 <b>10-0-10400</b>	938x1629x170 <b>10-0-10401</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10402</b>	938x1829x170 <b>10-0-10403</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10404</b>	1308x1829x170 <b>10-0-10405</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1229x170 <b>10-0-19399</b>	568x1229x170 <b>10-0-19400</b>	938x1229x170 <b>10-0-19401</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19402</b>	938x1429x170 <b>10-0-19403</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19404</b>	1308x1429x170 <b>10-0-19405</b>
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1829x170 <b>10-0-10406</b>	568x1629x170 <b>10-0-10407</b>	938x1629x170 <b>10-0-10408</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10409</b>	938x2029x170 <b>10-0-10410</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10411</b>	1308x2029x170 <b>10-0-10412</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	428x1429x170 <b>10-0-19406</b>	568x1229x170 <b>10-0-19407</b>	938x1229x170 <b>10-0-19408</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19409</b>	938x1629x170 <b>10-0-19410</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19411</b>	1308x1629x170 <b>10-0-19412</b>

# TETRO



TETRO im Detail

Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus hochwertigem Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A (siehe Seite 32).


**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach







Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Verkleidungsgestell aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
		DIN EN 13724					
		1-teilig		2-teilig		3-teilig	
		4-teilig		5-teilig		6-teilig	
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 <b>10-0-10170</b>	803x1626x117 <b>10-0-10171</b>	1173x1626x117 <b>10-0-10172</b>	803x1826x117 <b>10-0-10173</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10174</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10175</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 117 <b>10-0-19170</b>	803x1226x117 <b>10-0-19171</b>	1173x1226x117 <b>10-0-19172</b>	803x1426x117 <b>10-0-19173</b>	1173x1426x117 <b>10-0-19174</b>	1173x1426x117 <b>10-0-19175</b>
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10176</b>	803x1626x162 <b>10-0-10177</b>	1173x1626x162 <b>10-0-10178</b>	803x1826x162 <b>10-0-10179</b>	1173x1826x162 <b>10-0-10180</b>	1173x1826x162 <b>10-0-10181</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19176</b>	803x1226x117 <b>10-0-19177</b>	1173x1226x162 <b>10-0-19178</b>	803x1426x162 <b>10-0-19179</b>	1173x1426x162 <b>10-0-19180</b>	1173x1426x162 <b>10-0-19181</b>
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10182</b>	803x1626x162 <b>10-0-10183</b>	1173x1626x162 <b>10-0-10184</b>	803x2026x162 <b>10-0-10185</b>	1173x2026x162 <b>10-0-10186</b>	1173x2026x162 <b>10-0-10187</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19182</b>	803x1226x117 <b>10-0-19183</b>	1173x1226x162 <b>10-0-19184</b>	803x1626x162 <b>10-0-19185</b>	1173x1626x162 <b>10-0-19186</b>	1173x1626x162 <b>10-0-19187</b>


» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten		= Installationskasten					
		DIN EN 13724							
		1-teilig		1-teilig		2-teilig		3-teilig	
		4-teilig		5-teilig		6-teilig			
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x117 <b>10-0-10188</b>	573x1626x117 <b>10-0-10189</b>	943x1626x117 <b>10-0-10190</b>	1313x1626x117 <b>10-0-10191</b>	943x1826x117 <b>10-0-10192</b>	1173x1826x117 <b>10-0-10193</b>	1313x1826x117 <b>10-0-10194</b>	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x117 <b>10-0-19188</b>	573x1226x117 <b>10-0-19189</b>	943x1226x117 <b>10-0-19190</b>	1313x1226x117 <b>10-0-19191</b>	943x1426x117 <b>10-0-19192</b>	1173x1426x117 <b>10-0-19193</b>	1313x1426x117 <b>10-0-19194</b>	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1626x162 <b>10-0-10195</b>	573x1626x162 <b>10-0-10196</b>	943x1626x162 <b>10-0-10197</b>	1313x1626x162 <b>10-0-10198</b>	943x1826x162 <b>10-0-10199</b>	1173x1826x162 <b>10-0-10300</b>	1313x1826x162 <b>10-0-10301</b>	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1226x162 <b>10-0-19195</b>	573x1226x162 <b>10-0-19196</b>	943x1226x162 <b>10-0-19197</b>	1313x1226x162 <b>10-0-19198</b>	943x1426x162 <b>10-0-19199</b>	1173x1426x162 <b>10-0-19300</b>	1313x1426x162 <b>10-0-19301</b>	
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1826x162 <b>10-0-10302</b>	573x1626x162 <b>10-0-10303</b>	943x1626x162 <b>10-0-10304</b>	1313x1626x162 <b>10-0-10305</b>	943x2026x162 <b>10-0-10306</b>	1173x2026x162 <b>10-0-10307</b>	1313x2026x162 <b>10-0-10308</b>	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	433x1426x162 <b>10-0-19302</b>	573x1226x162 <b>10-0-19303</b>	943x1226x162 <b>10-0-19304</b>	1313x1226x162 <b>10-0-19305</b>	943x1626x162 <b>10-0-19306</b>	1173x1626x162 <b>10-0-19307</b>	1313x1626x162 <b>10-0-19308</b>	



# TETRO Edelstahl



Geradlinige Formen und ein moderner Look sprechen für die Verkleidung TETRO. Das gerade Dach mit Überstand für optimalen Regenschutz und auf Wunsch gegen Mehrpreis mit integrierter LED-Leuchte. Die Verkleidung und das Gestell sind perfekt aufeinander abgestimmt. TETRO gibt es aus Galvan-Stahl (siehe Seite 30) oder Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Modernes, geradliniges Design
- + LED-Beleuchtung integrierbar in Dachüberstand
- + Überstehendes Dach



TETRO im Detail





Modelle aus  
Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
**RSA2-kompakt**



Optionen  
gegen Aufpreis  
siehe Seite 76



Durchwurf-Modelle  
auf Anfrage

Modell: Briefkastenanlage mit TETRO-Verkleidungsgestell mit Dach, Regenschutzüberstand und rückseitiger Verkleidung, zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A, geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK**  
 Material: Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und in RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidungsgestell und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4, 335 x 33 mm.

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145							
		= Briefkasten		= Blindkasten					
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117	803x1626x117	1173x1626x117	803x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 117	803x1226x117	1173x1226x117	803x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145								
		= Briefkasten		= Installationskasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x117	573x1626x117	943x1626x117	1313x1626x117	943x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117	1313x1826x117	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x117	573x1226x117	943x1226x117	1313x1226x117	943x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117	1313x1426x117	
145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1626x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162	1313x1826x162	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1226x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162	1313x1426x162	
JUMBO-Kasten	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	433x1826x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162	1313x2026x162	
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	433x1426x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162	1313x1626x162	

# RENZ PLAN



Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus Galfan-Stahl oder aus Edelstahl V4A (siehe Seite 36).

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben.  
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld  
 (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.  
 Material: Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
 Farbe: Komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		Kasten 300/400 x 440 x 160							
		= Briefkasten		= Blindkasten					
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1602 x 162 <b>60-0-60048</b>	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60049</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60050</b>	665 x 2002 x 162 <b>60-0-60348</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60349</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60350</b>		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	365 x 1202 x 162 <b>60-0-60051</b>	665 x 1202 x 162 <b>60-0-60052</b>	965 x 1202 x 162 <b>60-0-60053</b>	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60351</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60352</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60353</b>		
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1602 x 162 <b>60-0-60054</b>	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60055</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60056</b>	865 x 2002 x 162 <b>60-0-60354</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60355</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60356</b>		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1202 x 162 <b>60-0-60057</b>	865 x 1202 x 162 <b>60-0-60058</b>	1265 x 1202 x 162 <b>60-0-60059</b>	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60357</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60358</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60359</b>		

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		Kasten 300/400 x 440 x 160								
		= Briefkasten		= Installationskasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
300 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 <b>60-0-60060</b>	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60061</b>	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60062</b>	835 x 2002 x 162 <b>60-0-60360</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60361</b>	1135 x 2002 x 162 <b>60-0-60362</b>		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 <b>60-0-60063</b>	835 x 1202 x 162 <b>60-0-60064</b>	1135 x 1202 x 162 <b>60-0-60065</b>	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60363</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60364</b>	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60365</b>		
400 mm breit	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1802 x 162 <b>60-0-60150</b>	635 x 1602 x 162 <b>60-0-60066</b>	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60067</b>	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60068</b>	1035 x 2002 x 162 <b>60-0-60366</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60367</b>	1435 x 2002 x 162 <b>60-0-60368</b>		
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Standardfarbe RAL-Farbe	465 x 1402 x 162 <b>60-0-60151</b>	635 x 1202 x 162 <b>60-0-60069</b>	1035 x 1202 x 162 <b>60-0-60070</b>	1435 x 1202 x 162 <b>60-0-60071</b>	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60369</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60370</b>	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60371</b>		

# RENZ PLAN Edelstahl



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurfklappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und die einzigartige Qualität. Erhältlich aus hochwertigem Galfan-Stahl (siehe Seite 34), oder aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurfklappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: Briefkastenanlage RENZ PLAN zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufschrauben  
 Ausst.: Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurfklappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.  
 Material: Komplett aus Edelstahl V4A  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

**Anlagen ohne Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	365 x 1602 x 162 <b>60-0-60072</b>	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60073</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60074</b>	665 x 2002 x 162 <b>60-0-60372</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60373</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60374</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	365 x 1202 x 162 <b>60-0-60075</b>	665 x 1202 x 162 <b>60-0-60076</b>	965 x 1202 x 162 <b>60-0-60077</b>	665 x 1602 x 162 <b>60-0-60375</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60376</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60377</b>
<b>400 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1602 x 162 <b>60-0-60078</b>	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60079</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60080</b>	865 x 2002 x 162 <b>60-0-60378</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60379</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60380</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1202 x 162 <b>60-0-60081</b>	865 x 1202 x 162 <b>60-0-60082</b>	1265 x 1202 x 162 <b>60-0-60083</b>	865 x 1602 x 162 <b>60-0-60381</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60382</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60383</b>

**Anlagen mit Installationskasten**

Kasten 300/400 x 440 x 160

		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1602 x 162 <b>60-0-60084</b>	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60085</b>	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60086</b>	835 x 2002 x 162 <b>60-0-60384</b>	965 x 2002 x 162 <b>60-0-60385</b>	1135 x 2002 x 162 <b>60-0-60386</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	nicht lieferbar	535 x 1202 x 162 <b>60-0-60087</b>	835 x 1202 x 162 <b>60-0-60088</b>	1135 x 1202 x 162 <b>60-0-60089</b>	835 x 1602 x 162 <b>60-0-60387</b>	965 x 1602 x 162 <b>60-0-60388</b>	1135 x 1602 x 162 <b>60-0-60389</b>
<b>400 mm breit</b> 	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	465 x 1802 x 162 <b>60-0-60152</b>	635 x 1602 x 162 <b>60-0-60090</b>	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60091</b>	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60092</b>	1035 x 2002 x 162 <b>60-0-60390</b>	1265 x 2002 x 162 <b>60-0-60391</b>	1435 x 2002 x 162 <b>60-0-60392</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	465 x 1402 x 162 <b>60-0-60153</b>	635 x 1202 x 162 <b>60-0-60093</b>	1035 x 1202 x 162 <b>60-0-60094</b>	1435 x 1202 x 162 <b>60-0-60095</b>	1035 x 1602 x 162 <b>60-0-60393</b>	1265 x 1602 x 162 <b>60-0-60394</b>	1435 x 1602 x 162 <b>60-0-60395</b>



# AUFPUTZ-MODELLE PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



BASIC  
40



QUADRA  
42



RS2000  
42



PRISMA  
44



RENZ PLAN  
46

## EXCLUSIVE

Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

## CLASSIC

Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



## PREMIUM

Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich



# BASIC (B)



BASIC (B) ist eine funktionelle Verkleidung zu einem günstigen Preis. Durch den Dachüberstand des Regenschutzdaches ist die Post optimal vor Nässe geschützt. Erhältlich ist die Verkleidung aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Zeitloses, reduziertes Design
- + Mit überstehendem Regenschutzdach



BASIC (B) im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert  
auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit 3-seitiger BASIC-Verkleidung Typ B inkl. Dachüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL 9007 pulverbeschichtetem Stahl; Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>DIN EN 13724</b>							
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-25000</b>	<b>10-0-25004</b>	<b>10-0-25006</b>	<b>10-0-25008</b>	<b>10-0-25009</b>	<b>10-0-25010</b>
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-35000</b>	<b>10-0-35001</b>	<b>10-0-35002</b>	<b>10-0-35003</b>	<b>10-0-35004</b>	<b>10-0-35005</b>
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-25012</b>	<b>10-0-25014</b>	<b>10-0-25016</b>	<b>10-0-25018</b>	<b>10-0-25022</b>	<b>10-0-25024</b>
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-35006</b>	<b>10-0-35007</b>	<b>10-0-35008</b>	<b>10-0-35009</b>	<b>10-0-35010</b>	<b>10-0-35011</b>

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145						
		= Briefkasten		= Installationskasten				
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>DIN EN 13724</b>								
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr. Standardfarbe Preis RAL-Farb	<b>10-0-25082</b>	<b>10-0-25026</b>	<b>10-0-25028</b>	<b>10-0-25029</b>	<b>10-0-25076</b>	<b>10-0-25032</b>	<b>10-0-25034</b>
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-35063</b>	<b>10-0-35012</b>	<b>10-0-35013</b>	<b>10-0-35014</b>	<b>10-0-35015</b>	<b>10-0-35016</b>	<b>10-0-35017</b>
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-25084</b>	<b>10-0-25036</b>	<b>10-0-25038</b>	<b>10-0-25077</b>	<b>10-0-25078</b>	<b>10-0-25041</b>	<b>10-0-25042</b>
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-35064</b>	<b>10-0-35018</b>	<b>10-0-35019</b>	<b>10-0-35020</b>	<b>10-0-35021</b>	<b>10-0-35022</b>	<b>10-0-35023</b>

# Aufputz-Modelle

EXCLUSIVE

# QUADRA, RS2000



Modernes Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Gefertigt wird die 3-seitige bestellbare Verkleidung aus umlaufendem ALU-Profil, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Integrierter Regenabweiser
- + Zeitgemäßes Design
- + Ausgeprägte Schattenfuge

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Das robuste, umlaufende ALU-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes ALU-Profil
- + Sehr robuste Qualität



Modell: Briefkastenanlage mit RS2000-Verkleidungsprofil ohne Regenabweiser und rückseitiger Verkleidung bzw. 3-seitigem QUADRA-Verkleidungsprofil mit Regenabweiser, ohne rückseitige Verkleidung.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Verkleidungsprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724					
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
= Briefkasten = Blindkasten <b>RS2000</b> 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25107</b>	<b>10-0-25127</b>	<b>10-0-25157</b>	<b>10-0-25115</b>	<b>10-0-25125</b>	<b>10-0-25129</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35918</b>	<b>10-0-35919</b>	<b>10-0-35920</b>	<b>10-0-35921</b>	<b>10-0-35922</b>	<b>10-0-35923</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25812</b>	<b>10-0-25813</b>	<b>10-0-25814</b>	<b>10-0-25815</b>	<b>10-0-25816</b>	<b>10-0-25817</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35924</b>	<b>10-0-35925</b>	<b>10-0-35926</b>	<b>10-0-35927</b>	<b>10-0-35928</b>	<b>10-0-35929</b>

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		DIN EN 13724						
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
= Briefkasten = Installationskasten <b>RS2000</b> 100 mm tief 	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Best.-Nr.	<b>10-0-25117</b>	<b>10-0-25262</b>	<b>10-0-25264</b>	<b>10-0-25266</b>	<b>10-0-25268</b>	<b>10-0-25270</b>	<b>10-0-25272</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Best.-Nr.	<b>10-0-35930</b>	<b>10-0-35931</b>	<b>10-0-35932</b>	<b>10-0-35933</b>	<b>10-0-35934</b>	<b>10-0-35935</b>	<b>10-0-35936</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Best.-Nr.	<b>10-0-25824</b>	<b>10-0-25825</b>	<b>10-0-25826</b>	<b>10-0-25827</b>	<b>10-0-25828</b>	<b>10-0-25829</b>	<b>10-0-25830</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Best.-Nr.	<b>10-0-35937</b>	<b>10-0-35938</b>	<b>10-0-35939</b>	<b>10-0-35940</b>	<b>10-0-35941</b>	<b>10-0-35942</b>	<b>10-0-35943</b>

# PRISMA



Die Verkleidung PRISMA zeichnet sich durch extravagantes Design und optimalen Regenschutz aus. Durch die schräge Dachform bleibt Schmutz nicht so leicht obenauf haften und ein Ablegen von beispielsweise Altpapier wird vermieden. Lieferbar aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A.



**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Optimaler Regenschutz
- + Selbstreinigende Dachform
- + Ablageschutz durch schräges Dach





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulverbeschichtung



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit PRISMA-Verkleidung mit Regenschutzüberstand, ohne rückseitige Verkleidung.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür, Gehäuse und Verkleidung aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Tür, Verkleidung und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten) auf Anfrage.)

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145							
		= Briefkasten		= Blindkasten					
		DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155		
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-25200</b>	<b>10-0-25202</b>	<b>10-0-25204</b>	<b>10-0-25206</b>	<b>10-0-25208</b>	<b>10-0-25210</b>		
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200		
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-35944</b>	<b>10-0-35945</b>	<b>10-0-35946</b>	<b>10-0-35947</b>	<b>10-0-35948</b>	<b>10-0-35949</b>		
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155		
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-25838</b>	<b>10-0-25839</b>	<b>10-0-25840</b>	<b>10-0-25841</b>	<b>10-0-25842</b>	<b>10-0-25843</b>		
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200		
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-35950</b>	<b>10-0-35951</b>	<b>10-0-35952</b>	<b>10-0-35953</b>	<b>10-0-35954</b>	<b>10-0-35955</b>		

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145

		Kasten 370 x 330 x 100/145								
		= Briefkasten		= Installationskasten						
		DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
Stahl 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155		
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-25212</b>	<b>10-0-25214</b>	<b>10-0-25216</b>	<b>10-0-25218</b>	<b>10-0-25220</b>	<b>10-0-25222</b>	<b>10-0-25224</b>		
Stahl 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200		
	Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	<b>10-0-35956</b>	<b>10-0-35957</b>	<b>10-0-35958</b>	<b>10-0-35959</b>	<b>10-0-35960</b>	<b>10-0-35961</b>	<b>10-0-35962</b>		
Edelstahl V4A 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155		
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-25850</b>	<b>10-0-25851</b>	<b>10-0-25852</b>	<b>10-0-25853</b>	<b>10-0-25854</b>	<b>10-0-25855</b>	<b>10-0-25856</b>		
Edelstahl V4A 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200		
	Best.-Nr. Edelstahl V4A	<b>10-0-35963</b>	<b>10-0-35964</b>	<b>10-0-35965</b>	<b>10-0-35966</b>	<b>10-0-35967</b>	<b>10-0-35968</b>	<b>10-0-35969</b>		

# RENZ PLAN



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galfan-Stahl in Wunschfarbe oder aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN für Aufputzmontage  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster.  
**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster.  
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten     = Blindkasten					
		1-teilig     2-teilig     3-teilig     4-teilig     5-teilig     6-teilig					
		DIN EN 13724					
		300 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	300 mm breit
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	311 x 445 x 162 <b>60-0-60024</b>	611 x 445 x 162 <b>60-0-60025</b>	911 x 445 x 162 <b>60-0-60026</b>	611 x 885 x 162 <b>60-0-60324</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60325</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60326</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	411 x 445 x 162 <b>60-0-60027</b>	811 x 445 x 162 <b>60-0-60028</b>	1211 x 445 x 162 <b>60-0-60029</b>	811 x 885 x 162 <b>60-0-60327</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60328</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60329</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	311 x 445 x 162 <b>60-0-60030</b>	611 x 445 x 162 <b>60-0-60031</b>	911 x 445 x 162 <b>60-0-60032</b>	611 x 885 x 162 <b>60-0-60330</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60331</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60332</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	411 x 445 x 162 <b>60-0-60033</b>	811 x 445 x 162 <b>60-0-60034</b>	1211 x 445 x 162 <b>60-0-60035</b>	811 x 885 x 162 <b>60-0-60333</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60334</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60335</b>

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten     = Installationskasten						
		1-teilig     1-teilig     2-teilig     3-teilig     4-teilig     5-teilig     6-teilig						
		DIN EN 13724						
		300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit	400 mm breit	300 mm breit
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	481 x 445 x 162 <b>60-0-60036</b>	781 x 445 x 162 <b>60-0-60037</b>	1081 x 445 x 162 <b>60-0-60038</b>	781 x 885 x 162 <b>60-0-60336</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60337</b>	1081 x 885 x 162 <b>60-0-60338</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	411 x 595 x 162 <b>60-0-60098</b>	581 x 445 x 162 <b>60-0-60039</b>	981 x 445 x 162 <b>60-0-60040</b>	1381 x 445 x 162 <b>60-0-60041</b>	981 x 885 x 162 <b>60-0-60339</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60340</b>	1381 x 885 x 162 <b>60-0-60341</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	nicht lieferbar	481 x 445 x 162 <b>60-0-60042</b>	781 x 445 x 162 <b>60-0-60043</b>	1081 x 445 x 162 <b>60-0-60044</b>	781 x 885 x 162 <b>60-0-60342</b>	911 x 885 x 162 <b>60-0-60343</b>	1081 x 885 x 162 <b>60-0-60344</b>
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	411 x 595 x 162 <b>60-0-60099</b>	581 x 445 x 162 <b>60-0-60045</b>	981 x 445 x 162 <b>60-0-60046</b>	1381 x 445 x 162 <b>60-0-60047</b>	981 x 885 x 162 <b>60-0-60345</b>	1211 x 885 x 162 <b>60-0-60346</b>	1381 x 885 x 162 <b>60-0-60347</b>

Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75

Modelle aus Edelstahl V4A

Sprech-/Klingelsystem **RS2**



# UNTERPUTZ-MODELLE PRODUKTLINIEN-ÜBERSICHT



Waagerechte  
Kästen  
optional lieferbar

Alle hier gezeigten Modelle sind mit senkrechten Kästen ausgestattet, sodass die eingeworfene Post steht. Es sind aber ebenso Briefkästen erhältlich, in denen die Post liegt. Der Fachhändler in Ihrer Nähe berät Sie dazu gerne. Oder besuchen Sie unsere Website unter [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com) für mehr Auswahl.



Eckrahmen  
50



RS3000  
52



Schattenfugenrahmen  
54



RENZ PLAN  
56

**PREMIUM**  
Reduziertes Design und hochwertige Details  
im High-End-Bereich

**EXCLUSIVE**  
Qualität und moderne Technik  
mit großer Modellauswahl

**CLASSIC**  
Solide Verarbeitung und bewährte  
Funktionen zum besten Preis



# Unterputz-Modelle

## Eckrahmen

CLASSIC



Der Putzabdeckrahmen BASIC überzeugt mit schlichtem Design und günstigen Preis. Er verdeckt großzügig die Maueraussparung und sorgt so für eine saubere Optik. Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl V4A. Regenabweiser optional lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Preisgünstige Renz-Qualität
- + Verschiedene Rahmenbreiten auf Anfrage
- + Bündiger Abschluss mit der Wand



20 mm Rahmen  
hochwertiger  
Galfan-Stahl



25 mm Rahmen  
Edelstahl V4A



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert  
auf Anfrage



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem  
Standard bei pulverbeschichtet



Sprech-/Klingelsystem  
RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76

Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage mit Eck-Putzabdeckrahmen; **Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, jedoch mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff; **Edelstahl-Modell** Briefkasten mit **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt-Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfsklappe aus pulverb. ALU. **Edelstahl-Modell** Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbesch. Stahl, Tür, Putzabdeckrahmen und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)  
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten    = Blindkasten					
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x370x100	560x370x100	820x370x100	560x700x100	820x700x100	820x700x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
Best.-Nr.		10-0-25001	10-0-25021	10-0-25051	10-0-25151	10-0-25165	10-0-25227
Standardfarbe		RAL-Farbe					
8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x380x100	570x380x100	830x380x100	570x710x100	830x710x100	830x710x100
	Maueraussparung / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
Best.-Nr.		10-0-25890	10-0-25891	10-0-25892	10-0-25893	10-0-25894	10-0-25895
Edelstahl V4A							
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x100	780x370x100	1150x370x100	780x700x100	1150x700x100	1150x700x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
Best.-Nr.		10-0-25005	10-0-25025	10-0-25055	10-0-25155	10-0-25169	10-0-25229
Standardfarbe		RAL-Farbe					
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x100	790x380x100	1160x380x100	790x710x100	1160x710x100	1160x710x100
	Maueraussparung / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
Best.-Nr.		10-0-25903	10-0-25904	10-0-25905	10-0-25906	10-0-25907	10-0-25908
Edelstahl V4A							
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
Best.-Nr.		10-0-35100	10-0-35101	10-0-35102	10-0-35103	10-0-35104	10-0-35105
Standardfarbe		RAL-Farbe					
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Maueraussparung / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
Best.-Nr.		10-0-35106	10-0-35107	10-0-35108	10-0-35109	10-0-35110	10-0-35111
Edelstahl V4A							

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		= Briefkasten    = Installationskasten						
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	300x480x100	440x370x100	700x370x100	960x370x100	700x700x100	820x700x100	960x700x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
Best.-Nr.		10-0-25011	10-0-25069	10-0-25101	10-0-25131	10-0-25175	10-0-25235	10-0-25243
Standardfarbe		RAL-Farbe						
8l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	310x490x100	450x380x100	710x380x100	970x380x100	710x710x100	830x710x100	970x710x100
	Maueraussparung / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105	936x676x105
Best.-Nr.		10-0-25896	10-0-25897	10-0-25898	10-0-25899	10-0-25900	10-0-25901	10-0-25902
Edelstahl V4A								
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x100	550x370x100	920x370x100	1290x370x100	920x700x100	1150x700x100	1290x700x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
Best.-Nr.		10-0-25015	10-0-25079	10-0-25105	10-0-25135	10-0-25177	10-0-25237	10-0-25245
Standardfarbe		RAL-Farbe						
12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x100	560x380x100	930x380x100	1300x380x100	930x710x100	1160x710x100	1300x710x100
	Maueraussparung / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105	1266x676x105
Best.-Nr.		10-0-25909	10-0-25910	10-0-25911	10-0-25912	10-0-25913	10-0-25914	10-0-25915
Edelstahl V4A								
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm	410x480x145	550x370x145	920x370x145	1290x370x145	920x700x145	1150x700x145	1290x700x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
Best.-Nr.		10-0-35130	10-0-35131	10-0-35132	10-0-35133	10-0-35134	10-0-35135	10-0-35136
Standardfarbe		RAL-Farbe						
17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	420x490x145	560x380x145	930x380x145	1300x380x145	930x710x145	1160x710x145	1300x710x145
	Maueraussparung / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150	1266x676x150
Best.-Nr.		10-0-35137	10-0-35138	10-0-35139	10-0-35140	10-0-35141	10-0-35142	10-0-35143
Edelstahl V4A								

# Unterputz-Modelle

EXCLUSIVE

## RS3000



RS3000 ist ein äußerst stabiler Putzabdeckrahmen mit einem freundlichen, runden Design. Das ALU-Profil ist pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Ecken aus Zink-Druckguss
- + Stabiles Hohlkammerprofil



RS3000 im Detail





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert  
lieferbar



Sprech-/Klingelsystem  
Standard



Optionen gegen Aufpreis  
siehe Seite 76

Modell: Briefkastenanlage mit RS3000-Putzabdeckrahmenprofil.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Putzabdeckrahmenprofil und Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)  
 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
 (Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), auf Anfrage lieferbar.)

### Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145					
		= Briefkasten		= Blindkasten			
		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x388x113 276x346x90 <b>10-0-25003</b>	578x388x113 536x346x90 <b>10-0-25023</b>	838x388x113 796x346x90 <b>10-0-25053</b>	578x718x113 536x676x90 <b>10-0-25159</b>	838x718x113 796x676x90 <b>10-0-25171</b>	838x718x113 796x676x90 <b>10-0-25231</b>
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x113 386x346x90 <b>10-0-25007</b>	798x388x113 756x346x90 <b>10-0-25027</b>	1168x388x113 1126x346x90 <b>10-0-25057</b>	798x718x113 756x676x90 <b>10-0-25161</b>	1168x718x113 1126x676x90 <b>10-0-25173</b>	1168x718x113 1126x676x90 <b>10-0-25233</b>
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x388x158 386x346x135 <b>10-0-35112</b>	798x388x158 756x346x135 <b>10-0-35113</b>	1168x388x158 1126x346x135 <b>10-0-35114</b>	798x718x158 756x676x135 <b>10-0-35115</b>	1168x718x158 1126x676x135 <b>10-0-35116</b>	1168x718x158 1126x676x135 <b>10-0-35117</b>

### Anlagen mit Installationskasten

Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		Kasten 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145						
		= Briefkasten		= Installationskasten				
		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
260 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	318x498x113 276x456x90 <b>10-0-25013</b>	458x388x113 416x346x90 <b>10-0-25049</b>	718x388x113 676x346x90 <b>10-0-25109</b>	978x388x113 936x346x90 <b>10-0-25145</b>	718x718x113 676x676x90 <b>10-0-25179</b>	838x718x113 796x676x90 <b>10-0-25239</b>	978x718x113 936x676x90 <b>10-0-25247</b>
370 mm breit, 100 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x113 386x456x90 <b>10-0-25017</b>	568x388x113 526x346x90 <b>10-0-25059</b>	938x388x113 896x346x90 <b>10-0-25111</b>	1308x388x113 1266x346x90 <b>10-0-25149</b>	938x718x113 896x676x90 <b>10-0-25193</b>	1168x718x113 1126x676x90 <b>10-0-25241</b>	1308x718x113 1266x676x90 <b>10-0-25249</b>
370 mm breit, 145 mm tief	Gesamt-Anlagenmaß / mm Maueraussparung / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	428x498x158 386x456x135 <b>10-0-35144</b>	568x388x158 526x346x135 <b>10-0-35145</b>	938x388x158 896x346x135 <b>10-0-35146</b>	1308x388x158 1266x346x135 <b>10-0-35147</b>	938x718x158 896x676x135 <b>10-0-35148</b>	1168x718x158 1126x676x135 <b>10-0-35149</b>	1308x718x158 1266x676x135 <b>10-0-35150</b>

# Schattenfugenrahmen




Für einen präzisen Einbau und ein elegantes Aussehen ist der Schattenfugenrahmen konzipiert. Damit kann die Briefkastenanlage mit einer umlaufenden, gleichmäßigen 8 mm breiten Schattenfuge putzbündig montiert werden. Gefertigt wird der Unterputzrahmen aus Aluminium, wahlweise farbig pulverbeschichtet oder eloxiert.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Flächenbündige Montage
- + Schmale Konstruktion
- + Moderne, elegante Optik



Schattenfugenrahmen im Detail



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis siehe Seite 76

Modell: Briefkastenanlage mit Schattenfugenrahmen.  
 Ausst.: Briefkasten mit Standard-Kunststoff-Namensschild NS09, Installationskasten mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
 Material: Tür, Gehäuse und Putzabdeckrahmen aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbesch. ALU.  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen Gehäuse grau/aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen weiß RAL 9016 beschichtet.  
 Maße: Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter, (für großes Postaufkommen) Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm, Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format B4/C4 335 x 33.

Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145


		= Briefkasten		= Blindkasten		DIN EN 13724 (ab Kastenbreite 370 mm)					
						1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
12l	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100			
	Maueraussparung / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35024</b>	<b>10-0-35025</b>	<b>10-0-35026</b>	<b>10-0-35027</b>	<b>10-0-35028</b>	<b>10-0-35029</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe								
17l	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145			
	Maueraussparung / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35030</b>	<b>10-0-35031</b>	<b>10-0-35032</b>	<b>10-0-35033</b>	<b>10-0-35034</b>	<b>10-0-35035</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe								
23l	<b>Jumbo-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145			
	Maueraussparung / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35036</b>	<b>10-0-35037</b>	<b>10-0-35038</b>	<b>10-0-35039</b>	<b>10-0-35040</b>	<b>10-0-35041</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe								

Anlagen mit Installationskasten

Kasten 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Briefkasten		= Installationskasten		DIN EN 13724						
						1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
12l	<b>100 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100			
	Maueraussparung / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35042</b>	<b>10-0-35043</b>	<b>10-0-35044</b>	<b>10-0-35045</b>	<b>10-0-35046</b>	<b>10-0-35047</b>	<b>10-0-35048</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe									
17l	<b>145 mm tief</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145			
	Maueraussparung / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35049</b>	<b>10-0-35050</b>	<b>10-0-35051</b>	<b>10-0-35052</b>	<b>10-0-35053</b>	<b>10-0-35054</b>	<b>10-0-35055</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe									
23l	<b>Jumbo-Kasten</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145			
	Maueraussparung / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150				
		Best.-Nr.	<b>10-0-35056</b>	<b>10-0-35057</b>	<b>10-0-35058</b>	<b>10-0-35059</b>	<b>10-0-35060</b>	<b>10-0-35061</b>	<b>10-0-35062</b>			
		Standardfarbe	RAL-Farbe									

# RENZ PLAN



RENZ PLAN im Detail

Geradlinig und doch weich im Detail: Das ist die Generation RENZ PLAN. Durch das reduzierte Design mit der absolut planen Oberfläche und durch die geradlinige Optik der Einwurflappen entsteht ein erstklassiges Design. Zudem überzeugen perfekte Technik und vor allem die einzigartige Qualität dieser besonderen Briefkastenserie. Erhältlich aus Galvan-Stahl sowie aus Edelstahl V4A.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Absolut flächenbündiges Design
- + Verstellbares Einwurfsystem mit verriegelbarem Einwurf
- + Großer Posteinwurf
- + Geräuschgedämpfte Einwurflappe
- + RSA2-Namensschild als Serienausstattung



Modell: **Stahl-Modell** Briefkastenanlage RENZ PLAN mit RENZ PLAN Putzabdeckrahmen  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell  
 Ausst.: **Stahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus ALU und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** ALU Klingel- und Lichttaster  
**Edelstahl-Modell** Briefkasten mit geräuschgedämpfter Einwurflappe, **RSA2** Namensschild aus Edelstahl V4A und Kipptüre, Installationskasten mit **RSA2**-Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2** Edelstahl V4A Klingel- und Lichttaster  
 Material: **Stahl-Modell** Komplett aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl  
**Edelstahl-Modell** Komplett aus Edelstahl V4A  
 Farbe: Bei farbigen Anlagen komplett in der gewünschten RAL Farbe  
 Maße: Kastenformat 300 x 440 x 160 mm, 21 Liter, Einwurf für C4 längs, 250 x 34 mm  
 Kastenformat 400 x 440 x 160 mm, 28 Liter, Einwurf für C4/B4 quer, 350 x 34 mm

» Anlagen ohne Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Blindkasten					
DIN EN 13724		1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	345 x 485 x 160 <b>60-0-60000</b>	645 x 485 x 160 <b>60-0-60001</b>	945 x 485 x 160 <b>60-0-60002</b>	645 x 885 x 160 <b>60-0-60300</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60301</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60302</b>
<b>400 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 485 x 160 <b>60-0-60003</b>	845 x 485 x 160 <b>60-0-60004</b>	1245 x 485 x 160 <b>60-0-60005</b>	845 x 885 x 160 <b>60-0-60303</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60304</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60305</b>
<b>300 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	345 x 485 x 160 <b>60-0-60006</b>	645 x 485 x 160 <b>60-0-60007</b>	945 x 485 x 160 <b>60-0-60008</b>	645 x 885 x 160 <b>60-0-60306</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60307</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60308</b>
<b>400 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 485 x 160 <b>60-0-60009</b>	845 x 485 x 160 <b>60-0-60010</b>	1245 x 485 x 160 <b>60-0-60011</b>	845 x 885 x 160 <b>60-0-60309</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60310</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60311</b>

» Anlagen mit Installationskasten

Kasten 300/400 x 440 x 160

		= Briefkasten    = Installationskasten						
DIN EN 13724		1-teilig	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
<b>300 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 <b>60-0-60012</b>	815 x 485 x 160 <b>60-0-60013</b>	1115 x 485 x 160 <b>60-0-60014</b>	815 x 885 x 160 <b>60-0-60312</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60313</b>	1115 x 885 x 160 <b>60-0-60314</b>
<b>400 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Standardfarbe RAL-Farbe	445 x 635 x 160 <b>60-0-60096</b>	615 x 485 x 160 <b>60-0-60015</b>	1015 x 485 x 160 <b>60-0-60016</b>	1415 x 485 x 160 <b>60-0-60017</b>	1015 x 885 x 160 <b>60-0-60315</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60316</b>	1415 x 885 x 160 <b>60-0-60317</b>
<b>300 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	nicht lieferbar	515 x 485 x 160 <b>60-0-60018</b>	815 x 485 x 160 <b>60-0-60019</b>	1115 x 485 x 160 <b>60-0-60020</b>	815 x 885 x 160 <b>60-0-60318</b>	945 x 885 x 160 <b>60-0-60319</b>	1115 x 885 x 160 <b>60-0-60320</b>
<b>400 mm breit</b>	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. Edelstahl V4A	445 x 635 x 160 <b>60-0-60097</b>	615 x 485 x 160 <b>60-0-60021</b>	1015 x 485 x 160 <b>60-0-60022</b>	1415 x 485 x 160 <b>60-0-60023</b>	1015 x 885 x 160 <b>60-0-60321</b>	1245 x 885 x 160 <b>60-0-60322</b>	1415 x 885 x 160 <b>60-0-60323</b>



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem **RS2**

# Mauerdurchwurf-Modelle Einzelplatten

CLASSIC



Renz-Einzelplatten mit Einwurflappe eignen sich für kleine Wohneinheiten und bieten eine einfache Lösung im Renovierungsbereich. Erhältlich in zwei Breiten und aus Galvan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Unsichtbare Befestigung
- + Preisgünstiges Modell
- + Beleuchteter Klingeltaster integrierbar
- + Edelstahlmodelle serienmäßig mit geräuschgedämpfter und wasserabweisender Einwurflappe RSK



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt



Durchwurf-Modelle

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägem Kasten mit Entnahmetür und Einzelplatte, inkl. Zubehör wie abgebildet.  
Material: Gehäuse aus Stahl<sup>b</sup>, Frontplatten und Einwurflappen laut Tabelle.  
Maße: Kastenformat 260 x 110 x 185 – 250 mm, max. 7/11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 110 x 265 – 410 mm, max. 8/13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm.

Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

### Kästen und Einzelplatten 260 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	7l 260 x 110 x vari.	14-1-20823	St.			
	11l 260 x 110 x vari.	14-1-20923	St.			
Mehrpreise:						
Entnahmetür aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	260 x 110	•	St.			
<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup> mit Einwurflappe, kastenbündig</b>						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14210	St.			
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14510	St.			
<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	260 x 110 x 11	14-0-14511	St.			
<b>ALU-Frontplatten mit Einwurflappe, kastenbündig</b>						
mit Namensschild aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14212	St.			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	260 x 110 x 11	14-0-14213	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,</b>						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14214	St.			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	260 x 110 x 11	14-0-14215	St.			

### Kästen und Einzelplatten 300 mm breit

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	8l 300 x 110 x vari.	14-1-21123	St.			
	13l 300 x 110 x vari.	14-1-21223	St.			
Mehrpreise:						
Entnahmetür aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
Entnahmetür aus Edelstahl V4A (optional mit RSA2)	300 x 110	•	St.			
<b>Stahl-Frontplatten<sup>b</sup> mit Einwurflappe, kastenbündig</b>						
mit Namensschild aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14220	St.			
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14520	St.			
<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus Edelstahl V4A)						
dito, mit Renz-System-Klappe RSK	300 x 110 x 11	14-0-14521	St.			
<b>ALU-Frontplatten mit Einwurflappe, kastenbündig</b>						
mit Kunststoff-Namensschild	300 x 110 x 11	14-0-14222	St.			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff	300 x 110 x 11	14-0-14223	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatten mit Renz-System-Klappe RSK, kastenbündig,</b>						
mit RSA2-Namensschild aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14224	St.			
mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Edelstahl	300 x 110 x 11	14-0-14225	St.			

<sup>b</sup>korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

# 1-bis 3-teilige Anlagen



Elegante unterschiedliche Frontplatten für verschiedenste Einbausituationen. Erhältlich aus Galfan-Stahl, Aluminium oder Edelstahl V4A. Alternativ aufklappbar lieferbar.

### Produktmerkmale im Überblick:

- + Flächenbündige Montage
- + Stabiler, geprägter Einwurf und Entnahmesicherung
- + Patentierte, flächenbündige Sicherheitschraube
- + Optional mit Rundprofilrahmen RS1001
- + Aufklappbar lieferbar zur einfachen Elektro-Installation



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem Standard bei Pulver und Eloxal



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt bei Edelstahl V4A



Optionen gegen Aufpreis



Durchwurf-Modelle

## 1-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).  
**Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
 Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.  
**Edelstahl-V4A-Frontplatte** Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.  
 Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b</sup>, Einwurfsklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.  
 Maße: Kastenformat 260 x 220 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 220 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 220 x vari.	<b>14-0-14441</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14320</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14100</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	320 x 280 x 13	<b>14-0-14330</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	320 x 280 x 2,5	<b>14-0-14010</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14560</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14561</b>	St.			

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Tür	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>1-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 220 x vari.	<b>14-0-14551</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 1-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten						
	<b>205 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 205	<b>14-0-14703</b>	St.			
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 220 x 245	<b>14-0-14705</b>	St.			
	<b>300 mm tief</b>	300 x 220 x 300	<b>14-0-14707</b>	St.			
	<b>385 mm tief</b>	300 x 220 x 385	<b>14-0-14709</b>	St.			
	<b>515 mm tief</b>	300 x 220 x 515	<b>14-0-14711</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 330	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 330	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 330	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 330	•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14321</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14103</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,5	<b>14-0-14012</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, aufklappbar</b>	360 x 280 x 13	<b>14-0-14331</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 280 x 2,0	<b>14-0-14013</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14562</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschlussrahmenprofil aus ALU, aufklappbar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14563</b>	St.			

<sup>b</sup>korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet

## 2-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).

Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe. **Edelstahl-V4A-Frontplatte** mit Renz-System-Klappe **RSK**.


Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.


**Edelstahl-V4A-Frontplatte** **RSA2**-Namensschild aus Kunststoff unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA2**-Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und **RSA2**-kompakt Namensschild aus Kunststoff mit Klingel- und Lichtknopf aus V4A.


Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b</sup>, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.

Maße: Kastenformat 260 x 330 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 330 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>2-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 330 x vari.	<b>14-0-14442</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14322</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14101</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	320 x 390 x 2,5	<b>14-0-14014</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14332</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14564</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14565</b>	St.			

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>2-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 330 x vari.	<b>14-0-14552</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 2-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten						
	<b>205 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 205	<b>14-0-14718</b>	St.			
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 330 x 245	<b>14-0-14720</b>	St.			
	<b>300 mm tief</b>	300 x 330 x 300	<b>14-0-14722</b>	St.			
	<b>385 mm tief</b>	300 x 330 x 385	<b>14-0-14724</b>	St.			
	<b>515 mm tief</b>	300 x 330 x 515	<b>14-0-14726</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )		•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14323</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14104</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 390 x 2,5	<b>14-0-14016</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14333</b>	St.			
	<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte eckig, flach, 4-fach verschraubt</b>	360 x 390 x 2,0	<b>14-0-14017</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14566</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14567</b>	St.			

## 3-teilige Anlage

Modell: Briefkastenanlage bestehend aus schrägen Kästen mit Entnahmetür und Frontplatte, Installationskasten ohne Tür (hinten geschlossen).


Ausst.: **Stahl- oder ALU-Frontplatte** mit ALU-Profilklappe.

Ausst.: Standard-Kunststoff-Namensschild NS09 unter der Einwurfklappe, Installationsbereich mit **RSA1**-Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff.


Material: Gehäuse und Entnahmetür aus Stahl<sup>b</sup>, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem oder eloxiertem ALU, Frontplatten laut Tabelle.


Maße: Kastenformat 260 x 440 x 265 – 410 mm, max. 11 Liter, Einwurf für Format C4, 230 x 33 mm, Kastenformat 300 x 440 x 205 – 515 mm, max. 13 Liter, Einwurf für Format C4, 265 x 33 mm. Die Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724.

Die Frontplatten sind ringsum 30 mm überstehend, mit den Kästen verschraubt und zur einfachen Montage der Anschlüsse teilweise aufklappbar.



Fronten in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar

260 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>3-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	260 x 440 x vari.	<b>14-0-14443</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	260 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14324</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 320 mm breit</b> aufklappbar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14102</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt</b>	320 x 500 x 2,5	<b>14-0-14018</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14568</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 320 mm breit</b> aufklappbar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14569</b>	St.			

300 mm breit	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe	silber eloxiert	bronze eloxiert
	<b>3-teilige Briefkastenanlage</b> , ausziehbar 265 – 410 mm, inkl. Installationskasten	300 x 440 x vari.	<b>14-0-14553</b>	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU	300 x 110	•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.			
	<b>Kästen mit feststehender Tiefe für 3-teilige Briefkastenanlage</b> , inkl. Installationskasten						
	max. 600 mm tief						
	<b>245 mm tief</b> (nicht DIN 13724)	300 x 440 x	•	St.			
	<b>300 mm tief</b>	variabel	•	St.			
	<b>385 mm tief</b>		•	St.			
	<b>515 mm tief</b>		•	St.			
	Mehrpreise:						
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , Standardfarbe		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Stahl <sup>b</sup> , RAL-Farbe		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU		•	St.			
	<b>Entnahmetür</b> aus Edelstahl V4A (optional mit <b>RSA2</b> )		•	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14325</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, 360 mm breit</b> aufklappbar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14105</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte eckig, flach, 6-fach verschraubt</b>	360 x 500 x 2,5	<b>14-0-14019</b>	St.			
	<b>Stahl-Frontplatte<sup>b</sup> mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14570</b>	St.			
	<b>ALU-Frontplatte mit RS1001-Abschluss- rahmenprofil aus ALU, 364 mm breit</b> aufklappbar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14571</b>	St.			



# RS2000, QUADRA

EXCLUSIVE

CLASSIC



Modernes, eckiges Design bietet die hochwertig verarbeitete Verkleidung QUADRA. Mit dem integrierten Regenabweiser ausgestattet ist sie ideal geeignet für den Außenbereich. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Gefertigt wird die Verkleidung aus umlaufendem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar.

RS2000 ist eine äußerst stabile Verkleidung mit freundlichem, rundem Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das robuste, umlaufende Aluminium-Profil ist farbig pulverbeschichtet oder eloxiert lieferbar. Auf Wunsch ist auch ein Regenabweiser erhältlich.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Beidseitig integrierter Regenabweiser
- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Abgerundetes Design
- + Stabiles, selbsttragendes Aluminium-Profil
- + Entnahmesicherung durchgestellt
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt



Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben siehe Seite 75



Modelle aus Aluminium eloxiert auf Anfrage



Sprech-/Klingelsystem Standard



Optionen gegen Aufpreis



Durchwurf-Modelle

Hinweis: Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe
<b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit RS2000-Verkleidung</b> Gehäuse und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Vorderfront, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.  Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b> -Schräginwurf  Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm				alle sichtbaren Teile RAL
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b>		428 x 388 x 170	<b>17-0-25190</b>	St.
<b>dito</b> , mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff		428 x 498 x 170	<b>17-0-25192</b>	St.
Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.				
<b>EXCLUSIVE</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit QUADRA-Verkleidung</b> Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurfklappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse grau-aluminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß RAL 9016 beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.  Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs-Einwurfklappe 335 x 50 mm für Format C4 mit <b>RS50</b> -Schräginwurf  Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm				
<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten</b>		406 x 366 x 151	<b>17-0-17190</b>	St.
<b>dito</b> , mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA1</b> -Sprechfeld gelocht (ohne Gegenlautsprecher) und kombiniertes Klingel- und Lichtmodul aus Kunststoff		406 x 476 x 151	<b>17-0-17192</b>	St.
Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.				
<b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten ohne Regendach</b> Einwurfschlitz 230 x 33 mm für Format A4 (entspricht nicht der DIN EN 13724), Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl mit pulverbeschichteter ALU-Einwurfklappe, mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.		260 x 330 x 100	<b>17-1-17117</b>	St.
<b>CLASSIC</b> <b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design</b> mit Posthaltebügel, Einwurf 330 x 33 mm für Format C4, Kastenmaße 370 x 330 x 100 mm		380 x 360 x 115	<b>17-1-10218</b>	St.

# CONVEX



Schöner Zaunbriefkasten aus Galvan-Stahl oder Edelstahl V4A mit Regendach im CONVEX-Design. Der Einwurf der Post erfolgt von vorne, die Entnahme von hinten. Das Fassungsvermögen ist wählbar zwischen 18, 19 oder 25 Litern.

**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Einwurf und Entnahmesicherung geprägt
- + Optimaler Regenschutz durch allseitig überstehendes CONVEX-Dach
- + Kipptür mit stabilem Öffnungsbegrenzer
- + Kastengehäuse aus einem Stück gebogen
- + Montagelöcher und Kabelzuführung vorgebohrt
- + Schrägeinwurf RS50 serienmäßig





Pulverbeschichtung in über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus Edelstahl V4A



Sprech-/Klingelsystem RSA2-kompakt















Optionen gegen Aufpreis



Durchwurf-Modelle

Modell: Alle Briefkästen mit **RS50**-Schrägeinwurf, Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, **RSA2**-Namensschild Kunststoff in der Entnahmetür. Lichte Durchwurfhöhe 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett	Edelstahl komplett
Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen. Nur mit seitlichen Bohrungen lieferbar.					
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> 18l 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17048</b>	St.		
komplett aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, <b>RSA2</b> -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm					
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l 436 x 361 x 185 mit Dach	<b>17-0-17058</b>	St.	
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm	25l 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17049</b>	St.	
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 230 x 50 mm	18l 326 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17052</b>	St.	
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Klappe 335 x 50 mm (ohne Abbildung)	19l 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17059</b>	St.	
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Einwurfklappe 335 x 50 mm	25l 436 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17053</b>	St.	
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten mit CONVEX-Dach,</b> 18l 326 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17054</b>	St.		
komplett aus Edelstahl V4A, <b>RSA2</b> -Namensschild Kunststoff, Kastenblockmaß 286 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm					
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 330 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l 436 x 361 x 185 mit Dach	<b>17-0-17060</b>	St.	
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm	25l 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17055</b>	St.	
	<b>Durchwurf-Zaunbriefkasten,</b> mit Sprech-/Klingelkasten mit <b>RSA2</b> -Sprechfeld Renz-Standard (ohne Gegenlautsprecher) und <b>RSA2</b> -kompakt-Namensschild aus Kunststoff sowie Klingel- und Lichtknopf aus Edelstahl V4A, Kastenblockmaß 286 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 230 x 50 mm	18l 326 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17056</b>	St.	
	<b>dito,</b> Kastenblockmaß 396 x 440 x 147 mm Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm (ohne Abb.)	19l 436 x 471 x 185 mit Dach	<b>17-0-17061</b>	St.	
	<b>dito,</b> mit JUMBO-Kasten, Kastenblockmaß 396 x 550 x 147 mm, Renz-System-Klappe <b>RSK</b> 335 x 50 mm	25l 436 x 581 x 185 mit Dach	<b>17-0-17057</b>	St.	
<p>Diese Anlagen können auch mit Rechteckrohrständern 80 x 40 mm und Rundrohrständern Ø 60 mm (mit Quertraversen) zu einer freistehenden Anlage kombiniert werden. Auf Anfrage.</p> <p>Auch mit anderen Kastenarrangements auf Anfrage lieferbar.                  Bei Kästen 286 mm breit max. Anlagenbreite 1144 mm                  Bei Kästen 396 mm breit max. Anlagenbreite 1584 mm                  Bei Kästen aus Stahlblech verzinkt max. Anlagenhöhe 1320 mm                  Bei Kästen aus Edelstahlblech (V4A) max. Anlagenhöhe 1100 mm</p>					

# Einzelklappen, Einzelelemente



Einwurfklappen mit oder ohne Namensschild, als Außen- oder Innenklappe verwendbar, von innen verschraubt, dadurch kein ungewolltes Abschrauben von außen möglich.



**Produktmerkmale im Überblick:**

- + Nicht von außen abschraubbar
- + Ideal für Renovierungen
- + Variable Durchwurfssets für alle Materialdicken lieferbar
- + Auch in PVD-beschichtetem, gebürstetem Edelstahl (Messinglook) auf Anfrage erhältlich
- + Speziell für den Einbau in Holzelementen



Alle Türen mit Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, Briefkastentür mit Kunststoff-Namensschild. **RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe Front	RAL-Farbe komplett	silber eloxiert	bronze eloxiert
<b>Durchwurfbriefkasten</b> Kastengehäuse und Entnahmetür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Passend dazu Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A in den Größen 260 x 82 mm und 370 x 82 mm. Der Abschlussrahmen ist zur Befestigung des Briefkastens notwendig. Bei größerer Materialdicke werden weitere Kunststoff-Durchwurfs-sets benötigt.							
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 239 mm breit, 56 mm hoch (entspricht nicht der DIN EN 13724)	82	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.			
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	122	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.			
<b>Durchwurfbriefkasten</b> mit Rückschlitz 344 mm breit, 56 mm hoch	172	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.			
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 260 x 82 mm	152	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.		weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
<b>Postkorb</b> aus punktgeschweißtem Drahtgitter, weiß, kunststoffbeschichtet Passend dazu: Außenklappen mit Durchwurfs 370 x 82 mm	202	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.		weiß (keine andere Farbe lieferbar)	
<b>Einwurfklappen aus Stahl, ALU und Edelstahl V4A</b> (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in den Größen 260 x 82 mm (Einwurf 230 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 239 x 56 mm) und 370 x 82 mm (Einwurf 340 mm breit, 40 mm hoch, benötigter Durchbruch 344 x 56 mm). Klappen von innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfs-Set. In SB-Verpackung. Inklusive Schraubenset zur Befestigung.							
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17800	St.			
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17801	St.			
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17810	St.			
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17811	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		260 x 82	17-0-17820	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		260 x 82	17-0-17821	St.			
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17802	St.			
<b>Stahl-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17803	St.			
<b>ALU-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17812	St.			
<b>ALU-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17813	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> ohne Namensschild		370 x 82	17-0-17822	St.			
<b>Edelstahl-V4A-Einwurfklappe</b> mit <b>RSA1</b> -Namensschild		370 x 82	17-0-17823	St.			
<b>Kunststoff-Durchwurfs-Set</b> bestehend aus 5 Durchwurfs-Seten à 10 mm							
<b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-82222	St.			
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82223	St.			
<b>Kunststoff-Abschlussrahmen</b> , passend für Durchwurfs-Sete, zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inkl. Schraubenset, Farbe grau							
<b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-82213	St.			
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-82214	St.			
<b>Bürste</b> gegen Zugluft							
<b>für 260 mm breite Klappen</b>			97-9-79048	St.			
<b>für 370 mm breite Klappen</b>			97-9-79049	St.			

**RSA2** ist bei diesem Artikel nicht lieferbar. Nur in Edelstahl lieferbar.

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Edelstahl
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Sprechfeld</b> mit gelochtem <b>RSA1</b> -Sprechfeld (ohne Lautsprecher-Adapter)	130 x 82	17-0-17465	St.
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Klingeltaster</b> mit 1 <b>RSA1</b> -Klingelknopf und <b>RSA1</b> -Namensschild geprägt, mit Namensschild-Einlage (Einlage kann graviert oder mit handelsüblichen Beschriftungsgeräten, z.B. Dymo, Brother u.a. Geräten beschriftet werden), mit Beleuchtung (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St.
<b>Edelstahl-V4A-Frontplatte Lichttaster</b> mit 1 <b>RSA1</b> -Lichtknopf und <b>RSA1</b> -Lichtsymbolschild geprägt, mit Edelstahl-Einlage und Beleuchtung (15 V / 1 W), Lichtsymbolsymbol rot eingraviert	130 x 36	17-0-17467	St.

# Aufhängebriefkasten Standard



Kastenformat 260 x 330 x 100 mm,  
Einwurfklappe 230 x 33 mm,  
Bestell-Nr. 17-1-17113



Kastenformat 370 x 330 x 100 mm,  
Einwurfklappe 335 x 33 mm,  
Bestell-Nr. 17-1-19113



Kastenformat 370 x 330 x 145 mm,  
Einwurfklappe 335 x 33 mm,  
Bestell-Nr. 17-1-19213



Kastenformat 300 x 440 x 145 mm,  
Einwurfklappe 265 x 33 mm,  
Bestell-Nr. 17-1-19313











Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,  
Einwurfklappe 335 x 33 mm,  
Bestell-Nr. 17-1-19713



Kastenformat 370 x 440 x 145 mm,  
mit RS50-Schrägeinwurf, Einwurf-  
klappe 335 x 50 mm, 2-Punkt-  
Verriegelung,  
Bestell-Nr. 17-1-19716

Modell: **Stahl-Modell** Briefkasten inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Namensschild, mit Montagebohrungen (Rückwand) und Posthaltebügel.  
**Edelstahl-Modell** wie Stahl-Modell, aber mit Renz-System-Klappe **RSK**.  
Material: **Stahl-Modell** Tür und Gehäuse aus korrosiongeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurfklappe aus pulverbeschichtetem ALU.  
**Edelstahl-Modell** Tür, Gehäuse und Renz-System-Klappe **RSK** aus Edelstahl V4A.  
Maße: Kastenformat 260 x 330 x 100 mm, 8 Liter, Einwurf für Format A4 hoch, 230 x 33 mm,  
Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, 12 Liter, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, 17 Liter (für großes Postaufkommen), Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm,  
Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, 19 Liter (Großraum-Briefkasten), Einwurf für Format C4/B4 hoch, 265 x 33 mm,  
Kastenformat 370 x 440 x 145 mm, 23 Liter (JUMBO-Briefkasten), Einwurf für Format C4 quer/B4 hoch, 335 x 33 mm.

DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard- RAL-Farbe	Edelstahl komplett
<b>Briefkästen Standardmodelle</b>				
	<b>Einwurf für Format A4,</b> lichter Durchwurf 230 x 33 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	260 x 330 x 100	<b>17-1-17113</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	260 x 330 x 100	<b>17-1-47143</b>	St.
	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Durchwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 100	<b>17-1-19113</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 100	<b>17-1-49143</b>	St.
<b>Briefkästen zur Aufnahme großer Postsendungen</b>				
	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 330 x 145	<b>17-1-19213</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	<b>17-1-49243</b>	St.
	<b>Einwurf für Format C4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf	370 x 330 x 145	<b>17-1-18516</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	370 x 330 x 145	<b>17-1-48546</b>	St.
<b>Großraum-Briefkästen</b>				
	<b>Einwurf für Format C4 / B4,</b> lichter Einwurf 265 x 33 mm	300 x 440 x 145	<b>17-1-19313</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	<b>17-1-49343</b>	St.
	<b>Einwurf für Format C4/B4,</b> lichter Einwurf 265 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	300 x 440 x 145	<b>17-1-19316</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	300 x 440 x 145	<b>17-1-49346</b>	St.
<b>Jumbo-Briefkästen</b>				
	<b>Einwurf für Format C4/B4,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm	370 x 440 x 145	<b>17-1-19713</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	<b>17-1-49743</b>	St.
	<b>Einwurf für Format C4/B4 quer,</b> lichter Einwurf 335 x 33 mm, mit <b>RS50</b> -Schrägeinwurf und 2-Punkt-Verriegelung	370 x 440 x 145	<b>17-1-19716</b>	St.
	<b>dito,</b> aus Edelstahl V4A	370 x 440 x 145	<b>17-1-49746</b>	St.



Pulverbeschichtung in  
über 200 RAL-Farben  
siehe Seite 75



Modelle aus  
Aluminium eloxiert  
auf Anfrage



Modelle aus  
Edelstahl V4A

# Einzelkästen, Einzelklappen

## Linie privat

**PREMIUM**



Verstellbarer Einwurf:  
Vom größtmöglichen lichten Einwurf mit 50 mm über den normalen Einwurf mit 33 mm für die tägliche Post bis hin zum geschlossenen Einwurf bei Abwesenheit oder als Vandalismusschutz.

## cubico, canto, radio

**EXCLUSIVE**



## CONVEX

**CLASSIC**



Zeitungsboxen lieferbar

### Briefkästen Scala & Volta

Modell: Scala und Volta Briefkastenanlage mit Kipptür mit Öffnungsbegrenzern, Zylinderschloss mit zwei Schlüssel, 3-Punkt-Verriegelung, **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar, 255 x 33 mm, 255 x 50 mm und geschlossen). Vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage. Kästen entsprechen bei Normaleinstellung der DIN EN 13724. Scala und Volta Lampe genau passend zur gewählten Briefkastenanlage bestellbar, komplett mit Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.  
Maße: Modell Scala: Kastenformat 310 x 500 x 162 mm, 24 Liter, Einwurf für Format C4/B4, Modell Volta: Kastenformat 310 x 530 x 160 mm, 25 Liter, Einwurf für Format C4/B4.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	Standard-Edelstahl	RAL-Edelstahl
<b>PREMIUM</b>	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-10611</b>	St.			
	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40611</b>	St.			
	<b>Briefkasten Modell Scala</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 500 x 162	<b>15-1-40641</b>	St.			
<b>PREMIUM</b>	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-10711</b>	St.			
	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40711</b>	St.			
	<b>Briefkasten Modell Volta</b> Gehäuse, Tür und Einwurfklappe Edelstahl gebürstet, Einwurf für Format C4/B4	310 x 530 x 160	<b>15-1-40741</b>	St.			

### Briefkästen cubico, canto, radio

Alle Kästen mit Kipptür und **RSA2**-Namensschild aus ALU oder Edelstahl V4A. Aufhängebriefkästen mit Einwurf 230 x 35 mm von oben für Format DIN C4, Zylinderschloss inkl. zwei Schlüssel, vier Montagebohrungen in der Rückwand, ausschließlich für Aufputzmontage.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	Standard-RAL-Farbe	RAL-Farbe komplett
Modell cubico <b>EXCLUSIVE</b>	<b>Aufhängebriefkasten Modell cubico</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17141</b>	St.		
	<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17143</b>	St.		
Modell canto <b>EXCLUSIVE</b>	<b>Aufhängebriefkasten Modell canto</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17171</b>	St.		
	<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17173</b>	St.		
Modell radio <b>EXCLUSIVE</b>	<b>Aufhängebriefkasten Modell radio</b> , Gehäuse, Tür und Einwurfklappe aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl	270 x 405 x 118	<b>17-0-17111</b>	St.		
	<b>ditto</b> , Exklusiv-Modell, komplett aus Edelstahl V4A	270 x 405 x 118	<b>17-0-17113</b>	St.		

### Briefkästen CONVEX


Briefkästen mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, inkl. Zylinderschloss mit zwei Schlüssel und Kunststoff-Namensschild (Rückwand). Passende Zeitungsboxen lieferbar. Tür, Gehäuse und Einwurfdeckel aus korrosionsschutztem und pulverbeschichtetem Stahl.

	DIN EN 13724	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Standard-Farbe	RAL-Farbe komplett
<b>CLASSIC</b>	<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format A4, 220 x 40 mm (entspricht nicht der DIN EN 13724)	270 x 360 x 115	<b>17-1-10114</b>		
	<b>Aufhängebriefkasten</b> mit Einwurfdeckel im CONVEX-Design, Montagebohrungen in der Rückwand, Einwurf von oben für Format C4, 330 x 33 mm	380 x 360 x 115	<b>17-1-10214</b>		

# Hinweise

## Material & Farbe


Galfan-Stahl, Aluminium und Edelstahl V4A erhältlich (Galfan-Stahl ist korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, Aluminium in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung)



- 1 Briefkastenanlage aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Galfan-Stahl, in vielen Farben lieferbar
- 2 Briefkastenanlage aus silber-eloxiertem Aluminium EV1, auch in anderen Eloxalfarben erhältlich: EV2, EV3, R12 bis R14 (EV1, EV2, EV3 = GS-Schicht nach EV-Farbtönen, R12 – R14 = Zweistufen-Farbanodisation). Bei eloxierten ALU-Oberflächen können material- und verfahrenstechnisch bedingte Farbabweichungen auftreten. Diese stellen keinen Mangel dar und sind kein Grund zur Reklamation. Bei Sondereloxaltönen kann diese Abweichung fertigungsbedingt noch größer sein.
- 3 Briefkastenanlage aus gebürstetem Edelstahl V4A.
- 4 Gebürsteter Edelstahl V4A mit PVD-Beschichtung im Messinglook. Die Modellreihe RENZ PLAN, RENZ PLAN S, Einzelklappen, kleine Klingelfronten sowie das Sprech-/Klingelsystem RSA2 sind in PVD lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

Über 200 RAL-Farben zur Auswahl, zwei Standardfarben erhältlich, Farben außerhalb des RAL-Farbregisters 841-GL auf Anfrage möglich, Verarbeitung von bauseits gestelltem Farbpulver auf Anfrage möglich (bitte senden Sie uns dazu ein Datenblatt des Pulverherstellers zur Machbarkeits-Prüfung). Der Glanzgrad ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

### Standardfarben\*



Aufgrund unterschiedlicher Pulver- und Beschichtungsverfahren kann dieser Farbton von denen anderer Hersteller abweichen. Falls absolute Farbgleichheit gefordert wird, senden wir Ihnen gern vorab ein Renz-Farbmuster RAL 9007 zu.

### Matte RAL-Farben\*



### Weitere beliebte RAL-Farben\* (Glanzgrad 75 +/-10 GE), QUBO und eQUBO nur in matten Farben (35 +/-5 GE)




\* Hinweis: Die gezeigten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL-Farbregister 841-GL bzw. ein original RENZ-DB-Farbmuster zur Hand.

# Optionen

Sie können die hier angebotenen Briefkastenanlagen (Ausnahme PREMIUM-Produktlinie) gegen Mehrpreis auch mit einer höheren Ausstattung bestellen.

Geräuschgedämpfte und wasserableitende Renz-System-Klappe **RSK** anstelle der Standardklappe aus Aluminium. Bei Edelstahl-Anlagen ist die Renz-System-Klappe **RSK** serienmäßig eingebaut.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 <p>Anlagen mit Entnahme vorn <b>Option RSK</b></p>						

Schräginwurf **RS50** anstelle des Standardeinwurfs.

	1-teilige Anlage	2-teilige Anlage	3-teilige Anlage	4-teilige Anlage	5-teilige Anlage	6-teilige Anlage
 <p>Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) <b>Option RS50</b></p>						
 <p>Kastenformat 370 x 330 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) <b>Option RS50</b></p>						
 <p>Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (pulverbeschichteten Anlagen) <b>Option RS50</b> inkl. 2-Punkt-Verriegelung</p>						
 <p>Kastenformat 370 x 440 x 145 mm (Edelstahl-Anlagen) <b>Option RS50</b> inkl. 2-Punkt-Verriegelung</p>						



Mit dem **RS50**-Schräginwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten. Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen. Die 2-Punkt-Verriegelung ist bei 440 mm hohen Kästen im Mehrpreis enthalten.



Die Renz-System-Klappe **RSK** ist geräuschgedämpft und hat zusätzlich eine Feder, welche die Klappe dicht geschlossen hält. Zudem ist ein Regenableit-system integriert für zuverlässig trockene Post.

Namensschilder und Klingelknöpfe aus der Sprech-/Klingelserie **RSA2**-kompakt anstelle der Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff gegen Mehrpreis lieferbar.



Für pulverbeschichtete Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild aus ALU und Klingelknopf aus V4A) anstelle Standard-Namensschilder und Standard-Klingelmodule aus Kunststoff.

	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 <p>Anlagen ohne Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt ohne Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen ohne Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt mit Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen mit Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt ohne Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen mit Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt mit Gravur</b></p>						

Für Edelstahl-V4A-Anlagen (**RSA2**-kompakt Namensschild und Klingelknopf aus V4A) anstelle Kunststoff-**RSA2**-kompakt (gilt nicht für Seiten 21 und 41).

	1-teilig	2-teilig	3-teilig	4-teilig	5-teilig	6-teilig
 <p>Anlagen ohne Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt ohne Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen ohne Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt mit Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen mit Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt ohne Gravur</b></p>						
 <p>Anlagen mit Klingelanlage <b>Option RSA2-kompakt mit Gravur</b></p>						

Langjähriger After-Sales-Service bei Renz

# Onlineshop: [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

Im Onlineshop von Renz unter [www.renz24.de](http://www.renz24.de) können Sie direkt und einfach Ersatzteile bestellen. Die gängigsten Artikel werden am gleichen Tag per Warensendung verschickt, wenn Sie noch vor 14 Uhr bestellen.\*



## Ersatzteil-Shop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

- + Einfache Bestellung von Ersatzteilen
- + Gravurservice für Namensschieleinlagen
- + Übersichtliche Darstellung durch Bilder und Zeichnungen
- + \*Sofern ab Lager verfügbar. Bei Bestelleingang Mo. – Do. bis 14:00 Uhr bzw. Fr. bis 10:00 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Feiertagen, Brückentagen oder Betriebsferien am darauf folgenden Arbeitstag.



## Ersatzteilservice

Wir garantieren Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bieten wir Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.

Die Ersatzteilliste steht Ihnen im Downloadbereich zur Verfügung, unter: [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



## Renz-Konfigurator

# Konfigurieren Sie ganz einfach online Ihre Briefkastenanlage

In wenigen Schritten selbst mit vielfältigen Möglichkeiten! Neben einer fotorealistischen Abbildung Ihrer Auswahl und umfangreichen Produktinfos erhalten Sie auch eine vermaßte Zeichnung. Zudem können Sie drei konfigurierte Modelle miteinander vergleichen. Ihr Fachhändler in der Nähe sendet Ihnen dann ein Angebot Ihres Wunschbriefkastens, den Sie direkt bei ihm bestellen können!

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)





# Das Unternehmen Renz




Höchste Qualitätsstandards und ständige Innovationen – dieser Anspruch in der Produktphilosophie, verbunden mit einem hohen Servicegrad, haben der Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG die Führungsposition in der deutschen und europäischen Briefkastenbranche eingebracht. Sowohl im Design als auch im Hinblick auf Funktionalität und Fertigungsqualität heben sich Renz-Produkte vom Markt deutlich ab.

Die eigene Neu- und Weiterentwicklung trägt zu dieser Stellung ebenso bei wie eine genaue Marktanalyse. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Wünsche und Ansprüche der Kunden. Mit dem breiten Renz-Produktsortiment für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie maßgeschneiderten Sonderlösungen wird das Unternehmen hier allen Anforderungen gerecht. Trends werden frühzeitig erkannt und führen zu innovativen Produktlösungen. Etwa bei den neuen Paketkästen, die auf den boomenden Onlinehandel reagieren und es dem Kunden ermöglichen, Pakete so bequem zu empfangen wie Briefe.

Das flächendeckende Vertriebsnetz mit einer Vielzahl von Außen- und Innendienstmitarbeitern sowie dem speziell geschulten Fachhandel garantiert kompetente Beratung, erstklassigen Service und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, von der Planung über die Montage bis hin zum After-Sales-Service. IT-unterstützte Tools wie der Renz Internet Konfigurator (RIK) bringen dem Kunden unmittelbaren Nutzen. Mithilfe dieser in der Branche einzigartigen Software kann der Renz-Fachhändler und -Verarbeiter systemgesteuert individuelle Lösungen generieren. Nach der Auftragsbestätigung wird der entsprechende Datensatz direkt an die Fertigungsplanung geschickt und das gewünschte Modell geht in Produktion.

1925 von Erwin Renz in Kirchberg an der Murr gegründet, kann das heute in dritter Generation eigentümergeführte Unternehmen auf die Erfahrung vieler langjähriger Mitarbeiter zurückgreifen. Ihr Know-how wird durch den Einsatz modernster Fertigungstechnologie ergänzt. Unter der Anleitung von Hitoshi Takeda – einem der bedeutendsten Lean-Experten weltweit – führte das Unternehmen 2004 die Renz Synchron Organisation (RSO) ein. Dank des neuen Produktionssystems wurden die Durchlaufzeiten deutlich reduziert und der Lagerbestand drastisch gesenkt – zugunsten einer gesteigerten Effizienz und Qualität.



Noch heute hat das traditionsreiche schwäbische Unternehmen seinen Sitz am Gründungsort. Im Zuge der Wiedervereinigung wurde 1993 in Döbeln (Sachsen) ein Zweigwerk eröffnet. Allein in Deutschland verfügt Renz damit über gut 25.000 Quadratmeter Produktionsfläche und beschäftigt rund 460 Mitarbeiter. Doch schon unter der Leitung von Manfred und Martin Renz suchte man die Herausforderung auf dem europäischen Markt und gründete 1975 in Frankreich das Tochterunternehmen Renz Sàrl. Auf über 6.300 Quadratmetern Produktions- und Verwaltungsfläche stellen heute in Woustviller (Lothringen) knapp 100 Mitarbeiter landestypische Normprodukte im Bereich Briefkastenanlagen sowie Sonderanfertigungen und Einzelbriefkästen für die DIY-Branche her.

2004 übergab Martin Renz die Geschäftsführung an seinen Sohn Armin, der den Ausbau der Renz-Gruppe in Deutschland und Europa weiter vorantrieb. 2009 wurde die leabox GmbH gegründet, die sich mit einem Standardsortiment auf preisorientierte Briefkastenanlagen spezialisiert hat. 2010 übernahm Renz den dänischen Briefkastenhersteller MEFA S/A mit Sitz in Taastrup. Der führende Anbieter von Briefkastenanlagen und Einzelbriefkästen in Skandinavien verfügte über Produktionsstätten in Polen, aus denen 2013 das Tochterunternehmen Renz Sp. z o.o. in Gadki hervorging.

Mit der Übernahme der Safety Letterbox Company Ltd, dem marktführenden Briefkastenhersteller in Großbritannien, fasste Renz 2012 stärker Fuß im Vereinigten Königreich. Als einziger dort ansässiger Hersteller von Briefkästen und Briefkastenanlagen bietet das Unternehmen mit Sitz in Neath (Wales) heute vielfältige Lösungen für unterschiedliche Marktanforderungen. Die Renz-Gruppe zählt aktuell rund 800 Mitarbeitern in ganz Europa.

**RENZ** GROUP

# Wir bieten noch mehr

Das **myRENZbox** Brief- und Paketkastenanlagen Prospekt bietet nur eine kleine Auswahl unserer vielseitigen Produkte an. Gerne können Sie weitere Briefkastenmodelle oder **myRENZbox** Paketkastenanlagen, größer (mehrteilige Anlagen) und individuell, je nach Bedarf anfertigen lassen. Briefkästen und Paketkastenanlagen können auch zusammen kombiniert werden.



1 TÜRSEITENANLAGEN RENZ PLAN S PRÄZISION IN MASSIVER BAUWEISE: DAS UMSCHREIBT TREFFEND DIE EXKLUSIVE SERIE RENZ PLAN S. NEBEN DEM FLÄCHENBÜNDIGEN DESIGN MIT ABSOLUT PRÄZISEN KANTEN GEFÄHRT DIE BESONDERS MASSIVE QUALITÄT DES GALFAN-STAHLS ODER V4A-EDELSTAHL. DIE FRONTEN SIND IN UNTERSCHIEDLICHSTEN DICKEN LIEFERBAR.

2 + 3 **myRENZbox** MACHT DEN EINGANGSBEREICH DIGITAL: MIT DER **myRENZbox** PAKETKASTENANLAGE WIRD DER EMPFANG UND VERSAND VON PAKETEN DIREKT ZU HAUSE ZUM KINDERSPIEL – Sogar, WENN DIE BEWOHNER NICHT ANWESEND SIND.



RENZ PLAN S auf Anfrage

Gültig ab 01.04.2020

Die Abbildungen (Impressionen) sind teilweise mit Optionen gegen Mehrpreis ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-44 44

E-Mail [info@renzgroup.de](mailto:info@renzgroup.de) · Onlineshop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)